



TRAITEMENT DE SURFACE

COLLAGE | ETANCHÉITÉ | PEINTURE & ÉQUIPEMENT

 **DEC MO**

www.decmo-peinture.fr



■ DECMO

Notre activité s'exerce dans la fourniture d'équipements & produits pour la fabrication et réparation de véhicules de tourisme, utilitaires & poids lourds dans la région Hauts De France.

Fournitures pour la fabrication de véhicules aménagés (camion, camping-car, caravane, bateau, camion-magasin, véhicule atelier, ambulance, van à chevaux, remorque) en France et en Europe.

■ DECMO c'est aussi...

Une équipe de 30 personnes au service d'une clientèle très spécialisée.

La gestion d'un stock de plus de 10 000 références.

La recherche d'une adaptation constante des produits pour répondre à l'évolution des marchés.


Une présence sur les salons professionnels liés à nos secteurs d'activités.

■ DECMO ET SES GAMMES :

Notre gamme de produits concerne 3 domaines :

- Traitement de surface
Produits d'étanchéité, collage, peinture pour carrosserie et industrie
Notre laboratoire peinture nous permet de réaliser toutes teintes à la demande, en boitage ou aérosol.
- Quincaillerie et fixation technique pour carrosserie industrielle
Point de départ de l'activité de la société, la fourniture de quincaillerie poids lourds et véhicules spéciaux reste aujourd'hui un pôle important, particulièrement dans le domaine de la fixation en constante évolution.
- Quincaillerie ameublement pour aménagement intérieur
En complément des produits courants stockés, nous faisons réaliser des produits spécifiques sur plan, particulièrement dans le domaine de l'injection plastique et du décolletage des métaux.

■ DECMO ET SON HISTOIRE :



- 1** ABRASIF, MEULAGE, TRONÇONNAGE, MACHINE P. 7
- 2** MASTIC, COLLE, COLLE PARE-BRISE P. 23
- 3** MASQUAGE, MAROUFLAGE P. 39
- 4** PROTECTION ET EPI P. 49
- 5** LUSTRAGE, POLISSAGE, NETTOYAGE P. 57
- 6** PEINTURE P. 65
- 7** MATÉRIEL D'APPLICATION ET ACCESSOIRES P. 123
- 8** REVÊTEMENT, ANTIDÉRAPANT P. 145

SOMMAIRE



1. ABRASIF, MEULAGE, TRONÇONNAGE, MACHINE

• Disque	p. 8
• Meule	p. 11
• Coupe	p. 12
• Rouleau	p. 12
• Feuille	p. 13
• Brosse	p. 13
• Système OSP électrique	p. 14
• Système OSP pneumatique	p. 14
• Coupe et abrasifs	p. 15
• Machine électrique	p. 16
• Machine pneumatique	p. 18
• Machine sur batterie	p. 19
• Accessoires – cales	p. 20
• Interface	p. 20
• Plateaux	p. 21
• Protecteur de plateau	p. 21



2. MASTIC, COLLE, COLLE PARE-BRISE

• Colle pare brise	p. 24
• Colle structurale	p. 25
• Mastic polyester	p. 27
• Mastic acrylique	p. 28
• Apprêt polyester	p. 29
• Mastic Axalta	p. 29
• Kit réparation	p. 30
• Mastic polyuréthane	p. 31
• Mastic polyuréthane hybride	p. 32
• Mastic silicone	p. 33
• Mastic ms polymère	p. 33
• Butyl	p. 34
• Buse	p. 34
• Accessoires	p. 35
• Matériel d'application manuel	p. 36
• Matériel d'application à air	p. 36
• Matériel d'application sur batterie	p. 37



3. MASQUAGE, MAROUFLAGE

• Adhésif	p. 40
• Masquage joint de pare-brise	p. 41
• Adhésif de ponçage	p. 41
• Adhésif de fixation	p. 41
• Adhésif d'isolation	p. 42
• Sablage	p. 42
• Double face	p. 43
• Rouleau mousse	p. 44
• Film de masquage	p. 45
• Kraft dérouleur	p. 46
• Cutters / Lames	p. 47
• Raclettes	p. 47



4. PROTECTION ET EPI

• Cabine	p. 50
• Main	p. 51
• Tête et visage	p. 52
• Savon	p. 54
• Corps	p. 55



5. LUSTRAGE, POLISSAGE, NETTOYAGE

- **Produit lustrage et polissage** p. 58
- **Essuyage et lustrage** p. 60
- **Produit nettoyage** p. 62



6. PEINTURE

Peinture Axalta

- **Gamme VL Cromax Pro** p. 66
- **Gamme VL Syrox** p. 82
- **Gamme PL Imron** p. 88
- **Gamme industrie solvante** p. 99
- **Gamme industrie hydro** p. 111

Peinture Lechler

- **Gamme industrie solvante** p. 113

Peinture Karalack

- **Gamme industrie solvante** p. 118

- **Aérosol** p. 120



7. MATÉRIEL D'APPLICATION ET ACCESSOIRES

- **Pistolet de retouche** p. 124
- **Pistolet d'apprêt** p. 125
- **Pistolet de base et vernis** p. 125
- **Pompe et pistolet pour pompe** p. 127
- **Nettoyant et protection** p. 128
- **Diluant, dégraissant** p. 129
- **Pulvérisateur** p. 131
- **Laveuse** p. 131
- **Accessoire d'air** p. 132
- **Tuyau d'air et soufflette** p. 133
- **Support de séchage** p. 134
- **Lampe de séchage par UV** p. 135
- **Compresseurs à pistons** p. 136
- **Compresseurs à vis** p. 137
- **Contenant** p. 138
- **Réglette mélange** p. 138
- **Filtre cône** p. 139
- **Filtration** p. 139
- **Système PPS** p. 139
- **Pinceau / Rouleau** p. 142
- **Matériel divers / Plaquette test** p. 143



8. REVÊTEMENT, ANTIDÉRAPANT

- **Protection carrosserie** p. 146
- **Résine et insonorisation** p. 149



ABRASIF, MEULAGE, TRONÇONNAGE, MACHINE

- DISQUE • P. 8
- MEULE • P. 11
- COUPE • P. 12
- ROULEAU • P. 12
- FEUILLE • P. 13
- BROSSE • P. 13
- SYSTÈME OSP ÉLECTRIQUE • P. 14
- SYSTÈME OSP PNEUMATIQUE • P. 14
- COUPE ET ABRASIFS • P. 15
- MACHINE ÉLECTRIQUE • P. 16
- MACHINE PNEUMATIQUE • P. 18
- MACHINE SUR BATTERIE • P. 19
- ACCESSOIRES – CALES • P. 20
- INTERFACE • P. 20
- PLATEAUX • P. 21
- PROTECTEUR DE PLATEAU • P. 21

ABRASIF, MEULAGE, TRONÇONNAGE, MACHINE

DISQUE

DISQUE SILVER D77

- Ø 77mm
- Non perforés
- Grain 80/120/240/400/500/600/800/1200/1500

Doté d'un support en papier latex imprègne flexible et résistant, le silver offre une agressivité optimale, assurant ainsi un enlèvement de matière rapide et efficace. Sa haute résistance à la chaleur fait de cet abrasif à encollage 100% résine, le parfait abrasif pour les taches les plus difficiles comme la mise à nu du métal.

85201

DISQUE SILVER D150

- Ø 150mm
- Non perforés
- Grain 80/120/240/400/800

85203

SILVER

Ce produit possède une bonne résistance à l'échauffement ce qui le rend très performant dans les opérations de ponçage à forte sollicitation, par exemple pour le ponçage de vernis durs en carrosserie.

- Ø 150mm
- Perforés 15 trous
- Grain 80/100/120/150/180/220/240/280/320/400/500/600/800/1000/1200/1500


85204

DISQUE IRIDIUM


Iridium est un abrasif papier de haute qualité, destiné à un ponçage universel. Optimisé pour une action rapide et efficace, il associe, sur un support papier flexible, des grains céramiques et d'oxyde d'aluminium. Son nouveau poudrage haute précision empêche l'encrassement et la formation d'agrégats. Ces caractéristiques lui confèrent une résistance accrue à l'usure, une capacité à repousser la poussière et un pouvoir de coupe des grains longue durée. Sa multi perforation exclusive rend l'extraction de la poussière encore plus efficace. Les disques et coupes iridium offrent des résultats de finition parfaits aussi bien sur les surfaces tendres que dures, et font de cet abrasif papier le choix idéal pour tous les professionnels.

Sur demande

MIRKA



MIRKA



MIRKA



MIRKA



DISQUE AUTONET

- Ø 77mm
- Grain : 80

Grâce à sa structure en maille polyamide et à son traitement anti-encrassant, l'Autonet a une durée de vie 3 à 5 fois supérieure à un abrasif traditionnel. Les cavités présentes à sa surface permettent l'élimination des résidus de ponçages, offrant ainsi une grande résistance à l'encrassement, et un travail régulier. L'Autonet se place en 1 seconde sur un plateau ou une cale sans ajustement nécessaire des perforations. Il s'adapte sur toute marque de machine. Ses 24000 trous à la surface permettent l'extraction de 95% des poussières.

85209

- Ø 125
- Grain : 80 / 180

85210


- Ø 150
- Grain : 80 / 120 / 180 / 240 / 320 / 400 / 500 / 600 / 800

85205

MIRKA



MIRKA



DISQUE ABRANET

- Ø 150mm
- Pour un ponçage sans poussière
- Boîte de 50 disques
- Grain 80 / 100 / 120 / 180 / 240 / 320 / 400

Premier support multifonctions de la gamme net, il convient particulièrement au ponçage du mastic, des primaires, des laques, des composites et d'un grand nombre d'autres matériaux industriels. Abranet associe de hautes performances et une plus longue durée de vie que les abrasifs traditionnels, ce qui le rend particulièrement rentable. Conçu pour un ponçage à sec mécanique ou manuel, ses véritables propriétés de ponçages sans poussières rendent l'environnement de travail plus propre et améliorent la finition des supports.

85206


DISQUE

DISQUE PURPLE HOOKIT 3M

- Ø 150mm
- Grain 400/600

Configuration en spirale unique qui diminue l'encrassement et optimise la rapidité de ponçage. 2 types de perforations pour une extraction des poussières optimale. Durée de vie plus longue pour une meilleure efficacité et productivité. Système d'attache Hookit pour un positionnement rapide du disque sur le plateau.

85217



3M


ABRALON D 77 REF 85090

- Ø 77mm
- Grain : 500 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000

85090

- Grain 180/360/500/600/1000/2000/3

85200



MIRKA

C'est un abrasif unique et multifonctions mis au point pour s'attaquer tant aux surfaces planes que profilées ; sa structure brevetée flexible lui permet de réaliser un ponçage régulier sur les surfaces et les rives angulaires tout en réduisant les risques de marques dues à une trop forte pression. Grâce à son armature flexible, l'eau et l'air circulent librement, le rendant ainsi adepte au ponçage à sec et à l'eau, mécanique ou manuel.

- Non perforé
- Grain : 150 / 180 / 360 / 500 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000

DISQUE CUBITRON

- Grain : 80/120/180/220
- Ø 150mm

Bénéficiez d'une coupe 30% plus rapide que les autres abrasifs haut de gamme. Chaque grain agit individuellement comme un outil coupant et dure deux fois plus longtemps que les grains abrasifs standards. La surface de coupe plus tranchante limite le niveau de pression requis, ce qui réduit les frottements et l'usure. Le design multi trous de nos disques optimise l'extraction des poussières.

85218



3M

DISQUE TRIZACT D75 NON PERFORÉS

- Grain : 1000 / 3000

Les disques de dépolissage et de raccord, trizact en grain 1000 sont conçus pour faciliter la préparation de surface avant l'application de vernis ou les techniques de raccords noyés. Leur construction unique en forme de pyramides abrasives trizact garantit une longue durée de vie. Tout en assurant une profondeur de rayures constante au cours des opérations de ponçage. Ces disques s'utilisent humides avec une ponceuse orbitale ou à la main avec une cale D 150.

85096



3M

DISQUE TRIZACT

- Ø 150mm
- Grain : 3000 sur mousse

Ils sont composés de structures pyramidales contenant plusieurs couches de minéral abrasif pour assurer leur performance, ces disques s'utilisent à l'eau. Au fur et à mesure de l'usure du disque, de nouveaux grains abrasifs sont continuellement exposés en surface; ils offrent une qualité de finition supérieure et homogène, et réduisent radicalement les durées de polissage et de lustrage.

85097

- Ø 150 mm
- Grain 6000

85230



3M

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

ABRASIF, MEULAGE, TRONÇONNAGE, MACHINE

DISQUE

DISQUE MIRON

- Ø 150mm
- Grain 360 (rouge)

Doté d'une structure unique, miron est un matériau abrasif au poudrage tridimensionnel, particulièrement facile à utiliser sur les surfaces profilées et produisant une finition d'excellente qualité. Il est idéal pour le matage des surfaces et crée une excellente base pour la couche de laque suivante.

85093

- Ø 150mm
- Grain 1500 (gris)

85092

- Ø 150mm
- Grain 360 + velcro
- Perforés 6 trous

85094




MIRKA

DISQUE GOLD AUTO-AGRIPPANT

- Ø 200mm
- Perforés 9 trous
- Grain : 80 / 120

Résistant et polyvalent, cet abrasif est particulièrement adapté au ponçage à haute vitesse, et ce dans une platitude d'applications; Gold dispose de poudrages stéarates semi-ouverts et uniques conçus pour empêcher tout encrassement et la formation d'agrégats, favorisant ainsi l'obtention d'un ponçage optimal.

85212



MIRKA



DISQUE COARSECUT

- Disques Ø 150
- Perforés 9 trous
- Grain 40 / 60

Grâce à un support spécialement renforcé et à la technologie d'encollage progressive bond de Mirka Coarsecut est idéal pour tous types de ponçages à forte sollicitation. Entre autres qualités : flexibilité sur les surfaces, galbées, excellente résistance à l'usure sur les bords et encrassement minime.

85211



MIRKA

DISQUE FIBRE ROLLOC (1/4 DE TOUR)

- Ø 50mm
- Grain : 36 / 50 / 80 / 120

85553

- Ø 76mm
- Grain : 36 / 50 / 80 / 120

85554



MIRKA

FIBRE

- Ø115mm
- Pas de déformation de la fibre. Bonne stabilité de la périphérie du disque. Coupe froide, pas de décoloration de la pièce (brûlure) décapage de soudure et traces de rouilles.

- Boîte de 50 disques
- Grain : 24 / 36 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120

85411




MIRKA

DISQUE KARAZIF

- Ø150mm
- Perforés 15 trous
- Grain : 80 / 120 / 240 / 180 / 320 / 400 / 500 / 800

85198



MIRKA

DISQUE DÉCAPAGE GP

Facile d'utilisation et procure une bien meilleure sécurité d'utilisation par rapport aux brosses métalliques.

- Boîte de 5 x 2 disques
- Ø 100

85541

- Ø 150

85542



3M

DISQUE SCDH

Dotés d'une structure aérée, les disques résistent à l'échauffement, garantissant une durée utile optimisée. Convient aux surfaces métalliques, composites, plastiques et à d'autres matériaux. Système de fixation auto-agrippant pour des changements de disques lors de processus de finition à étapes multiples.

- Ø 115mm x 22m
- Gros grain

85098



3M

DISQUE

DISQUE SCDH

Idéal pour le nettoyage, la finition, la rectification et l'ébavurage léger. Dotés d'une structure aérée, les disques résistent à l'échauffement, garantissant une durée utile optimisée. Un disque confortable permet un conditionnement des surfaces sans dépolir, rayer ou endommager le substrat.

- Ø 115mm x 22m
- Grain moyen

85099



3M

DISQUE DE DECAPAGE

Fibre XT-DB bleu 115X22

85531



3M

LAMELLAIRE

- Ø125mm
- Disque à lamelles
- Grain : 36 / 40 / 60 / 80

85575




MIRKA

3M CSFD

Les disques XT prémontés avec un support fibre sont idéals pour le décapage des grandes surfaces.

- 178 x 22mm
- Pochette 10 disques

85533



3M

MEULE

EBARBAGE

Meule renforcée pour l'ébarbage des différents métaux.

- Inox

85821

Dimension	Boîte de
Ø115 x 7 x 22.2	25
Ø125 x 7 x 22.2	25
Ø230 x 7 x 22.2	25



TRONÇONNAGE

Meule renforcée pour le tronçonnage des différents métaux.

- Inox

85821 - 2

Dimension	Boîte de
Ø115 x 1 x 22,2	25
Ø115 x 3,2 x 22,2	25
Ø125 x 1 x 22,2	25
Ø125 x 3,2 x 22,2	25
Ø230 x 3,2 x 22,3	25



MINI-MEULE

Pour ébarbage léger intérieur ou extérieur ou des opérations de tronçonnage.

- Inox

85801

Dimension	Boîte de
Ø76 x 1 x 10	50
Ø76 x 1.6 x 10	25
Ø76 x 3.2 x 10	25
Ø76 x 6 x 10	10




ABRASIF, MEULAGE, TRONÇONNAGE, MACHINE

COUPE

COUPE ABRALON

- 115 x 140mm
- Tissu abrasif sur support mousse.
- Super finition
- Grain : 180 / 360 / 500 / 600 / 1000 / 2000 / 4000

85604



COUPE ABRANET

- 70 x 198mm
- Grain : 80 / 120 / 240 / 320
- 50 coupes

85661



GOLDFLEX SOFT

Finition super fine due au support mousse. Prädapté aux contours et aux arrondis, aucun danger de surponçage.

La mousse est aussi utilisée pour dégraisser un autre abrasif et dépeussière la pièce poncée.

- Grain : 180 / 240 / 320 / 400 / 500 / 600 / 800

85606

MIRKA

COUPE ABRANET

- 70 x 420
- Grain 80-100-120-150-180-240-320-360-400

85662



	Grain
Ponçage intermédiaire	180 240
Ponçage fin des arêtes et contours	320 500
Finition des apprêts	320 500
Ponçage avant retouches de peinture	600 800



ROULEAU

ROULEAU TOILE EXTRA SOUPLE

- 38mm x 50m
- Grain : 60 / 80 / 120

85921



MIRLON

Pas de gaspillage, utilisable sur les 2 faces. Application à sec et sous arrosage, manuelle et mécanique. Résistant aux agents chimiques détergents.

Prädapté aux contours et aux arrondis.

- Pochette 20 coupes
- 152 x 229mm • Grain 1500 • Coloris gris • Ultra fin

Mater les peintures, permet le polissage après dépeussièreage.

85082

- 152 x 229mm • Grain 360 • Coloris rouge
- Très fin

Mater les couches primaire noir, pièces neuves avant application de la couche de fond.



85083

- 152 x 229mm • Grain 2000
- Coloris marron
- Micro fin

sur demande



MIRKA



ROULEAU MIRLON

- 115mm x 10m
- Grain 1500 (gris)

85072

- Grain 360 (rouge)

85073

- Grain 320 (vert)

85074



LAINE D'ACIER

- Bobine de 1kg

85930



FEUILLE

NOVASTAR FLEX

- 130 x 170mm.

Feuilles abrasives ultra-souples pour s'attaquer efficacement aux contours complexes. Novastar® Flex offre l'équilibre parfait entre pouvoir de coupe et qualité des rayures pour une finition parfaite. Ne se froisse pas, ne se déchire pas et se plie parfaitement sans arêtes vives.

- Dimension : 130 x 170 mm
- Grain : 400 / 600 / 800 / 1200 / 1500
- À utiliser avec la cale NOVASTAR (page 20)

Sur demande

MIRKA



FEUILLE À SEC

- 230 x 280mm.

Une variété d'applications et de matériaux.

Peut être pliée et coupée au format désiré.

Excellent pour utilisation manuelle.

- Grain : 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 / 240 / 320 / 400

GOLD

	Grain
Ponçage des arêtes	80 / 150
Dressage des mastics	80 / 150 / 240

85047

MIRKA



FEUILLE À L'EAU

- 230 x 280mm.

Aucune perte de qualité après un détrempage prolongé.

Peut être pliée et coupée au format désiré.

Pas d'enroulement de la feuille.

- Grain : 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 / 1200

85006

- Grain : 1500 / 2000

Sur demande

MIRKA



	Grain
Ponçage des apprêts	360 / 1200
Dépolissage des laques	800 / 1200

BROSSE

BROSSE

- Brosse métallique
- Acier laitonné
- 4 rangs manche bois

80770



BROSSE MBX

23mm gros travaux

85951



BROSSE PINCEAU

Torsade acier

85950



ROULETTE GOMMAGE ADHÉSIF

Pour enlever rapidement un double-face, un ruban de décoration ou une lettre adhésive sans endommager la peinture.

- Boîte de 2 disques

85960



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

ABRASIF, MEULAGE, TRONÇONNAGE, MACHINE

SYSTÈME OSP ÉLECTRIQUE

SYSTÈME OSP 100 % ÉLECTRIQUE

La servante OSP électrique garantit une finition parfaite. Elle est également adaptée aux réparations de surfaces moyennes ainsi qu'à la réparation des défauts localisés. Elle dispose aussi de prises électriques et d'air comprimé pour alimenter les ponceuses. Cette solution OSP a été primée (prix d'argent).

sur demande



SYSTÈME OSP PNEUMATIQUE

SYSTÈME OSP 100 % PNEUMATIQUE

La servante système OSP pneumatique Mirka est un système tout en un, regroupant vos outils pour optimiser votre temps de travail. Résultat plus régulier et plus rapide.

sur demande



COUPES ET ABRASIFS

SYSTÈME OSP

- Disque suppression peinture OSP 1
- Ø 77mm
- 50 disques

sur demande

- Disque diminution arêtes OSP 2
- Ø 77mm
- 50 disques

sur demande

- Disque préparation primers OSP 3
- Ø 77mm
- 50 disques

sur demande

- Disque finition Net OSP 4
- Ø 77mm
- 50 disques

sur demande

- Disque finition 6 trous OSP 4
- Ø 77mm
- 20 disques

sur demande



SYSTÈME OSP

- Disque suppression peinture OSP 1
- Ø 150mm
- 50 disques

85208

- Disque diminution arêtes OSP 2
- Ø 150mm
- 50 disques

85208

- Disque préparation primers OSP 3
- Ø 150mm
- 50 disques

85208

- Disque finition Net OSP 4
- Ø 150mm
- 50 disques

85208

- Disque finition 15 trous OSP 4
- Ø 150mm
- 20 disques

85208



SYSTÈME OSP

- Coupe pour mastic polyester OSP 1
- 70 x 198 mm
- 50 coupes

sur demande

- Coupe pour mastic polyester OSP 2
- 70 x 198 mm
- 50 coupes

sur demande

- Coupe pour primer et mastic polyester OSP 3
- 70 x 198 mm
- 50 coupes

sur demande



SYSTÈME OSP

- Papier de finition manuelle
- Rouleau de 25 m
- 115 x 125 mm
- 200 coupes

sur demande



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

ABRASIF, MEULAGE, TRONÇONNAGE, MACHINE

MACHINE ÉLECTRIQUE

PONCEUSE ÉLECTRIQUE DEROS 650 CV 5,0

• Ø150mm

La ponceuse Deros monte en gamme avec de nouvelles fonctionnalités intelligentes : un capteur de vibrations intégré et la connectivité Bluetooth pour aller plus loin dans l'amélioration de l'expérience utilisateur. Téléchargez l'application my Mirka sur Apple store ou Google play, pour mesurer, enregistrer et suivre en temps réel votre exposition aux vibrations lors des séances de travail.

Mirka Deros 650cv est dotée de plusieurs fonctionnalités : moteur sans charbon puissant et d'entretien limite, frein moteur et frein plateau, levier de contrôle de vitesse d'utilisation simple et intuitive, démarrage progressif, système de réduction des vibrations. Grâce à son rendement élevé, Deros se révèle formidablement puissante pour réaliser tous vos travaux de ponçage en un temps record. Sa performance est celle d'une machine électrique conventionnelle de 500w et sa vitesse reste constante même sous charge.

sur demande

MIRKA



POLISSEUSE PS 1437 150MM

• Ø150mm

La polisseuse Mirka dispose d'un puissant moteur électrique à couple élevé, accompagné d'un variateur en continu et d'une présélection de la vitesse de rotation permettant d'atteindre la vitesse précise nécessaire au polissage. Une anse et une poignée latérale assurent par ailleurs une meilleure maîtrise et un verrouillage de l'axe permet de changer facilement les plateaux. Un excellent outil pour le polissage des petites surfaces, conçu pour être utilisé avec des mousses ne dépassant pas 150mm. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser des pâtes de lustrage, des supports de plateaux et des plateaux de lustrage Mirka.

sur demande

MIRKA



PONCEUSE ÉLECTRIQUE DEOS

Légère et compacte, la ponceuse rectangulaire électrique DEOS avec un plateau 81x133 mm offre de nombreux avantages lors du ponçage : contrôle, gain de temps, efficacité, finition de haute qualité. L'excellent design ergonomique, l'une des priorités absolues, et son faible poids de 1kg seulement, révèlent une prise en main particulièrement confortable même pour un ponçage pendant une longue période. Avec seulement 10 cm de hauteur, le profil compact proche de la surface apporte une grande maniabilité pour poncer avec précision, efficacité et atteindre les zones difficiles d'accès. La ponceuse génère un faible niveau de vibrations et un faible niveau sonore. Le profil abaissé et la taille réduite de la ponceuse Mirka en font un outil idéal pour le ponçage des chants et des zones difficiles d'accès. Associée aux abrasifs abranel cette ponceuse permet de travailler rapidement, efficacement et sans poussière.

353 CV 81 x 133MM 3,0

sur demande

383CV 70 x 198 3,0

sur demande

663CV 100 x 152 x 152MM

sur demande

MIRKA



POLISSEUSE PS 1524 180MM

• Ø180mm

La polisseuse Mirka ps 1524 180mm convient parfaitement à tous les types de polissages, allant du lustrage au polissage ou au polissage fin, en passant par le polissage des surfaces plus étendues.

Cette polisseuse est équipée d'un puissant moteur disposant de bonnes propriétés de refroidissement. Pour assurer des performances homogènes, la régulation électronique de la vitesse maintient un régime constant. Le verrouillage de l'axe de la polisseuse Mirka permet de remplacer rapidement et facilement son plateau. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser des pâtes de lustrage, des supports de plateaux et des plateaux de lustrage Mirka.

sur demande

MIRKA



EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE 1025L 230V

Le nouvel extracteur de poussière Mirka 1025l est compact, de classe I et toujours ultra-performant. Pratique, avec sa fonction soufflerie, il enlève la poussière et nettoie les zones inaccessibles. Il est équipé d'une cuve de 25 litres et d'une poignée pour le transporter facilement. Le câble de 5m est d'une longueur optimale. Grâce au système semi-automatique «push and clean», l'entretien du filtre s'avère facile et rapide, prolongeant ainsi les performances d'aspiration et la durée de vie du matériel. Il suffit d'appuyer sur le bouton et le filtre se nettoie instantanément. Équipé d'une fonction démarrage automatique, l'aspiration est synchronisée par la mise en marche de l'appareil électroportatif ce qui permet un gain de temps et d'électricité pour l'utilisateur. L'extracteur de poussière est conçu pour les applications liquides et sèches (retirer le sac avant une application liquide et nettoyer le filtre avant et après une application liquide).



84942

Avec tuyau extraction antistatique

84950

EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE 1230 L AFC 230V

L'extracteur de poussière classe I, est équipé d'un système de nettoyage automatique du filtre. Particulièrement efficace, le filtre s'auto-nettoie toutes les 15 secondes, ce qui améliore grandement les performances de l'extracteur. Haute performance, facile à utiliser, extrêmement manœuvrable et avec des fonctions intelligentes. Il est équipé d'un moteur puissant de 1200 w et d'une turbine à étage qui crée une dépression de 250mbar avec un débit de 4500l/min. il propose la fonction de démarrage automatique «auto start».



Grâce à celle-ci l'appareil se déclenche dès que l'outil est en fonctionnement, ce qui non seulement limite les émissions sonores mais augmente également la durée de vie de l'extracteur. Ses grandes roues améliorent la manœuvrabilité sur des surfaces irrégulières et sur les grilles métalliques. Autre avantage, une ouverture distincte à l'arrière pour faciliter le changement du filtre sans avoir à retirer la partie supérieure. Pratique, la surface plate de l'extracteur permet d'accueillir un coffret de rangement. Système de fixation disponible en option. Avec tuyau extraction antistatique.

sur demande

WORKSTATION POUR EXTRACTEUR 1230/1242

La workstation de Mirka permet de transformer l'extracteur de poussière 1230 en une station de travail mobile. Elle s'installe facilement grâce au système de fixation des coffrets. Elle est composée d'un plateau, d'une étagère et de crochets de rangement. Il est possible de commander des crochets et étagères supplémentaires.



sur demande

CHARIOT POUR EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE

Chariot pour extracteur de poussière mobile est stable, réglable en hauteur. composé de 2 étagères métalliques, celle du bas pour recevoir l'aspirateur et celle du haut, les consommables, une bande auto-agrippantes pour fixer les cales, 2 crochets à l'arrière pour suspendre un tuyau d'aspiration, un élément réglable sur le côté permettant d'accrocher une machine, ou un tuyau supplémentaire, livré démonté avec 11 vis dans un carton pour réduire la taille de l'emballage.



sur demande

SAC POUR ASPIRATEUR

Sac non tissé réutilisable 14l pour aspirateur ci-dessus
Sac aspirateur pour CT22 et CT33.

84932

Sac aspirateur pour SR200.

84933

Sac aspirateur pour 1025.

84934



ABRASIF, MEULAGE, TRONÇONNAGE, MACHINE

MACHINE PNEUMATIQUE

DISQUEUSE REVOLVER

Disqueuse révolver légère

- 15000tr/mn
- Puissance 450 W
- Régulateur incorporé
- Livré avec 3 plateaux Ø75, 115, 140mm
- Poids : 1.1kg
- Raccord 1/4"




Particulièrement maniable et légère, elle est bien adaptée aux carrossiers, aux métalliers ainsi qu'aux serruriers; elle est livrée avec un jeu de 3 plateaux de 75-115 et 140mm, permettant de l'utiliser avec trois dimensions de disques fibres. Poignée de confort. Régulateur de vitesse dans la crosse. Peut être adaptée au système roloc.

84905

MEULEUSE DROITE

Meuleuse droite universelle

- 2500 tr/mn
- Pince de 6mm
- Poids : net 0.62kg
- Raccord 1.4"



Utilisée pour de multiples tâches, sa conception la rend particulièrement économique et fiable, elle est maintenant entièrement gainée d'une matière anti allergique protégeant l'opérateur contre le froid et assurant une excellente prise en main. Régulateur incorporé, échappement arrière.

84906

PONCEUSE PNEUMATIQUE CIRCULAIRE PROS 650CV

MIRKA

- Ø150mm
- 5,00




La ponceuse orbitale aléatoire pneumatique Mirka pros 650cv a été conçue par notre équipe d'experts en design industriel. Une grande attention portée aux détails combinée à des caractéristiques ingénieuses en fait un outil de ponçage efficace, hautement performant, parfaitement adapté aux besoins des professionnels. Cette ponceuse a une excentricité de cinq millimètres et est conçue pour une extraction maximale des poussières, même avec une puissance d'aspiration faible. Son ouverture plus large pour l'aspiration des poussières améliore considérablement l'extraction.

84901

MINI MEULEUSE

- 22000 tr/min
- Pince de 6mm
- Poids : net 0.56kg
- Raccord 1/4"



Mini meuleuse à renvoi d'angle (90°) de type industrie, elle est destinée aux travaux répétitifs. Echappement arrière, poignée, confort, régulateur et point de graissage du renvoi d'angle incorporé.

84907

PONCEUSE ROS 2 650 CV

MIRKA

- Ø150mm

Cette ponceuse à deux mains et aux fonctions multiples associe une extrême puissance et une grande durabilité, un profil abaissé, un poids restreint et une ergonomie qui la rendent maniable et qui lui confèrent une excellente stabilité lors du travail. La poignée latérale, en option mais incluse dans le kit, assure une prise en main supplémentaire permettant d'accentuer encore sa maniabilité et de réduire son effort. Cette machine convient parfaitement aux opérations générales de ponçage.

Existe sur demande excentricité 10,0

84903



PONCEUSE RECTANGULAIRE OS 353 CV

MIRKA

- 81 x 133mm
- 70 x 198mm
- 10 000 tours / min (à vide)
- Puissance : 179W
- Poids : 850g
- Conso / min : 453l
- Pression : 6,2Bar
- Niveau sonore : 73dBa
- Mouvement orbital : 3mm



A brancher sur aspirateur (avec tuyau air et poussière de 60cm)
L'ergonomie des ponceuses orbitales Mirka permet à leur utilisateur de bénéficier d'un grand confort. Légères, à haute technologie et moulées avec précision, les matériaux composites dont elles sont constituées leur confèrent une solidité et une durabilité hors pair. Les ponceuses orbitales Mirka ont été spécialement conçues pour être utilisées avec l'abrasif révolutionnaire de la même marque.

sur demande

MACHINE SUR BATTERIE

LUSTREUSES SUR BATTERIE ARP-B / AROP-B

MIRKA

Les polisseuses sans fil Mirka ARP-B et AROP-B sont légères ergonomiques et optimisées pour la rectification des défauts de peinture. Elles sont idéales pour les professionnels qui souhaitent une totale liberté de mouvement. Incroyablement maniables, elles sont silencieuses, compactes et nécessitent très peu d'entretien grâce à leur moteur sans charbon.

- Petite, légère et ergonomique
- Solide et efficace
- Couple élevé et régime optimal
- Faible niveau sonore
- Batterie intelligente, à recharge rapide, en 2,5 Ah et 5,0 Ah
- Utilisation programmable grâce à l'application myMirka®
- Gâchette de variation de la vitesse

sur demande



BATTERIE INTELLIGENTE

- Batterie de 10.8V 5Ah
- 6 piles.

La batterie Li-ion intelligente de Mirka permet une mesure précise de la capacité à l'aide d'un compteur coulomb. Avec la technologie Bluetooth et le tableau de bord myMirka, l'état de fonctionnement de la batterie et la capacité disponible sont facilement visibles. Il est également possible de surveiller la tension de chaque pile et, avec le compteur coulomb, de prolonger la durée de vie et le temps d'utilisation de la batterie. Le micrologiciel de la batterie peut être mis à jour via le Bluetooth dans la ponceuse/polisseuse.

sur demande



MIRKA

PONCEUSES SUR BATTERIE AOS-B / AROS-B

MIRKA

Mirka élargit sa gamme d'outils électriques avec l'arrivée des premières ponceuses sans fil destinées à la rectification des défauts, sans charbon et alimentées par batterie. L'absence de fil permet de se déplacer librement autour de la surface de travail. Elles ne nécessitent aucune lubrification et évitent ainsi tous risques de contamination provoqué par l'alimentation en air comprimé.

- Jusqu'à 16h d'autonomie
- Aucun tuyau nécessaire
- Poignée ergonomique
- Faible niveau sonore et de vibrations
- Fixation simplifiée du plateau grâce au système de verrouillage rapide
- Chargement rapide de la batterie en 45 minutes

sur demande



BATTERIE INTELLIGENTE

- Batterie de 10.8V 2.5Ah
- 3 piles.

La batterie Li-ion intelligente de Mirka permet une mesure précise de la capacité à l'aide d'un compteur coulomb. Avec la technologie Bluetooth et le tableau de bord myMirka, l'état de fonctionnement de la batterie et la capacité disponible sont facilement visibles. Il est également possible de surveiller la tension de chaque pile et, avec le compteur coulomb, de prolonger la durée de vie et le temps d'utilisation de la batterie. Le micrologiciel de la batterie peut être mis à jour via le Bluetooth dans la ponceuse/polisseuse.

sur demande



MIRKA

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

ABRASIF, MEULAGE, TRONÇONNAGE, MACHINE

ACCESSOIRES - CALE

CALE PLASTIQUE

- Cale à ressorts (type Kaupp)
- Grand modèle
- 210 x 105mm

84000



BLOC À PONCER

- 125 x 70mm
- Caoutchouc

84101



CALE D150 HOOKIT TRIZACT DEMI LUNE

- Pratique pour les surfaces difficiles d'accès.

84030



3M

APPLICATEUR GUIDE DE PONÇAGE

Le guide de ponçage à sec est une méthode pour révéler les défauts des zones à poncer sur les parties de carrosserie à réparer.

Ce système présente des avantages significatifs par rapport aux méthodes conventionnelles, en particulier facilité de travail et contrôle de la finition obtenue.

- Coloris rouge

84990




3M

CALE VELCRO

- 1 face rigide
- 1 face souple
- 70 x 125 mm

84032



MIRKA

CARTOUCHE 3M

La poudre couvre rapidement toute la surface de ponçage. Convient pour une manipulation à sec et à l'eau. Pour les rectifications et réparations.

84991



3M

SOURIS DE PONÇAGE

84033



CALE VELCRO

- 1 face rigide
- 31 / 35mm

84034



MIRKA

CALE NOVASTAR

- À utiliser avec NOVASTAR FLEX (page 17)
- 114 x 154 mm
- 74 x 122 mm

Sur demande



MIRKA

CALE VELCRO

- Lot de 2 cales
- 1 face souple
- 32 mm

84035



MIRKA

INTERFACE

INTERFACE DE PONÇAGE

- Ø150mm
- 10mm

84301



MIRKA

INTERFACE POUR CALE ASPIRANTE

- 75 x 100mm
- Perforés 33 trous

84320




MIRKA

INTERFACE

- Souple D
- 77mm
- Perforés 6 trous

84311



MIRKA

PLATEAUX

PLATEAU CSFD

- Ø113mm
- 5/8
- M14
- Pour disque fibre

84710



3M

PLATEAU POUR DISQUE SCDH

- Ø115mm
- M14

84721



3M

PLATEAU SURFACEUSE

- Ø150mm • 5/16
- Perforés 15 trous
- Velcro

84591



MIRKA


SUPPORT DISQUE 1/4 DE TOUR

- Ø 50mm

84703

- Ø 70mm

84706



MIRKA



PLATEAU D150 5/16

- Perforés 48 trous
- Velcro

84592



MIRKA

PROTECTEUR DE PLATEAU

PROTECTEUR DE PLATEAU ABRANET

- Ø150mm
- Perforés 67 trous

84306




MIRKA

PROTECTEUR DE PLATEAU

- 75 x 100 mm
- Perforés 33 trous

84308



MIRKA

PROTECTEUR DE PLATEAU

- 81 x 133 mm
- Perforés 54 trous

84307



MIRKA

PROTECTEUR DE PLATEAU

- 70 x 198 mm
- Perforés 56 trous

Sur demande



MIRKA

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT



Hybrid-Dichtstoff für
Karosserie und Lack



927 AT

Mastic hybride pour
carrosserie et peinture

illante ibrido per
carrosseria e verniciatura

afdichtkit voor
en lak

COLLE PARE BRISE, COLLE & MASTIC

- COLLE PARE BRISE • P. 24
- COLLE STRUCTURALE/BI COMPOSANTE/NÉOPRENE... • P. 25
- MASTIC POLYESTER • P. 27
- MASTIC ACRYLIQUE • P. 28
- APPRÊT POLYESTER • P. 29
- MASTIC AXALTA • P. 29
- KIT RÉPARATION • P. 30
- MASTIC POLYURÉTHANE • P. 31
- MASTIC POLYURÉTHANE HYBRIDE • P. 32
- MASTIC SILICONE • P. 33
- MASTIC MS POLYMÈRE • P. 33
- BUTYL • P. 34
- BUSE • P. 34
- ACCESSOIRES • P. 35
- MATÉRIEL D'APPLICATION MANUEL • P. 36
- MATÉRIEL D'APPLICATION À AIR • P. 36
- MATÉRIEL D'APPLICATION SUR BATTERIE • P. 37

MASTIC, COLLE, COLLE PARE-BRISE

COLLE PARE-BRISE

SIKATAACK GO

Le SIKATAACK GO a été spécialement conçu pour les professionnels du remplacement de vitrages en atelier comme à domicile dans des conditions climatiques chaudes et humides. Ce produit est destiné uniquement à l'usage des professionnels expérimentés. Pour toute autre application que celle du remplacement de pare brise, des tests devront être effectués avec les conditions et les supports réels afin de vérifier l'adhérence et la compatibilité du matériau. Optimisé pour une utilisation dans des conditions climatiques chaudes et humides, facile à extruder, sans primaire, rupture de fil courte, très bonne propriété rhéologique, application facile et propre, utilisable sur tous les modèles de véhicules, compatible avec les antennes intégrées, court temps de remise en circulation selon la norme américaine fmvss 212/208 (avec airbag côté passager et sans ceinture de sécurité), pas de corrosion au contact de l'aluminium, sans solvant.

• Coloris : noir

• Poche de 400 mL

62211

• Cartouche de 300 mL

62211



KIT SIKATAACK GO

• 12 SIKATAACK GO poches ou cartouche

• 12 tamponettes

• Primaire 207 100 mL

sur demande



PRIMAIRE 207

Primaire pour colle pare brise SIKATAACK GO

• Boîte de 100 mL

62300



SMART CUT

Mallette de changement pare brise. Cette mallette comprend tous les outils nécessaires pour une dépose facile et rapide des pare-brises.

sur demande



COLLE PARE BRISE 1K RAPIDE

Le kit pare brise 62218 avec colle 62217 vous permet de travailler rapidement avec un kit complet pour toute réparation de vitrages.

Ce kit est composé de : 1 cartouche de colle pare brise REF 62217 + 1 buse + 1 feutre sur tige pour primaire + 1 primaire

Facile à utiliser

CARTOUCHE 310 ML

62217

KIT

62218

POCHES DE 415 ML

62219



PRIMAIRE POUR COLLE PARE BRISE

• 30 mL

62305



TAMPONETTE FEUTRE

Tamponette feutre pour le primaire colle pare brise 3M.

62352



POIGNÉE TIRE FIL

Par paire

62291



FIL À COUPER

Fil à couper torsadé : Bobine de 22m

Section carrée : Bobine de 50m

62290



VENTOUSES ARTICULÉES

Pour dépose de pare brise

Par paire

sur demande



TAMPONETTE FEUTRE

Tamponette feutre pour primaire colle pare brise sika.

62353



COLLE STRUCTURALE / BI-COMPOSANTE / NÉOPRENE

COLLE SIKAPOWER

Le SikaPower®-4720 est adapté pour le collage de panneaux dans des zones soumises à de fortes contraintes dynamique telles que les panneaux latéraux, les panneaux de portes ou les plaques de toiture. Résistance élevée. Conçu pour obtenir une épaisseur optimale de collage

- Noir
- Cartouche de 195 mL

62172



COLLE STRUCTURALE

• La colle pour panneaux est une colle à base d'adhésif epoxyde bi-composant qui permet d'obtenir un collage de haute performance sur les supports en acier, l'aluminium et SMC.

Facile à utiliser : cartouche bi-composant, mélange optimal du produit automatique. Polymérisation accélérée par apport de température. Améliore l'étanchéité et la protection contre la corrosion.

Excellente adhésion sur différents supports : acier, aluminium, SMC. Pas d'utilisation de primaire.

Gain de temps : élimine le meulage des points de soudure et le temps passé à enlever ou protéger les éléments sensibles à la chaleur.

Collage et étanchéité en une seule étape.

- Cartouche de 200ml + 2 buses.
- à utiliser avec pistolet (page 40)

62170

En kit

62171



TEROMIX 6700

Colle structurale bi-composante haute résistance, à prise rapide, pour collage métal sur métal d'éléments de carrosserie et d'accessoires sur laque (sans solvant).

- Cartouche de 50 mL
- Couleur anthracite

61400



TEROSTAT 9220

Colle structurale mono-composant.

Excellente adhérence, sans primaire, sur de nombreux supports et matériaux.

Prise rapide en épaisseur.

Très bonne tenue aux UV, à l'eau de mer et au vieillissement.

Utilisable dans les domaines de la carrosserie automobile, les véhicules industriels et commerciaux, le caravaning, la marine de commerce, pêche, plaisance.

- Cartouche de 310 mL

62150



ORDOCOL

Colle néoprène liquide. Collage de panneaux stratifiés, plinthes, profilés caoutchouc et plastiques, cuir, bois, placages sur agglomérés, métaux, mousses phénoliques, sur eux mêmes et entre eux.

- Boîte de 1 L

61644



COLLE DE CONTACT UNIVERSELLE

Colle universelle à base de caoutchouc synthétique, pour les assemblages courants sans forte contrainte: garnitures, moquettes, tapis de sol, tissus, caoutchouc, vinyl, métal...

- Séchage rapide
- Aérosol de 500 mL

61011



SUPER TACK

Colle Néoprène gel pour le caoutchouc, cuir, feutre d'insonorisation ou d'isolation, stratifié, bois, métal.

Ne file pas.

Appliquer sur les 2 parties.

Assemblage après une dizaine de minutes.

- Tube de 125g

61643



NETTOYANT FL TEROSON

Pour nettoyer les surfaces plastiques, vitrées ou revêtues de céramique.

- Bidon de 1 L

87877



SIKAPOWER®- 2900 PRIMER

SikaPower® -2900 Primer est utilisé pour l'amélioration de l'adhérence des colles pour la réparation des plastiques sur une large gamme de supports en plastique.

sur demande



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

MASTIC, COLLE, COLLE PARE-BRISE

COLLE STRUCTURALE / BI-COMPOSANTE / NÉOPRENE

ORDCOL PVC

Colle PVC en milieu solvant spécialement destiné au collage de matières plastiques PVC rigide ou ABS.

- Tube de 200 mL
- Coloris blanc ou translucide

61023



MASTIC COLLE

- kit 2 tubes mastic colle
- 150 mL pour réparation plastique

87891



ORDCOL CYANO

Colle cyanoacrylate polyvalente à prise instantanée. Collage des métaux et élastomères sur eux-même ou entre eux.

- Flacon de 20g

61210



MASTIC COLLE

- Mastic colle pour réparation plastique gris.
- En 50 mL

87892



SIKAPOWER 2925

Colle polyuréthane bi-composant à prise très rapide pour réparation et reconstruction de petites pièces en plastique, pattes d'optiques de phares, pattes de fixation de pare chocs cassées ou manquantes. Temps ouvert de 90 secondes, ponçage facile et très rapide (après 10 minutes), thixotrope, ne coule pas, adaptée pour des applications en vertical, bonne résistance aux chocs, sans retrait, convient pour la plupart des plastiques.

- Cartouche duo de 50 mL
- Coloris noir

87884



SIKAPOWER 2950

Colle polyuréthane bi-composant destinée à la réparation des pare chocs et spoilers. Peut être peinte avec presque tous les types de peintures et son temps ouvert confortable est adaptée pour la bonne réalisation de l'application. Excellente aptitude au ponçage, peut être peinte avec presque tous les types de peinture, haute résistance aux chocs tout en restant souple, sans retrait, convient pour la plupart des plastiques, temps ouvert confortable 3,5 min adapté à l'application.

- Cartouche duo de 50 mL
- Coloris noir

87885



TEROKAL 9225

Colle polyuréthane bicomposante pour la réparation des matériaux plastiques. Sur tous les types de plastiques. Bonne tenue sur les surfaces verticales jusqu'à 2cm d'épaisseur. Très bonne ponçabilité à sec ou à l'eau. S'utilise en liaison avec le primaire d'adhérence Terokal 150.

- Cartouche de 50 mL
- Couleur noir

87871



COLLE 3090

Adhésif bi-composant à prise rapide, comble les jeux jusqu'à 5 mm. Formule gel sans coulure pour application verticale ou à l'envers, résiste aux températures allant de -40°C à +80°C. Parfait pour les réparations rapides de pièces plastiques cassées ou pour tous types de réparation d'urgence.

- Seringue de 10g

61401



SIKA RENFORCING FILM

Toile de renfort des colles sika power serie 2900

- Rouleau de 12x150cm

87881



SIKA CONTOURING FILM

Film pastique de modelage des colles sika power serie 2900

- Rouleau de 12x150cm

sur demande



MASTIC POLYESTER

MASTIC CS SOLOTOFIT

- Boîte de 2 kgs

Remplissage de petites et moyennes irrégularités, finition de surfaces mastiquées. Remise en état de portes, fenêtres, cadres avant remise en peinture. Réparations rapides de surfaces de pont de couleur crème sur les bateaux de sport. Collages peu sollicités de bois, métal, pierre et plastique. Fourni avec son durcisseur.



86007

MASTIC POLYESTER CS MULTI

Pour le remplissage et finition sur tous supports métalliques, tôles galvanisées et pièces en aluminium dans le domaine de la carrosserie automobile. Un produit universel. Mastic multifonction d'une application facile avec d'excellentes caractéristiques d'adhérence. Bonne ponçabilité.

- Coloris beige
- Boîte de 2 kg avec durcisseur

86005

Fourni avec son durcisseur.

- Cartouche de 5.6 L

86006



MASTIC POLYESTER FERROFIX + DURCISSEUR

- Cartouche de 10kg

Ce produit est un mastic polyester basique de remplissage, très visqueux. Les irrégularités importantes peuvent être compensées, sans problème, quelle que soit l'épaisseur des couches. S'applique, aussi, sans problème sur les surfaces verticales. Ce mastic se caractérise par un ponçage très facile, un durcissement rapide tout en laissant une surface non collante. Fourni avec son durcisseur.



86001

MASTIC MULTI GREEN

Application universelle sur supports acier, aluminium et galvanisés dans le domaine de la réparation automobile ainsi que sur des éléments renforcés en fibre de verre ou en bois. Mastic multifonction pour les supports les plus variés. Ce mastic multifonction est un produit complètement nouveau contenant des résines et des charges de dernière génération. Ce mastic à thixotropie élevée se distingue par sa grande stabilité à l'application, un séchage plus rapide et une surface très sèche et sans porosité avant le ponçage.

- Coloris vert
- Boîte de 1,6 kg avec durcisseur

86013

- Boîte de 8,11 kg avec durcisseur

86014.8.110



MASTIC ELASTIC WEISS CS EXTRA FIN

Pour le remplissage et finition. La surface obtenue est parfaitement lisse et sans porosité. Mastic fin très facile à appliquer, grâce à sa thixotropie, il peut également servir au remplissage. Très grande facilité de ponçage avec consommation d'abrasif réduite.

- Coloris blanc
- Boîte de 2 kg avec durcisseur



86009

DURCISSEUR KARA

- Coloris blanc et rouge

86004



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

MASTIC, COLLE, COLLE PARE-BRISE

MASTIC POLYESTER

MASTIC FLEX

Mastic de finition pour petites réparations sur des pièces en plastique.

- Boîte de 1 kg avec durcisseur
- Coloris : noir

87961



MASTIC MULTI SILVER LIGHT

Mastic de remplissage et de finition avec une excellente adhérence sur tous les supports métalliques en particulier sur l'aluminium et sur les tôles électrozinguées. Mastic polyester multifonction très léger. Grâce à sa thixotropie, il est facile à appliquer, même aux endroits difficilement accessibles.

Très bonne ponçabilité.

- Coloris argent
- Boîte de 1,5kg avec durcisseur

86501



MASTIC STEEL

Mastic polyester pour masticage des renforts de carrosserie : aile, portière, réservoir, rétroviseur.

Dureté exceptionnelle.

- Boîte de 0.9kg avec durcisseur
- Coloris : gris alu

86010



MASTIC CELLUPLAST SOUDAL

Qualité classique de polyester, répondant à la majorité des besoins en carrosserie.

Le produit convient pour la réparation de surfaces endommagées (avec des rayures, bosses ou crevasses) en métal, bois ou polyester. Adhérence durable.

Bicomposant et très malléable, il durcit très rapidement

Peut rapidement être retravaillé (affûtage, ponçage, etc.)

- Metal Plastic Standard Gris
- 250g

Sur demande



KARAMETAL

Mastic à deux composants contenant de l'aluminium pour la réparation des parties de fonte endommagées, d'aluminium ou de fonte de fer.

Dans le domaine de la carrosserie on peut l'insérer comme échange d'étain et pour mastiquer des soudures.

- Boîte de 1.4 kg

86500



MASTIC ACRYLIQUE

MASTIC ACRYLIQUE

Le mastic acrylique vert permet d'éliminer rapidement les petits défauts avant remise en peinture.

Il sèche vite et peut être rapidement remis en peinture.

Ponçage facile.

- Tube de 595g
- Coloris vert

86400



APPRÊT POLYESTER

KARASOFT

Apprêt polyester pistolable à 2 composants ayant de remarquables propriétés de rebouchage.

Pour la réparation de voitures, machines et équipements, industrie des meubles.

Adhère sur le fer, acier, aluminium et le bois.

- Boîte de 1.5kg

86600



799R MASTIC POLYESTER PISTOLABLE

• Mastic de finition pistolable 2 k gris beige avec activateur au peroxyde il est recommandé pour l'acier nu et le polyester. Il renforce les fibres de verre et permet d'augmenter la productivité. Présente une fine structure homogène. Simple à utiliser, avec de bons agents de contrôle de coulure. Haut pouvoir couvrant de la pellicule. Facile à poncer et finitions lisses. Séchage simple et rapide. Adapté au séchage infrarouge

- Bidon de 1 L

92995

791R DURCISSEUR

- Pour Mastic 799R

- Tube de 50 mL

92996



APPRÊT SPRAY

Apprêt polyester pistolable pour finition d'irrégularités de ponçage, pores ou petits creux.

Séchage rapide et excellente ponçabilité

- Boîte de 1.5kg

- Coloris gris

86602



MASTIC AXALTA

779 R MASTIC POLYESTER POLYVALENT

• Mastic multifonctions en polyester, mastic blanc 2k universel et conforme à la législation sur les cov qui est fourni avec un durcisseur au peroxyde.

Il est recommandé pour le métal nu, l'aluminium, l'acier galvanisé, le polyester renforcé de fibres de verre et pour de nombreuses finitions d'origine et sous couches CROMAX. Offre une très bonne adhérence sur l'acier nu. Facile à poncer et finitions lisses

- Bidon de 2kg

92979



759R MASTIC POLYESTER GARNISSANT

• Mastic garnissant de finition beige à deux composants et conforme à la législation sur les cov. Il est recommandé pour l'acier nu, l'acier galvanisé, le polyester renforcé à base de fibres de verre et pour de nombreuses finitions d'origine et sous couches cromax. Haut pouvoir couvrant de la pellicule. Facile à poncer et finitions lisses, sans bulles d'air. Garnissage simple et rapide sans coulures.

- Bidon de 2kg

92959



762 R DURCISSEUR

- Pour mastic 759 R + 779 R

- Tube de 50 gr

92982



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

MASTIC, COLLE, COLLE PARE-BRISE

KIT RÉPARATION

KIT DE RÉPARATION POLYESTER

Pour réparation de trous dus à la rouille et aux dommages sur les éléments polyester.

- Coloris marron
- Kit de 250g

86302

- Kit de 800g

86303



TISSU MAT DE VERRE 0.50M X 1M

Pour la réparation de dommages dus à la rouille sur des éléments non porteurs. S'utilise avec la résine polyester.

86310



SET COMPLET RÉPARATION

Set complet prêt à l'emploi pour des réparations plus importantes de surface en métal, bois ou polyester.

Résine + tissu en fibre de verre + gobelet + durcisseur + pinceau et spatule.

- Kit de 250g

86300

- Kit de 800g

86301



TISSU DE VERRE 300 G/M2

Pour la réparation de trous de rouille sur éléments non porteurs. S'utilise avec la résine polyester.

Sur demande



KARAFIBRE

Mastic enduit polyester armé de fibres de verre.

Pour reboucher les petits trous et fissures dans le métal, le bois ou le polyester, ainsi que pour renforcer les pièces rouillées.

- Boîte de 1.5kg
- Coloris gris

86200



MASTIC POLYESTER FIBRE DE VERRE

Mastic polyester fibre de verre pour remplir les irrégularités très profondes et réparer les petits dommages de rouille.

Adhérence directe sur le métal.

- Boîte de 1kg avec durcisseur
- Coloris vert

86201



MASTIC TRACE DE PINCEAU

Reconstitution et étanchéité des joints de carrosserie. S'applique au pinceau.

- Boîte de 1 L
- Coloris gris

62801



CIRE DE DÉMOULAGE

- Boîte de 980g

86980



UNIFLEX MS

Pulvérisable pour étanchéité d'éléments de carrosserie et reconstitution du joint d'origine. Peut s'utiliser avec le pistolet MS Air Gun page 33

- séchage rapide
- peut être peint
- sans silicone
- Cartouche de 310 mL
- Coloris beige

63842



MASTIC POLYURÉTHANE

KARAFLEX

Mastic polyuréthane monocomposant très élastique. Très bonne applicabilité, garde une élasticité permanente après durcissement.

Possède une très bonne adhérence sur la plupart des supports, possède une excellente résistance contre les produits chimiques.

Jointoyages et collages dans des constructions métalliques, joints de retrait dans des sols en béton, collages souples dans les containers, collage de tuiles.

- Coloris blanc, gris ou noir
- Poche de 400 mL

62040

- Cartouche de 310 mL

62041



SIKAFLEX 11 FC

• Produit idéal pour les collages souples, en particulier ceux soumis aux chocs ou aux vibrations et pour le calfeutrement de joints en intérieur et en extérieur dans le bâtiment. Haute adhérence, élasticité permanente, ne coule pas, possède une excellente tenue au vieillissement et aux intempéries.

- Coloris : noir
- Cartouche de 310 mL

62069



SIKAFLEX 212 FC

• Mastic polyuréthane monocomposant pâteux. C'est un produit polyvalent permettant de réaliser des opérations d'étanchéité pour les applications diverses, qui sous l'action de l'humidité atmosphérique se transforme en un élastomère. Souple, peut être poncé légèrement et peint, bonne adhérence sur une large gamme de support, faible en odeur. C'est un produit polyvalent qui possède de grandes propriétés d'étanchéité.

- Coloris : blanc gris noir
- Cartouche de 300 mL

62068



SIKAFLEX 221

• Mastic polyuréthane monocomposant pâteux. Sous l'action de l'humidité atmosphérique, il se transforme en élastomère de dureté shore A. Voisine de 40 à 23°C.

Produit polyvalent, qui permet de réaliser, non seulement des assemblages souples et résistants aux vibrations. En film mince, mais aussi des étanchéités de joints classiques.

- Coloris blanc, gris ou noir.
- Poche de 400 mL

62070

- Cartouche de 300 mL

62071



SIKAFLEX 223 UV

• Mastic colle polyuréthane mono composant spécialement formulée pour avoir une forte résistance aux rayonnements solaires. Il permet la réalisation de joints particulièrement exposés, qui sous l'action atmosphérique se transforment en élastomère. Peut être poncé, bonne adhérence sur une large gamme de supports, sans solvant, non corrosif. Il permet la réalisation des joints de finition sur des carrosseries, des vitrages ou des menuiseries. Ce produit possède un grand pouvoir d'adhérence sur de nombreux supports, tels que les métaux, les plastiques, les matériaux céramiques, les apprêts et peintures et les panneaux bois.

- Coloris blanc, noir
- Cartouche de 300 mL

62072



SIKAFLEX 252

Hautes performances pour joints épais. Polyuréthane monocomposant pâteux.

Nombreuses applications dans des assemblages de matériaux possédant des coefficients de dilatation différentiels importants, tels que matières plastiques, métaux et bois.

Utilisé pour assemblage de polyester sur lui-même, sur aluminium, sur acier laqué, sur bois...et cela dans tous les matériels de transports

- Cartouche de 310 mL
- Coloris blanc

62065



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

MASTIC, COLLE, COLLE PARE-BRISE

MASTIC POLYURÉTHANE HYBRIDE

SIKAFLEX 515

- Mastic monocomposant à base de polymères à terminaison silane. Ce mastic hybride polymérise sous l'action de l'humidité ambiante pour former un élastomère durable avec un temps de formation de peau rapide. Bonne résistance au vieillissement, bonne stabilité thermique, bonnes propriétés d'adhérence sur de multiples supports sans préparation de surface, souple, application et lissage simple, peut être peint, faible odeur, sans COV ni solvant, sans silicone ni PVC
- Coloris blanc, gris
- Cartouche de 300 mL

62159



MASTIC POLYURÉTHANE HYBRIDE SIKAFLEX 521 UV

- Mastic polyuréthane Sikaflex monocomposant à adhérence élevée, résistant aux UV qui polymérise sous l'action de l'humidité ambiante pour former un élastomère.



- Souple, faible odeur, non corrosif, lissage facile, résistivité électrique élevée, excellente résistance aux UV, bonne adhérence sans primaire sur de nombreux supports, une fois durci, se prête au ponçage et à la peinture avec la plupart des apprêts.
- Sans solvant, sans COV, sans isocyanate.
- Coloris blanc gris noir
- Poche de 600 mL

62157

- Cartouche de 300 mL

62158

SIKAFLEX 552 AT

- Adhésif de polyuréthane sans isocyanate, qui polymérise sous l'action de l'humidité, élastique et très résistant ayant une thixotropie extrêmement élevée. Mono composant à terminaison silanes, bonne adhérence sur de nombreux support généralement sans application de primaire (métaux et en particulier l'aluminium, l'acier les céramiques et les plastiques, résiste à des contraintes dynamiques élevées, excellente résistante en vieillissement et au UV, applicable en joints épais, non corrosifs, résistivité élevée, peut être peint, faible odeur, sans COV ni solvant, sans silicone ni PVC.

- Coloris : blanc
- Poche de 600 mL

62160

- Cartouche de 300 mL

62161



SIKAFLEX 953

- Sikaflex®-953 L30 est un mastic adhésif et une colle de montage STP bicomposant. Le durcissement est obtenu par la réaction chimique des deux composants. La variante L30 a été développée pour le collage d'éléments de construction de grande dimension, pour lesquels un long temps ouvert est nécessaire. Sikaflex®-953 L30 présente une bonne résistance aux intempéries et, grâce à ses bonnes propriétés de remplissage des interstices, peut être utilisé pour étancher les joints en extérieur. Sikaflex®-953 L30 est également très bien adapté aux applications où le pompage sur de longues distances est nécessaire.

- Coloris blanc
- Cartouche de 490 mL

62163



MASTIC SILICONE

CONTRACTOR

Mastic silicone acétique.

- Cartouche de 310 mL
- Coloris blanc ou transparent

62405



SIKASIL SG 20

• Mastic silicone neutre à haute performances, mastic d'étanchéité spécialement développé pour le collage et l'étanchéité de vitrages. Formulé pour les applications sur du verre organique tel que PC ou PMMA ce produit présente une excellente résistance aux UV permettant ainsi la réalisation de joints particulièrement exposés. Excellente résistance aux intempéries, aux rayons UV et au vieillissement, sans odeur, polymérisation neutre, sans primaire, simple dégraissage au Sika activateur 205, recommandé pour les vitrages organiques.

- Coloris : blanc
- Cartouche 300 mL

62410



KARASIL

- Mastic sanitaire type neutre.

Silicone à élasticité permanente, sans solvant, qui vulcanise en une masse caoutchouteuse, par l'humidité de l'air.

Spécialement conçu pour toute application sanitaire, locaux humides, étanchéité de salle de bain, cuisines... Egalement adapté pour le collage de vitrine, coupole, brique en verre...

Adhère sur la plupart des matières sèches et propres comme l'aluminium, le verre, le béton armé, l'ABS, le polystyrène dur, l'acier, l'acier inoxydable et galvanisé, le carrelage...

- Cartouche de 310 mL
- Coloris translucide, blanc

62400



SIKASIL TOOLING AGENT N

- Transparent Flacon de 1 L

idéal pour une finition parfaite des joints, cette solution aqueuse de lissage s'applique sur les colles et mastics et permet un rendu parfait. Sans solvant, ce produit ne pollue pas les peintures et ne risque pas de délayer ou d'attaquer les joints.

62309

- Egalement disponible en pulvérisateur de 1 L

Sur demande



MASTIC MS POLYMÈRE

KARAFIX 244 MS

Mastic à base de MS Polymère spécialement conçu pour le collage et le calfeutrage dans le bâtiment et l'industrie, pour les joints de sols, pour l'automobile, la navigation, la ventilation, les containers.

Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux comme l'aluminium, le zinc, l'acier galvanisé et inoxydable, le cuivre...

- Cartouche de 290 mL
- Coloris blanc, gris ou noir

62154



ORDOCOL MS CRISTAL

Mastic colle transparent monocomposant à base de MS Polymères, neutre et élastique de haute qualité qui est clair comme de l'eau de roche.

- Cartouche de 290 mL

62155



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

MASTIC, COLLE, COLLE PARE-BRISE

BUTYL

SIKALASTOMER

Pâte au butyl durcissant à température ambiante. Permet de réaliser de nombreux joints d'étanchéité et de calfeutrement dans les domaines suivants: carrosserie industrielle, construction et entretien de bus, caravanes, camping-cars, automobiles, construction métallique.

Sans primaire sur verre, aluminium; bois, métal, caoutchouc, plastiques.

- Cartouche de 310 mL
- Couleur noir

62625



TEROSTAT VII

Mastic plastique sans solvant, autosooudable, à base de caoutchouc synthétique, présenté sous forme de profilés.

Mastic d'étanchéité dans l'industrie de transformation des tôles, vitrages, bâtiment (entre pièce de métal, bois, plastique), dans l'industrie, élastique pour étanchéité des conducteurs à faible vibration.

- Carton de 10mm x 10m.

62690



EN BANDE

- 20 x 2 (rl 18m)
- 30 x 3 (rl 14m)
- Couleur gris

62650



BUSE

BUSE DE MÉLANGE

- Buse de mélange ronde
- Pour cartouche de 310 mL

60080



BUSE DE MÉLANGE

- Buse de mélange pour cartouche colle pare brise UNIFLEX

60084



BUSE DE MÉLANGE

- Pour poche de 400 mL

60081



BUSE AUTO MÉLANGEUSE

- Buse auto mélangeuse pour cartouche duo et cartouche universelle. (type TEROMIX 6700 et TEROKALL 9225)

60085



BUSE DE MÉLANGE

Pour un mélange parfait des deux composants des colles Sikapower Serie 2900

- Sachet de 12 buses

60083



ACCESSOIRES

CALE À MASTIQUER

Version rigide rouge avec bord biseauté
• 120 x 90mm

80460



COUTEAU DE PEINTRE

• Largeur 40mm
• Lame acier trempé
• Manche en bois

80440



SPATULE

Cale à mastiquer
Très souple, surface lisse, bords réguliers.
• 100 x 70 x 5mm
• Largeur 40mm
• Couleur rouge brique

80411



SCRAPER

Grattoir pour enlever les brouillards de peinture sur les vitres des véhicules.

80798



TROUSSE DE COUTEAUX

Pochette de 4 couteaux
+ 1 cale caoutchouc
• Largeur 40mm

80470



LAMES POUR GRATTOIR

• Boîte de 100 lames

80799



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

MASTIC, COLLE, COLLE PARE-BRISE

MATÉRIEL D'APPLICATION MANUEL

PISTOLET SQUELETTE PRO ORDOMAC

60201



ORDOMAC 40

Pistolet manuel
Pour cartouche de 310 mL

60203



ORDOMAC 14

Pistolet manuel pour mastic.
Pour cartouche de 310 ml

60202



PISTOLET MANUEL HDP 900

• Pour cartouche bi-composants.
• 900g

60204



UNIFLEX GUN TOP

Pour cartouche et poche alu
• Jusqu'à 400 mL

sur demande



MATÉRIEL D'APPLICATION À AIR

DISPENSER

• Distributeur doseur Mastic.
Dosage exact du mastic et du durcisseur pour éviter les erreurs de proportion.
Distributeur robuste pour une fixation murale. Alimentation pneumatique.

2 modèles :

- pour les cartouches de 3kg
- pour les cartouches de 10kg

Mis en dépôt par nos soins.

60280



PISTOLET POWER LINE

Pour cartouche de 310 mL

60255



MS AIR GUN

Système pneumatique.
Pour l'application de l'Uniflex MS.

60254



ORDOMAS P5

Pour poche.

60651



PISTOLET CSG/245

Pistolet pneumatique pour cartouche et poche

60251



MATÉRIEL D'APPLICATION SUR BATTERIE

PISTOLET POWERCURE DISPENSER

La solution PowerCure permet d'accélérer la polymérisation de la colle et ainsi de garantir un durcissement à cœur rapide avec des résistances finales atteintes en seulement quelques heures. La composition autorise un long temps ouvert permettant d'adapter cette solution à tous les process de collage.

- Pour recharge de 600 mL

sur demande



PISTOLET À EXTRUDER UT 272

- Pour poche et cartouche 400 mL
- A batterie

60258



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT



MASQUAGE, MAROUFLAGE

- ADHÉSIF • P. 40
- MASQUAGE JOINT DE PARE-BRISE • P. 41
- ADHÉSIF DE PONÇAGE • P. 41
- ADHÉSIF DE FIXATION • P. 41
- ADHÉSIF D'ISOLATION • P. 42
- SABLAGE • P. 42
- DOUBLE FACE • P. 43
- ROULEAU MOUSSE • P. 44
- FILM MASQUAGE • P. 45
- KRAFT DÉROULEUR • P. 46
- CUTTER/LAMES • P. 47
- RACLETTES • P. 47

MASQUAGE, MAROULAGE

ADHÉSIF

ADHÉSIF DE MASQUAGE

Masquage pour tous travaux de peinture avec passage en étuve pour la carrosserie automobile et industrie.

- Rouleau adhésif de 50m
- Papier solvant 80/90°

Dimension (en mm)	Nb de rouleau par carton
19	48
25	36
38	24
50	24
100	12



83011

SLIM TAPE

Ruban adhésif très performant pour zones difficiles comme caoutchouc et plastique.


- Support papier très fin
- Extensible et imperméable
- Stabilité dans les courbes
- Ne laisse pas d'arête de peinture
- Résiste à 100°C
- 18mm x 50m
- Cartons de 10 rouleaux



83030

- Température : 100/110°

Dimension (en mm)	Nb de rouleau par carton
50	24
100	18



83012

FINE LINE TAPE BLUE

Ruban pour peinture design ou à couleurs multiples. Adaptable à toutes les courbes ainsi qu'aux lignes droites. Imperméable et résistant à de fortes températures jusqu'à 155°C, très bonne résistance aux solvants.



Dimension mm x m	Nb de rouleau par carton
3 mm x 33 m	10
6 mm x 33 m	10
9 mm x 33 m	10
12 mm x 33 m	10
19 mm x 33 m	10

83423

RUBAN DE TRANSITION LISSE

Masquage plus rapide, avec une forte adhésivité sur le vernis. Il peut être posé puis repositionné plusieurs fois. La finition est également facilitée car il n'y a plus d'obligation de poncer ou de lustrer autant qu'avant.

83200




3M

ADHÉSIF DE MASQUAGE

- Haute performance 3m 50981
- 48mm x 50m
- Carton de 24 rouleaux Souple et résistant, le nouveau ruban vert laisse une ligne de peinture propre, nette et sans traces. Excellente résistance aux solvants et à l'eau et très bonne aptitude au repositionnement.

83021



3M

ADHÉSIF

TESAFILM

Ruban adhésif en PVC. Fixation de clichés.

Repérage des raccords dans les bobines de papier ou de film.

- Rouleau de 66m
- Dimension : 9, 12, 15, 19, 25, 50mm
- Coloris rouge (autres coloris sur demande)

83400



TESAFLEX

Marquage et isolation électrique.

PVC souple

- Coloris noir
- (autres coloris sur demande)



	Dimension (en mm)	Rouleau (en m)
83821	15	10
83820	19	33

83821

83820

MASQUAGE JOINT DE PARE-BRISE


JOINT DE PARE BRISE

Pour masquer les garnitures sur les nouvelles générations de pare brise collés et pour les vitres latérales dont les joints ne peuvent être démontés.

On insère la fine barette plastique sous le joint et on colle la partie adhésive du ruban sur la vitre de façon à soulever le joint et éviter les arêtes de peinture.

- Rouleau de 10m A = 5, 7, 10mm B = 50,8mm

83041



3M

EASY LIFT TESA

Masquage des joints caoutchouc autour du pare-brise automobile. Masquage rapide et sécurisé grâce aux deux composants: papier crêpé haute résistance et partie plastique soutenant le joint caoutchouc.

- Coloris incolore
- 9mm x 10m

83045



ADHÉSIF DE PONCAGE

TOILE ADHÉSIVE

Toile adhésive renforcée à l'aluminium à coller en bordure d'éléments, pour protéger contre les débords de ponçage.

- Rouleau 50mm x 50m.

83090



ADHÉSIF DE FIXATION

RECOLLE EMBLÈME

Ce système permet de récupérer la plupart des monogrammes et de les réutiliser même si ils ont des formes complexes. Idéal en cas de rupture d'approvisionnement de l'emblème ou du monogramme.

- Pochette de 10 languettes transfert de colle

83802.25.010



3M

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

MASQUAGE, MAROUFLAGE

ADHÉSIF D'ISOLATION

RUBAN ALU

Utilisation : raccords de gaines de ventilation et de panneaux d'aluminium et isolation thermique.

	Dimension (en mm)	Rouleau (en m)
83840	12	55
83841	25	50
83842	50	50



3M RUBAN TOILÉ

Toile vernissée noire mate avec masse adhésive caoutchouc, haute performance, résiste à l'eau, épaisseur 0.30mm. Tenue à la température -80°C.

Pour le scellage, raccord de gaines de ventilation, emballage, protection contre le bruit et l'abrasion.

• Rouleau de 50m x 100mm.

83620



ORDOBAND

Bande d'étanchéité autocollante à froid, constituée d'une feuille d'aluminium flexible enduite d'une couche de bitume polymère.

Une feuille de papier siliconée protège la face autocollante du bitume

• 100mm x 10m



83849

SABLAGE

TESAKREPP

Pour les travaux de sablage sur pierre et métal, comme support sur table de découpage.

Protection pendant le ponçage dans le procédé de peinture automobile.

• 10m x 19mm / 10m x 50mm



83003

DOUBLE FACE

DOUBLE FACE

Assemblage de pièces et profilés en ABS dans la construction automobile.

Collage de rétroviseurs chauffants pour camions et voitures.

- Raccord de tôles aluminium
- Haute température
- Double face
- 50m x 12mm.

83804



TESAFIX

Ruban double face à usage universel. Adhésivage d'éléments de décoration.

- Largeur 50mm
- Rouleau de 25m

83801



TESAFIX DOUBLE FACE


Fixation de moulures décoratives.

Adhésivage de chemins de câbles.

Fixation d'éléments encastrables. Fermeture de coques isolantes de tuyaux. Fixation de réglettes et panneaux. Fixation de matériaux en mousse ou feutre. Très bonne adhérence sur des surfaces lisses et rugueuses.

- Coloris blanc
- 50m x 25mm / 50m x 50mm

83800



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

MASQUAGE, MAROULAGE

ROULEAU MOUSSE

RUBAN MOUSSE FOAM TAPE

Ruban de masquage mousse souple à haute densité pour colmater tous les espaces vides des carrosseries. Le ruban de masquage mousse haute densité de Mirka possède un pouvoir adhésif de haute qualité assurant une adhérence sûre, même repositionnée. Elle s'enlève cependant facilement après utilisation. Elle se pose aisément dans les angles et fournit une isolation rapide et adéquate.

- 13mm x 55m




83042

R X MOUSSE DOUBLE FACE

- 12mm x 10m
- 19mm x 10m

83805



RUBAN MOUSSE KARAFOAM

Permet de boucher les fentes des portes, capot, coffre de la voiture pour que l'intérieur soit protégé contre le brouillard de peinture.

- 13mm x 50m




83043

RX MOUSSE DOUBLE FACE

- 6mm x 66m

Très bonne adhérence sur les vernis courants et surfaces en plastique. Idéal pour la fixation des LED dans une voiture, sous la voiture.

83806



RUBAN MOUSSE

Cordon en mousse 3M blanche autocollante permettant un masquage étanche des ouvertures comme les entrées de porte, de coffre ou de capot et les protège contre les brouillards de peinture ou les remontées de poussières lors du pistelage.

Évite les arêtes de peinture.

- Largeur 19mm
- Rouleau de 50m

83060



RX MOUSSE DOUBLE FACE

- Acrylique
- 9mmx20m
 - 12mm x 20m
 - 19mm x 20m

Contact élevé entre les matériaux pour une haute adhérence. Excellent maintien vertical. Ruban résistant aux solvants.

83807



FILM DE MASQUAGE

FILM DE MASQUAGE STANDARD

Film de masquage en polyéthylène haute densité 9 microns (qualité standard) pour protéger toutes les parties du véhicule à ne pas repeindre. Electrostatique et traité corona le film assure un masquage rapide de tout véhicule et une excellente adhérence lors de l'application de la peinture.

- 4m x 150m

82032



FILM DE MASQUAGE PREMIUM

Film de masquage en polyéthylène haute densité 17 microns (qualité premium) pour protéger toutes les parties du véhicule à ne

pas repeindre. Le film premium protège les véhicules humides : aucune empreinte n'apparaît. Electrostatique et traité corona, le film assure un masquage rapide de tout véhicule avec une excellente adhérence lors de l'application de la peinture.

- 5,3m x 100m

82033



HOUSSE DE SIÈGE

Cette housse est bien maintenue et recouvre même l'appui-tête grâce à ses soufflets haut et bas.

De grande taille, elle s'adapte sur tous les types de véhicules et PL

- Carton de 100 housses à jeter

82000



TAPIS DE SOL

Protège tapis et moquettes. Pour tous types de véhicules.

- Dimension: 50 x 40
- Carton de 100 tapis jetable

82004



FILM ADHÉSIF INTÉRIEUR DE PORTIÈRE

- 0,6 x 50m

82024




HOUSSE DE ROUES

Housse de roues en plastique. Protection jetable contre le brouillard de peinture.

- Dimension 80 x (40 + 30cm)
- Rouleau de 250 housses

82015



FILM PROTECTION JANTES

- Sachet de 80 pièces

82016



HOUSSE DE ROUES

Jeu de 4 housses de protection de roues pour VL.

Cache jante + pneu.

Cercle métallique à fixer derrière le pneu.

Pose facile.

82014



FILM ÉTIRABLE

- 20 microns
- Rouleau en 450 x 300 m

82030




PROTECTION DE CAPTEUR

Les protections de capteurs sont conçues pour protéger parfaitement les capteurs d'aide au stationnement pendant les opérations de ponçage ou de peinture.

La forme exclusive empêche la peinture de passer dessous et une languette permet de retirer facilement la pastille.

- Diamètre : 18 mm

Sur demande



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

MASQUAGE, MAROUFLAGE

KRAFT DÉROULEUR

PAPIER KRAFT

Pour le masquage avant peinture des pièces de carrosserie.

Largeur (en mm)	Rouleau
200	400m 45g/m ²
450	
700	
900	
1200	



82037

Tous les dérouleurs sont conçus pour permettre un masquage simple et rapide, en appliquant notamment le ruban adhésif automatiquement sur le papier. Les modèles mobiles sont équipés de grosses roues pour se déplacer dans tout l'atelier, en particulier sur les caillebotis.

DÉROULEUR PAPIER KRAFT | 1 ROULEAU

Dérouleur avec poignée de transport, pour un rouleau de largeur 45 cm maximum. Livré non monté dans un carton.

Couleur : Rouge

Poids : 6kg

sur demande



DÉROULEUR PAPIER KRAFT | 4 ROULEAUX

Dérouleur mobile pour 4 rouleaux de largeurs 21, 45, 70 et 100 cm. Livré non monté dans un carton.

Couleur : Rouge

Poids : 14.5kg

sur demande




DÉROULEUR PAPIER KRAFT | 1 OU 2 ROULEAUX

Dérouleur à fixer au mur ou sur un plan de travail, pour 1 ou 2 rouleaux de largeur cumulée de 120 cm maximum. Livré non monté dans un carton.

Couleur : Rouge

Poids : 10.1kg

sur demande




DÉROULEUR PAPIER KRAFT | 5 ROULEAUX

Dérouleur mobile pour 5 rouleaux de différentes largeurs (crochets réglables). Largeur maximale: 120 cm pour 1 rouleau ou le cumul de 2 rouleaux sur une même barre. Dimensions: 150 x 40 x 135 cm. Livré non monté dans un carton.

Couleur : Rouge

Poids : 26.2kg

sur demande



DÉROULEUR PAPIER KRAFT | 3 ROULEAUX

Dérouleur mobile pour 3 rouleaux de largeurs 45, 70 et 100 cm. Livré non monté dans un carton.

Couleur : Rouge

Poids : 12.8kg

sur demande



CUTTERS / LAMES

CUTTER PM

Cutter pour découpage de film.

- 9 mm
- 18 mm

sur demande



ÉTUI DE 10 LAMES DE CUTTER

18 mm

80790



CUTTER GM

Cutter pour découpage de film.

- 9 mm
- 18 mm

sur demande



ÉTUI DE 10 LAMES DE CUTTER

25 mm

80791



CUTTER

Cutter pour découpage de film.

82043



RACLETTES

RACLETTES PLASTIQUE

Coloris : bleue

87997



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT



PROTECTION, EPI

- CABINE • P. 50
- MAIN • P. 51
- TÊTE ET VISAGE • P. 52
- SAVON • P. 54
- CORPS • P. 55

PROTECTION ET EPI

CABINE

VAPORISATEUR NETTOYANT DE SURFACE

Un lubrifiant spécialement formulé pour promouvoir l'efficacité de fonctionnement optimale du CLEAN PAD. Contient des lubrifiants spéciaux pour aider à prévenir le frottement surface au cours du processus de décontamination. Formule professionnelle offre des performances supérieures sur les produits conventionnels de savon/shampooing.



88310

PLATEAU MOUSSE CLEAN PAD

Il nettoie vite et il réalise de bons résultats grâce à la nouvelle technologie polymère de caoutchouc, qui remplace les barres d'argile. Avec la ponceuse orbitale 'dual action' ou manuellement, il est facile de nettoyer de brouillard de peinture, des traces d'eau, le sève des arbres, de la poussière et les autres pollutions des surfaces de finition automobile, en plastique, en verre



87836

ANTIDUST

Vernis incolore et transparent pour protéger les parois des cabines. S'applique au pistolet sur les supports et forme un film adhésif qui retient la poussière et le brouillard de peinture. Nettoyage rapide à l'eau tous les mois environ.

• Bidon de 20l

64301



FILM PROTECTION CABINE

Stick and go protection rapide et efficace du sol ou des plans de travail Dans les laboratoires et les cabines d'application

• Rouleau de 60cm x 10m

82051



FILM DE PROTECTION

Rouleau de Dirt Tape, matériau de protection des surfaces spécialement conçu, protège les murs et les sols des ateliers de réparation de carrosserie. Réduit la main d'œuvre et les coûts liés à l'élimination de la poussière et de la peinture. La conception non tissée capture les contaminants en suspension, contribuant à contrôler la poussière et la survalorisation. Protège d'autres surfaces de travail, notamment : plateaux de tables, balances de peinture, murs et sols et des chambres de mélange de peinture.



sur demande


FILTRE CABINE

Soufflage : SF 480: sec
SO 560: imprégné
SC 600T: imprégné
Préfiltration : AR 300 blanc
Extraction : VK 50 Vert

• 20m x 2m ou découpes aux dimensions

82710

notre gamme complète comprends:



EASY COVER TESA

Rouleau film + ruban lisse Pour un collage de précision, pour le masquage et la protection des travaux de peinture sur surface étendue, en une seule phase de travail.

Pour délimiter des bords de couleur parfaitement rectilignes ou en légère courbe.

S'enlève facilement, sans résidus.

33m x 300mm	33m x 1400mm
33m x 550mm	33m x 1800mm
33m x 1100mm	17m x 2600mm

82029



MAINS

GANT JETABLE NITRILE

Gants de nettoyage jetables, traités contre les micro perforations et offrant une imperméabilité aux diluants pour des nettoyages de courte durée.

Non poudrés et sans silicone.

• Taille L, XL

82499



GANT DE PRÉPARATION

Gants idéaux pour l'assemblage, le démontage et la préparation. Ces gants en polyester sont incontournables pour la préparation. Ils offrent une excellente protection contre les coupures et les éraflures pendant l'assemblage, le démontage, la préparation et les travaux de ponçage légers. Ils possèdent un revêtement en pu pour une meilleure préhension pendant les travaux et le dessus en tissu polyester respirant durable les rend confortables à porter. Coupe ajustée poignets élastiques.

82504



BOÎTE DE 60 GANTS JETABLES NITRILE NOIR

• Taille M, L, XL

82499



BOÎTE DE GANTS LATEX

• Taille XL

82507



GANTS DOCKER

Paume en croûte de bovin supérieur.

Double coton.

Renfort en fleur de bovin sur la paume.

Gants de protection contre les risques mécaniques.

• Taille unique

82503



GANTS SOLVEX

Gants Nitrile.

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.

Gants de protection contre les risques mécaniques.

• Longueur 380mm

• Taille 8, 9, 10, 11

• Coloris vert

82505



GANTS EN NITRILE

Boîte de 50 gants en nitrile jetables. S'utilise pendant les travaux de construction et de montage. Surface extérieure lisse.

Coloris : noir

• Taille M,L,XL

82496



GANT PVA ROUGE

• Taille 9, 10

Gants réutilisables, avec interlock intérieur en coton sont maximale-ment résistants contre les produits chimiques. A utiliser lors de l'application des solvants très organiques. Résistant aux solvants.

82506



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PROTECTION ET EPI

TÊTE ET VISAGE

DEMI-MASQUE

Protège l'utilisateur des gaz, vapeurs et/ou particules pouvant présenter un danger pour l'organisme.
Contre les vapeurs organiques et les poussières.

Caractéristiques : Faible entretien, usage court, léger, système de fixation des filtres par baïonnette et coiffe ajustable.

Applications : Pulvérisation de peinture ne contenant pas d'isocyanates, travail en salle de mélange, nettoyage de pistolet et toute utilisation de produits solvantés.

82206



3M

DEMI-MASQUE PEINTURE

Les demi-masques réutilisables 3M™ 06941+ et 06942+ sont une gamme de demi-masques sans entretien et prêts à l'emploi. Ils sont conçus pour une protection efficace et confortable contre de nombreux gaz et vapeurs en combinaison avec une protection contre des particules dangereuses.

Caractéristiques importantes

- Demi-masque jetable sans maintenance.
- Grandes et doubles soupapes d'inhalation avec filtres à charbon aggloméré et filtres à particules.
- Facile d'utilisation, car ne nécessite pas d'assemblage, d'entretien ou de traçabilité.
- Protection contre les éclaboussures en option (400+).



3M

BAGUE DE MAINTIEN

• Pour préfiltre

82381



3M

PRÉFILTRE ANTI POUSSIÈRE

Protection contre les particules solides et liquides. Filtre anti poussières P2R

82336



FILTRE POUR MASQUE - SERIE 6000

• Pour masque 6800 S

Cette gamme de filtres à gaz et à vapeur de forme trapézoïdale combine excellente protection, confort et équilibre. Léger, à faible résistance respiratoire, bien équilibré lorsqu'il est monté sur le masque.

82305



3M

FILTRE ANTI GAZ POUR MASQUE

Fournit un excellent champ de vision en raison de sa forme trapézoïdale unique. Les filtres peuvent être utilisés sur tous les demi-masques et les masques complets 3M équipés d'un système de raccords à baïonnette, tels que les 3M 7500 et 3M 6800. Le système à baïonnette permet de fixer les filtres en un clic ce qui simplifie la mise en place. Filtre anti gaz abek1 vapeur organique inorganique gaz acide et ammoniac fixation baïonnette.

82306

Kit de 4 filtres a2p2r et 4 pochettes nettoyantes.

82307



3M

Gamme de produits et utilisation prévue

Les demi-masques réutilisables 3M™ Série 4000+ existent sous différentes options :

- le masque 3M™ 06941+ (FFA1P2 R D) apporte une protection contre les vapeurs organiques (bonnes propriétés d'avertissement et point d'ébullition >65°C), jusqu'à 10 fois la limite d'exposition ou 1000 ppm (en choisissant la valeur la plus basse) et 10 fois la limite d'exposition pour les particules.
- le masque 3M™ 06942+ (FFA2P3 R D) apporte une protection contre les vapeurs organiques (bonnes propriétés d'avertissement et point d'ébullition > 65°C), jusqu'à 10 fois la limite d'exposition ou 5000 ppm (en choisissant la valeur la plus basse) et 50 fois la limite d'exposition pour les particules.

Homologations

Les masques respiratoires 3M™ 06941+ et 06942+ répondent aux exigences de performances de la norme européenne EN 405:2001+A1:2009, demi-masques filtrants à soupapes combinés contre les gaz, vapeurs et particules. Le certificat et la déclaration de conformité sont disponibles à l'adresse suivante :

	Modèle	Filtre
82241	6941+	FFA1P2 R
82242	6942+	FFA2P3 R

PROTÈGE FILTRES POUR DEMI-MASQUES

• Boîte de 10 protège-filtre
Prolonge la durée de vie des masques en réduisant l'encrassement du filtre à particules lors des pulvérisations de peinture
Garde le filtre propre durant les pulvérisations de peinture. Piège les grosses particules pulvérisées avant qu'elles n'atteignent et n'encrassent les

82340



3M

TÊTE ET VISAGE

MASQUE PEINTURE

Pièce faciale masque complet.
Série 6000.

- (Livré sans filtre)
- Système de fixation des filtres à baïonnette très confortable
- La visière en polycarbonate offre un large champ de vision
- Très légère cette série allie confort et simplicité conforme à la norme en 136 classe 1
- Compatible avec le système s200

82203



CAGOULE

Cagoule en Tyvek entièrement élastiquée.
• Coloris blanc

82521



LUNETTE

Lunette de protection ventilée 3M

82385



MASQUE HYGIÈNE

Masque coquille antipoussières.
• Boîte de 50

82260



SURLUNETTE

82395



DEMI MASQUE ANTIPOUSSIÈRE 6923 3M

Masque avec filtre soupape classe FFP2.
Nouveau matériau plus doux et plus souple qui améliore le contact masque/visage.
Soupape expiratoire placée au centre du masque réduit la sensation de chaleur et diminue la résistance respiratoire.
Elastique offrant une tension uniforme et répartie.
Pour les opérations de ponçage manuel et mécanique.
• Boîte de 10

82277



LUNETTE DE SÉCURITÉ

82386



PARE-VISAGE

- Avec polycarbonate
- anti-buée et anti-rayure

82389



MASQUE À POUSSIÈRES COLAD

Masque à poussières toxiques avec valve d'expiration.
Classe de protection FFP2 contre les poussières de ponçage de tous matériaux et les vapeurs d'aérosols.
Avec 2 bandes élastiques, une membrane souple sur le nez et une valve qui évacue la chaleur et l'humidité de la respiration.
• Boîte de 15

82276



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PROTECTION ET EPI

TÊTE ET VISAGE

MASQUE JUPITER

Kit Jupiter comprenant 1 unité de filtration Jupiter, 1 ceinture de confort décontaminable, 1 indicateur de débit.

sur demande

Unité de filtration et nouvelle ceinture de confort décontaminable sans batterie ni chargeur

sur demande

Batterie standard 4 heures Jupiter

82370

Préfiltres Jupiter

82374

Filtres Jupiter

82375

Pare visage avec joint facial confort

82371

Film de protection pelable pour pare visage

82372

Surprotection pour pare visage

82373

Tuyau respiratoire polyuréthane

82377

3M



SAVON

MASQUE À ADDUCTION D'AIR AF 2010

- Ce système assure une protection contre les poussières, brouillards, gaz et vapeurs et est certifié classe 3.
- Agréable à porter et fonctionnel. Nouveau tuyau antistatique pour le pistolet
- Réglage facile pour la largeur de tête, contour de mousse confortable.
- Large vision et protège visière interchangeable
- Contrôle facile de l'état du filtre d'air
- Filtre en charbon sous le régulateur pré-réglé
- Débit d'air modulable pour un plus grand confort
- Couvre épaule et nuque inclus

82201

ANEST IWATA



SAVON COLAD B SPÉCIAL PEINTRE

• 300 mL

88505



CRÈME DE SOIN

• Tube de 100g

88508



CORPS

COMBINAISONS À USAGE UNIQUE

COMBINAISON TYVECK

Non tissé.

- Coloris blanc

Capuche, élastique à la taille, chevilles et poignets.

Rabat sur fermeture à glissières.

	Réf:	Taille
82540	82540	M
82541	82541	L
82544	82544	XL
82545	82545	XXL
82546	82546	XXXL



COMBINAISON BI MATIÈRE WEEBACK

Taille	
M	82527
L	82528
XL	82529
XXL	82530



COMBINAISON JETABLE

- Taille L avec poignée en tissu

82531

- Taille XL avec poignée en tissu

82533



COMBINAISON

Combinaison peinture non tisse à capuche et fermeture couverte d'adhésif.

- Matériau dorsal
- Perméable à l'air pour plus de confort
- Taille L et XL

82550



3M

SURCHAUSSURE BLANCHES

- Carton de 200 pièces

82525



COMBINAISON RÉUTILISABLES

COMBINAISON BODYGUARD

- Combinaison en nylon
- Taille 54

82549



COMBINAISON

- Combinaison ré-utilisable
- Taille L

82561



3M

COMBINAISON

En nylon, antistatique et garantie sans peluche ni poussières.

- Coloris blanc
- Capuche fermée par lacet
- Fermeture à glissière recouverte et une poche de la taille 46 à 68.

82547



COMBINAISON PEINTURE POLYESTER

- Taille M, L, XL
- En polyester antistatique
- Double couture
- Avec capuche et cordon capuche
- élastique poignets et chevilles
- Poche face et arrière
- Grenouillères de protection
- Lavable en machine

82548



ANEST IWATA

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT



LUSTRAGE, POLISSAGE, NETTOYAGE

- PRODUIT LUSTRAGE ET POLISSAGE • P. 58
- ESSUYAGE ET LUSTRAGE • P. 60
- PRODUIT NETTOYAGE • P. 62

LUSTRAGE, POLISSAGE, NETTOYAGE

PRODUIT LUSTRAGE ET POLISSAGE

LIQUIDE À POLIR

Le liquide à polir trizact est un abrasif liquide s'utilisant sur les peintures de réparation pour éliminer les rayures créées par les disques.

Il procure un fini ultra brillant sans effort et s'essuie aisément.

S'utilise en 1ère phase de rectification des vernis anti-rayures avec la mousse orange.

- Bidon de 1 L

88033



LIQUIDE À POLIR EXTRA FIN

Le liquide à polir extra fin est un abrasif liquide spécifiquement développé pour le lustrage des vernis anti-rayures. Il est également efficace pour le lustrage des peintures.

- Bidon de 1 L

88034



LIQUIDE À POLIR ULTRA FIN

Liquide à polir ultra-fin anti-hologramme, hyperfinition. Obtenez une finition exceptionnelle, sans imperfections et une haute brillance. Le nettoyage est rapide et facile, ce produit minimise les pertes. Simple d'emploi, il procure une grande facilité d'essuyage.

- Bidon de 1 L

88035



PERFECT IT FAMOUS FINISH

Elimine tous les défauts de peinture standard en 2 étapes de polissage rapide sans avoir besoin d'utiliser plus de polish. Une application rapide grâce à une méthode très intuitive, Le Perfect It Famous réalise des économies de temps et de coûts car il est inutile de changer de mousse ou d'ajouter un autre produit à utiliser avec la mousse à code couleur violette 3M.

- En bidon de 0,5 L

- En bidon de 1 L

88037



MOUSSE DE POLISSAGE

- Ø 150 ou Ø 75

Pour application du liquide à polir

Désignation	Coloris
D 75	verte
D 75	jaune
D 75	bleue
D 150	rouge
D 150	verte
D 150	jaune
D 150	bleue
D 150	noire
D 216	jaune alvéolée



87820

87821

87822

87824


87826

87827

87828

87830

87831



PRODUIT LUSTRAGE ET POLISSAGE

GEL DE DEPOLISSAGE

Le gel de dépolissage Scuff-it 3M permet d'obtenir très rapidement un dépolissage uniforme, grâce à sa double action de dépolissage et de nettoyage. Il laisse un support propre sans traces de résines, de cire ou de silicone.

- Tube de 700 g

88032



LUSTRA WAX

Cire pour vernis à haut extrait sec. Utilisation main ou machine.

Ne marque pas les plastiques.

- Bidon de 1 L

88060



CONTRÔLE DE FINITION PERFECT IT

Aérosol qui permet de vérifier la progression entre deux étapes de traitement, aux propriétés nettoyantes élevées. C'est un nettoyant destiné aux surfaces de peinture, utilisé pour vérifier la progression du processus de polissage. Vous pouvez facilement retirer les résidus huileux présents dans les micros rayures restantes, afin de les faire apparaître. Facile à pulvériser, ce spray permet de nettoyer la surface. Utiliser ensuite les chiffons de lustrage pour vérifier la progression ou le résultat du processus de polissage/traitement.

- Aérosol de 500 mL

88038



LUSTREUSE IMPRÉGNÉE "NENETTE"

La nénéte est un produit mythique, connu des collectionneurs et passionnés d'automobiles. La nénéte est une frange en coton imprégnée d'un liquide lustrant, le nenetol. Elle capte et retient la poussière, lustre la carrosserie et le tableau de bord de la voiture, efficacement et rapidement. Il ne faut que quelques minutes, sans se salir les mains, pour rendre à la carrosserie tout son éclat.

88100



RÉNOVATEUR MOUSSE

Pâte destinée à restaurer et à polir les métaux : acier, cuivre, laiton, bronze, aluminium, chromes ...

Retire l'oxydation et les ternissures, restitue le brillant initial.

- Tube 150 mL

88401



RECHARGE PRODUIT LIQUIDE NENETOL

Le nenetol est le produit pour reimpregner votre nénéte

88101



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

LUSTRAGE, POLISSAGE, NETTOYAGE

ESSUYAGE ET LUSTRAGE

CHIFFON MICROFIBRE

- Coloris vert

87233



PEAU DE MOUNTON

- Pour application traditionnelle du liquide à polir pour donner encore plus d'agressivité.

- Ø 150

87603



PEAU DE MOUTON

Ce disque Mirka est en fibres de laine de qualité supérieure. Idéal pour les finitions de surfaces complexes.

- Ø 77 mm
- Coloris blanc

Sur demande

MIRKA




FEUTRE FINESSE-IT

Optimisent le résultat des liquides 3M

- Ø 127 mm
- blanc

87829



PEAU DE MOUTON

Peau de mouton naturelle Mirka Pro 150mm est adapté aux opérations de polissage pour toutes sortes de travaux de peinture dans l'industrie de la réparation automobile, de la marine et du bois, ainsi que chez les OEM (Fabricants d'Equipements d'Originies).

- Ø 150 mm
- Coloris jaune

Sur demande

MIRKA



CHIFFON PERFECT-IT 3M

Enlèvement maximale de la poussière de toutes les surfaces.

- Pas de traces d'essuyage
- Flexible
- 175 x 235

87242



TAMPONS D'ESSUYAGE

- Carton de 15 pièces

87243



TAMPON D'ESSUYAGE

Utilisé après ponçage à sec et avant peinture
Emballé individuellement sous film plastique.

- 0.425 X 0.75m
- Coloris écru
- Commande par 20 pièces.

87240



BOÎTE DE 10 TAMPONS D'ESSUYAGE

- 320 x 400mm

87244

MIRKA



TAMPONS D'ESSUYAGE

Tampons essuyage compatible peinture hydro

- 38 x 43cm
- Commande par 25 pièces.

87241



ESSUYAGE ET LUSTRAGE

PEAU CHAMOIS

Peau synthétique.

87440



EPONGE POLYESTER

De résistance supérieure.

Idéale pour l'utilisation des produits d'entretien.

- Lavable

87400



CARCLEAN POLISH

Chiffon de polissage de la plus haute qualité, contenant du viscose et Dacron.

Les chiffons sont très doux, volumineux, peluchent peu et sont sans silicone.

Peuvent être utilisés pour nettoyer les tableaux de bords.

- Boîte distributrice de 300 formats pré-découpés.

87210



CARCLEAN SOLVANT

Chiffon de dégraissage de la plus haute qualité, contenant des fibres de cellulose et Dacron.

Ces chiffons ont une grande capacité d'absorption pour absorber au mieux le dégraissant.

Sans peluche, réutilisables et sans silicone.

- 325 x 420mm

- Carton de 2 boîtes distributrices de 100 formats

87230



BOBINE CHAMOIS

Ouate de cellulose

- Coloris chamois
- Bobine de 1000 formats
- 21 x 30cm
- 2 plis

87206

Dériveur

Sur demande



ESSUISOFT

Essuyage multi usage, en remplacement du chiffon blanc.

Matière non crêpée.

Matière en polyester et cellulose.

- 34 x 55cm

- Boîte distributrice de 120 formats

- Coloris Blanc

87209



BOBINE BLANCHE GAUFRÉE

- 800 formats
- 23 x 30cm

87208

Dériveur

Sur demande



BOBINE BLANCHE LISSE

- 1000 formats
- 21 x 35cm

87206

Dériveur

Sur demande



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

LUSTRAGE, POLISSAGE, NETTOYAGE

PRODUIT NETTOYAGE

NETTOYANT ALU INOX

Solution de nettoyage pour surfaces métalliques. Solution nettoyante détergente base aqueuse permettant de nettoyer en profondeur les surfaces en aluminium, acier inox, chrome, cuivre, laiton, bronze.

- Aérosol de 650 mL

99643



NET VITRE ABEL

Nettoie et dégraisse toutes les surfaces vitrées sans laisser de traces, ni reflets.

Bonne accroche sur le verre, ne coule pas. Sans retombées sur les tableaux de bord.

- Aérosol de 600 mL

88221



LUSTRANT ALU INOX

Elimine les traces de doigts, poussières et autres résidus. Elaboré pour l'entretien des surfaces en aluminium et acier inoxydables. Laisse un film de protection résistant à l'eau, évitant ainsi l'encrassement et le retour de la poussière.

- Aérosol de 650 mL

99644



ABEL PLASTIQUE

Redonne un aspect brillant naturel à tous les supports plastiques intérieurs.

Dépoussière, nettoie et protège.

Anti UV, antistatique.

- Avec silicone
- Aérosol de 600 mL

88420



NETTOYANT ANTIGRAFFITI

Décapant polyvalent puissant adapté aux graffitis.

Destiné au décapage rapide des surfaces couvertes de graffitis. Pénètre dans les supports poreux, assurant un nettoyage en profondeur.

Efficace sur la plupart des matières, bois, métal, verre, carrelage, béton, ciment, pierre, brique.

- Aérosol de 650 mL

99645



ABEL PLASTIQUE

- Sans silicone.

Nettoie et redonne un aspect satiné aux revêtements et garnitures plastiques intérieurs.

Parfume agréablement l'habitacle.

- Aérosol de 600 mL

88410



NETTOYANT PVC

Solution détergente base aqueuse utilisable sur PVC, plastique et verre.

Mousse active à pouvoir désincrustant renforcé, efficace sur la plupart des salissures.

Décrasse et dégraisse sans efforts les encadrements de fenêtres, vitres en intérieur et extérieur. Ne laisse aucune trace.

- Aérosol de 650 mL

99646

PRODUIT NETTOYAGE

NETTOYANT DG12 ABEL

Formule concentrée haute performance.
Nettoie et détache en profondeur tissus, moquettes,
tapis, plastiques.

- Bidon de 5 L

88301



PÂTE P5 ABEL

Elimine les défauts d'aspects localisés.
Desoxyde et redonne un excellent brillant.
Pour polissage machine.

- Sans silicone
- Boîte de 1kg

88020



RÉNOVATEUR PLASTIQUES ABEL

Nettoie, protège et redonne l'aspect d'origine aux
revêtements et garnitures plastiques intérieurs et
extérieurs.

Redonne l'aspect du neuf aux durits et caches de
protection des moteurs.

Parfume agréablement l'habitacle.

Sans silicone.

- Bidon de 5 L

88430



PÂTE P3 ABEL

Dépolit les laques bi-composantes.
Elimine les défauts d'aspect importants.

- Sans silicone
- Boîte de 1kg

88021



SPÉCIAL VO ABEL

Désoxyde et rénove les peintures ternies ou encrassées.
Emploi : main ou machine.

- Sans silicone
- Bidon de 1 L

88051



POLYTROL

Rénovateur plastiques, marbres, peintures, métaux,
gelcoat...

Pour raviver la teinte et donner l'éclat du neuf.

- Bidon de 1 L

88400



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT



PEINTURE

PEINTURE AXALTA

- GAMME VL CROMAX PRO • P. 66
- GAMME VL SYROX • P. 82
- GAMME PL IMRON • P. 88
- GAMME INDUSTRIE SOLVANTE • P. 99
- GAMME INDUSTRIE HYDRO • P. 111

PEINTURE LECHLER

- GAMME INDUSTRIE SOLVANTE • P. 113


PEINTURE KARALACK

- GAMME INDUSTRIE SOLVANTE • P. 118

AÉROSOL

- P. 120

Bien équipé, notre service colorimétrie
est à votre disposition pour vos contretypes
sous 48h maximum.



PEINTURE AXALTA GAMME VL CROMAX PRO



Bien équipé,
notre service colorimétrie
est à votre disposition pour vos contretypages
sous 48h maximum.

CROMAX PRO

Cromax pro, la gamme de peinture hydrodiluable spécialement conçue pour la performance des ateliers de carrosserie. Cette gamme améliore votre productivité et vous aide à accroître votre rentabilité. Avec ses produits complémentaires à chaque étape du processus de réparation, Cromax pro vous permet d'obtenir des résultats remarquables. Les produits du système apprêt, base mate et vernis réduisent votre consommation de matériaux et fournissent une correspondance des couleurs d'une précision supérieure.

Il existe :

- 34 bases Cromax pro
- 13 bases nacrées
- 6 bases à effet
- 8 bases aluminium
- 2 liants
- 4 contrôleurs base



Offre une grande facilité d'application et permet un excellent contretypage des teintes. Excellent équilibre couvrant / garnissant permet une économie considérable de temps et de produit. Peut être utilisé pour les raccords, panneaux et peintures complètes. Confirmés COV.

PEINTURE AXALTA GAMME VL CROMAX PRO

SYSTÈME DE MÉLANGE

Que vous réparez un véhicule léger ou un poids lourd, nous avons le système de produit qu'il vous faut avec la bonne machine de mélange. Équipées d'une gamme de teintes et de liants concentrés, nos machines de mélange produiront la teinte exacte à chaque fois.

Chaque système de produit est livré avec des liants brevetés brillant direct, base mate, à teneur moyenne ou élevée en extraits secs et offre des matériaux économiques au grand pouvoir couvrant avec des niveaux concentrés de pigments pour un contretypage parfait des couleurs. La plupart des systèmes sont également accompagnés d'une gamme complète de produits complémentaires des mastics aux vernis.



PRODUITS POUR VÉHICULES LÉGERS

Le système de peinture Cromax Pro est spécialement conçu pour la performance des ateliers de carrosserie.

Basé sur une technologie innovante et formulé pour une qualité optimale et une efficacité maximale, le système de peinture Cromax Pro améliore votre productivité et vous aide à accroître votre rentabilité.

Avec ses produits complémentaires à chaque étape du processus de réparation, Cromax Pro vous permet d'obtenir des résultats remarquables. Les produits du système - apprêt, base mate et vernis - réduisent votre consommation de matériaux et fournissent une correspondance des couleurs d'une précision supérieure.

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME VL CROMAX PRO

BASE - CROMAX PRO

WB01 CROMAX PRO BLANC HS BIDON DE 1 L	96005.001.001
WB02 CROMAX PRO BLANC LS BIDON DE 0.5 L	96005.002.000
WB03 CROMAX PRO CRYSTALLINE FROST BIDON DE 0,5 L	96005.003.000
WB04 CROMAX PRO NOIR INTENSE BIDON DE 1 L	96005.004.001
WB05 CROMAX PRO JET NOIR BIDON DE 1 L	96005.005.001
WB06 CROMAX PRO NOIR HS BIDON DE 3,5 L	96005.006.003
WB07 CROMAX PRO NOIR LS BIDON DE 0,5 L	96005.007.000
WB20 CROMAX PRO VIOLET BIDON DE 0.5 L	96005.020.000
WB21 CROMAX PRO BLEU VIOLET BIDON DE 0,5 L	96005.021.000
WB24 CROMAX PRO BLEU ORGANIQUE BIDON DE 0,25 L	96005.024.025
WB25 CROMAX PRO BLEU HS BIDON DE 0.5 L	96005.025.000
WB26 CROMAX PRO BLEU LS BIDON DE 0,5 L	96005.026.000
WB27 CROMAX PRO VERT SHADE BLEU BIDON DE 1 L	96005.027.001
WB28 CROMAX PRO FAST BLEU BIDON DE 0.5 L	96005.028.000
WB30 CROMAX PRO BLEU SHADE VERT HS BIDON DE 0.25 L	96005.030.025
WB31 CROMAX PRO BLEU SHADE VERT LS BIDON DE 0,25 L	96005.031.025
WB32 CROMAX PRO JAUNE SHADE VERT BIDON DE 0,25 L	96005.032.025
WB33 CROMAX PRO VERT GOLD BIDON DE 0,5 L	96005.033.000
WB41 CROMAX PRO JAUNE OPAQUE BIDON DE 0,25 L	96005.041.025
WB42 CROMAX PRO JAUNE BIDON DE 0,25 L	96005.042.025
WB45 CROMAX PRO JAUNE TRANSPARENT BIDON DE 0,5 L	96005.045.000

PEINTURE AXALTA GAMME VL CROMAX PRO

BASE - CROMAX PRO

WB46 CROMAX PRO ORANGE JAUNE BIDON DE 0,25 L	96005.046.025
WB53 CROMAX PRO ORANGE BIDON DE 0,25 L	96005.053.025
WB54 CROMAX PRO PURE ORANGE BIDON DE 0,5 L	96005.054.000
WB60 CROMAX PRO ROUGE LEGER BIDON DE 0,5 L	96005.060.000
WB61 CROMAX PRO ROUGE BIDON DE 0,5 L	96005.061.000
WB62 CROMAX PRO BLEU SHADE ROUGE BIDON DE 0,5 L	96005.062.000
WB63 CROMAX PRO MARRON BIDON DE 0,5 L	96005.063.000
WB64 CROMAX PRO MAGNETA HS BIDON DE 0,5 L	96005.064.000
WB65 CROMAX PRO MAGENTA LS BIDON DE 0,5 L	96005.065.000
WB67 CROMAX PRO MAGENTA LS BIDON DE 0,5 L	96005.067.000
WB68 CROMAX PRO VIOLET FONCE BIDON DE 0,5 L	96005.068.000
WB69 CROMAX PRO PUR MAGENTA BIDON DE 0,5 L	96005.069.000
WB82 CROMAX PRO JAUNE OXIDE BIDON DE 0,5 L	96005.082.000
WB84 CROMAX PRO ROUGE OXIDE BIDON DE 0,5 L	96005.084.000
WB90 CROMAX PRO JAUNE TRANSOXIDE BIDON DE 0,5 L	96005.090.000
WB91 CROMAX PRO ROUGE TRANSOXIDE BIDON DE 0,5 L	96005.091.000
WB93 CROMAX PRO MARRON TRANSPARENT BIDON DE 0,25 L	96005.093.025
WB1001 CROMAX PRO BLANC PERLE BIDON DE 0,5 L	96006.101.000
WB1002 CROMAX PRO BLANC SATIN PERLE BIDON DE 0,5L	96006.102.000
WB1003 CROMAX PRO BLEU PERLE BIDON DE 0,5L	96006.103.000
WB1004 CROMAX PRO BLEU SATIN PERLE BIDON DE 0,5 L	96006.104.000

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME VL CROMAX PRO

BASE - CROMAX PRO

WB1005 CROMAX PRO LILA PERLE BIDON DE 0,5 L	96006.105.000
WB1006 CROMAX PRO BLEU VERT PERLE BIDON DE 0,25 L	96006.106.025
WB1007 CROMAX PRO VERT PERLE BIDON DE 0,5 L	96006.107.000
WB1008 CROMAX PRO VERT SATIN PERLE BIDON DE 0,25 L	96006.108.025
WB1009 CROMAX PRO OR PERLE BIDON DE 0,5 L	96006.109.000
WB1011 CROMAX PRO COPPER PERLE BIDON DE 0,25 L	96006.111.025
WB1012 CROMAX PRO ROUGE PERLE BIDON DE 0,5 L	96006.112.000
WB1013 CROMAX PRO ROUGE SATIN PERLE BIDON DE 0,25 L	96006.113.025
WB1014 CROMAX PRO ROUGE RUTILE PERLE BIDON DE 0,25 L	96006.114.025
WH1019 CROMAX PRO BASE SP BLEU PERLE BIDON DE 0,25 L	96006.119.025
WB1020 CROMAX PRO CRISTAL ARGENT EFX BIDON DE 0,5 L	96006.120.000
WB1021 CROMAX PRO BLEU GALAXIE EFX BIDON DE 0,25 L	96006.121.025
WB1022 CROMAX PRO VERT STELLAR EFX BIDON DE 0,25 L	96006.122.025
WB1023 CROMAX PRO OR SUNBEAM EFX BIDON DE 0,25 L	96006.123.025
WB1024 CROMAX PRO ROUGE RADIANT EFX BIDON DE 0,25 L	96006.124.025
WB1025 CROMAX PRO FIRESIDE COPPER EFX BIDON DE 0,25 L	96006.125.025
WB1030 CROMAX PRO ALUMINIUM SUPER FIN BIDON DE 1 L	96006.130.001
WB1031 CROMAX PRO ALUMINIUM MOYEN FIN BIDON DE 1 L	96006.131.001
WB1032 CROMAX PRO ALUMINIUM FINE BRIGHT BIDON DE 3,5 L	96006.132.003
WB1033 CROMAX PRO ALUMINIUM FIN BIDON DE 1 L	96006.133.001
WB1035 CROMAX PRO ALUMINIUM FIN BIDON DE 3.5 L	96006.135.001

PEINTURE AXALTA GAMME VL CROMAX PRO

BASE - CROMAX PRO

WB1037 CROMAX PRO ALUMINIUM MOYEN COARSE BIDON DE 1 L	96006.137.001
WB1039 CROMAX PRO ALUMINIUM COARSE BIDON DE 1 L	96006.139.001
WB1041 CROMAX PRO ALUMINIUM VERY COARSE BIDON DE 0,5 L	96006.141.000
WB1050 CROMAX PRO BRIGHTNESS ADJUSTER BIDON DE 1 L	96006.150.001
WB1078 CROMAX PRO ALUMINIUM GOLD BIDON DE 0,25 L	96006.178.025
WB1096 CROMAX PRO SPECIAL FIN EXTRA BRIGHT ALUMINIUM en 1 L	96006.196.001
WB1097 CROMAX PRO EXTRA FIN ALUMINIUM en 1 L	96006.197.001
WB1725 CROMAX PRO MIXING COLOR SPECIAL VIOLET BIDON DE 0.25 L	96006.725.000
WB1732 CROMAX PRO MIXING COLOR SPECIAL GREEN BIDON DE 0.25 L	96006.732.025
WB1735 CROMAX PRO ALUMINIUM ULTRA FIN BIDON DE 0,5 L	96006.735.000
WB1779 CROMAX PRO ALUMINIUM Orange BIDON DE 0,25 L	96006.779.025
WB2040 CROMAX PRO BASECOAT CONTROLLER STANDARD BIDON DE 3,5 L	96010.040.003
WB2043 CROMAX PRO BASECOAT CONTROLLER LOW HUMIDITY BIDON DE 3,5 L	96010.043.003
WB2045 CROMAX PRO BASECOAT CONTROLLER EXTRA LOW HUMIDITY BIDON DE 1 L	96010.045.001
WB2075 CROMAX PRO BASECOAT ACTIVEUR BIDON DE 0,5 L	96010.075.000
WB2010 CROMAX PRO BASECOAT BINDER I BIDON DE 3,5 L	96605.201.003
WB2020 CROMAX PRO BASECOAT BINDER II BIDON DE 3,5 L	96605.202.003
WB2030 CROMAX PRO BASECOAT VICOSITY BLANCER BIDON DE 3,5 L	96605.203.003
WB2050 CROMAX PRO PROMOTEUR DE BASE MATE BIDON DE 1 L	96605.250.001
WB2091 CROMAX PRO BASECOAT BLENDER BIDON DE 3,5 L	96605.291.003
WB2093 CROMAX PRO BASECOAT BLENDER LOW HUMIDITY BIDON DE 1 L	96605.293.001

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME VL CROMAX PRO

VERNIS

<p>VERNIS ULTRA PERFORMANCE CC6700</p>  	<p>Vernis à deux composants à séchage rapide et à faible émission de solvant en système bi-couche sur base mate activée. Quand vous utilisez ce vernis, n'oubliez pas de durcir la base avec l'activateur WB2075.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidon de 5 L <p>93670</p> <table border="1" data-bbox="407 821 732 904"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>AR7701</td> <td>1 L</td> </tr> </table> <p>94701</p> <table border="1" data-bbox="781 821 1105 904"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>AR7702</td> <td>1 L</td> </tr> </table> <p>94702</p> <table border="1" data-bbox="1154 821 1479 904"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>AR7703</td> <td>1 L</td> </tr> </table> <p>94703</p>	ACTIVATEUR	Bidon	AR7701	1 L	ACTIVATEUR	Bidon	AR7702	1 L	ACTIVATEUR	Bidon	AR7703	1 L		
ACTIVATEUR	Bidon														
AR7701	1 L														
ACTIVATEUR	Bidon														
AR7702	1 L														
ACTIVATEUR	Bidon														
AR7703	1 L														
<p>VERNIS CROMAX PRO VOC CC6500</p>    	<ul style="list-style-type: none"> • Bidon de 5 L <p>Le Vernis CC6500 est un vernis multi-usage. Il aide les ateliers de carrosserie à optimiser leur flux de production et à augmenter leur rendement grâce à son utilisation facile et ses multiples options de séchage, tout en offrant des performances élevées notamment une finition très brillante.</p> <p>Un vernis ultra-performant avec un excellent aspect. Facile à appliquer et à séchage rapide.</p> <p>Ce vernis est conçu pour le séchage productif à 40°C et 60°C</p> <p>93650.005</p> <table border="1" data-bbox="407 1435 732 1517"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>AR7505</td> <td>2,5 L</td> </tr> </table> <p>94705</p> <table border="1" data-bbox="407 1694 732 1777"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>AZ9500</td> <td>1 L</td> </tr> </table> <p>95500</p> <table border="1" data-bbox="407 1912 732 2029"> <tr> <td>DILUANT RACCORD</td> <td>Bidon</td> <td>Aérosol</td> </tr> <tr> <td>AZ9550</td> <td>1 L</td> <td>400 mL</td> </tr> </table> <p>95550</p>	ACTIVATEUR	Bidon	AR7505	2,5 L	DILUANT	Bidon	AZ9500	1 L	DILUANT RACCORD	Bidon	Aérosol	AZ9550	1 L	400 mL
ACTIVATEUR	Bidon														
AR7505	2,5 L														
DILUANT	Bidon														
AZ9500	1 L														
DILUANT RACCORD	Bidon	Aérosol													
AZ9550	1 L	400 mL													

PEINTURE AXALTA GAMME VL CROMAX PRO

VERNIS

VERNIS CROMAX PRO CC6600

Vernis à deux composants basé sur la technologie des résines à faible émission de solvants, à utiliser sur la base mate des systèmes revenis

- Bidon de 5 L



93660



ACTIVATEUR	Bidon
XK203 (rapide)	1 L

94203

ACTIVATEUR	Bidon
XK205 (standard)	1 L

94205

ACTIVATEUR	Bidon
XK206 (lent)	1 L

94206



AGENT ADDITIF	Bidon
AZ9100 (lent)	1 L

93910

AGENT ADDITIF	Bidon
AZ9100 (standard)	1 L

93910



DILUANT	Bidon
430R	1 L

95430

DILUANT	Bidon
431R	1 L

95430

VERNIS CC6400

Vernis à 2 composants basé sur la technologie des résines à faible émission de solvants, à utiliser sur la base mate des systèmes revenis.

Composition à base de copolymère acrylique technologie «star polymères» unique et brevetée.

- Grande simplicité d'application
- Faible risque de coulures
- Très bel aspect
- Séchage performant
- Excellente résistance mécanique, chimique et aux intempéries
- Peut être utilisé pour raccords, panneaux et peintures complètes
- Conformité COV, conforme à la directive 2004/42/CE



93640



ACTIVATEUR	Bidon
XK203 (rapide)	1 L

94203

ACTIVATEUR	Bidon
XK205 (standard)	1 L

94205

ACTIVATEUR	Bidon
XK206 (lent)	1 L

94206



AGENT ADDITIF	Bidon
AZ9100 (standard)	1 L

93910

AGENT ADDITIF	Bidon
AZ9100 (lent)	1 L

93910

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME VL CROMAX PRO

VERNIS

3750S VERNIS COV ULTRA PRODUCTIF



Vernis 2 composants à séchage rapide.
A utiliser sur la base mate des systèmes reverniss.
Séchage à l'air très rapide et temps d'attente réduit entre l'application des différentes couches et le séchage au four.
Temps hors poussière réduit, évitant les défauts de surface dus à la pollution atmosphérique.
Excellente propriété de polissage.
Productivité accrue pour le séchage à l'air, pour l'étuvage à basse température ou pour le séchage aux infrarouges.
Peut être utilisé pour les raccords et les panneaux.
Conformité COV.

• Bidon de 5 L

93375



ACTIVATEUR	Bidon
XK203 (rapide)	1 L

94203

ACTIVATEUR	Bidon
XK205 (standard)	1 L

94205



DILUANT HT	Bidon
XB387	5 L

95387



ACCÉLÉRATEUR	Bidon
431R	1 L

95431

VERNIS VR 1120 VALUE DOC



Vernis 2k pour être utilisé sur une base mate CROMAX activée pour les réparations d'éléments et peinture complètes.
Il combine la technologie CROMAX à un coût économique.

• Application facile, souple et économique. Bonne polissabilité. Facile à appliquer avec un résultat de bonne qualité.
Excellente stabilité verticale. Peut être appliqué sur les bases hydrodiluable et sur les bases mates centari activées.

• Bidon de 5 L

93112



ACTIVATEUR	Bidon
VR1129 (très rapide)	1 L

94129

ACTIVATEUR	Bidon
VR1130 (standard)	1 L

94130



ACTIVATEUR	Bidon
VR1131 (lent)	1 L

94131

ACTIVATEUR	Bidon
VR1132 (très lent)	1 L

PEINTURE AXALTA GAMME VL CROMAX PRO

APPRÊT

PRIMAIRE 825 R



L'impression apprêt phosphatant sans chromate 825r blanc cassé est un wash primer apprêt 1k universel et conforme la législation sur les cov. Il est polyvalent et sans chromate et peut être utilisé comme wash primer d'accroche ou en garnissant. Très résistant à la corrosion et au cloquage aide à éliminer le décollement, les rayures de ponçage et le cloquage. Peut être utilisé pour isoler de petites perces de ponçage avant l'application des bases hydrodiluable. Offre un bon pouvoir garnissant ainsi que d'excellentes propriétés d'accroche sur les métaux. S'utilise avec les diluants cromax standard. Peut être teinté avec les teintes am centari mastertints jusqu'à 5% maximum en poids peut être recouvert avec des apprêts 2k ou des laques de finition solvantées. Aide à améliorer la productivité.

- Coloris blanc cassé
- Bidon de 3,5 L

92825



DILUANT HT	Bidon
XB383 (standard)	5 L

95383

DILUANT HT	Bidon
XB387 (lent)	5 L

95387

PS 1900 SEALER



Sealer transparent est un apprêt isolant 2 k sans ponçage utilisé sous les bases mates hydrodiluable. Il peut être utilisé comme promoteur d'adhérence sur les finitions d'origine et sur les peintures de réparation durcies à cœur, ou comme promoteur pour peintures multi-tons avec les laques de finitions 2 k de Cromax.

Il procure une excellente isolation et peut être utilisé comme promoteur d'adhérence sans ponçage sur les finitions d'origine et sur les peintures de réparations durcies à cœur produit extrêmement polyvalent.

- Bidon de 1 L

97821



ACTIVATEUR	Bidon
XK203 (rapide)	1 L

94203

ACTIVATEUR	Bidon
XK205 (standard)	1 L

94205

ACTIVATEUR	Bidon
XK206 (lent)	1 L

94206



DILUANT HT	Bidon
XB383 (standard)	5 L

95383

DILUANT HT	Bidon
XB387 (lent)	5 L

95387

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME VL CROMAX PRO

APPRÊT

APPRET HS 105X

Peut être utilisé comme apprêt avec ponçage ou apprêt garnissant haute performance excellent pouvoir garnissant. Peut être recouvert de toutes les laques de finition CROMAX. Très facile à poncer même après une heure de séchage à l'air. Adapté pour un séchage à l'air ou un séchage au four rapide avec une puissance ir minimale. Facile à appliquer et écoulement fluide. Aide à augmenter la productivité avec seulement une heure entre le séchage et le ponçage. Fait partie du concept Value Shade.



1051 R
• Blanc
• Bidon de 3.5 L

1057 R
• Noir
• Bidon de 3.5 L

92151

92157

ACTIVATEUR	Bidon
XK203 (rapide)	1 L
94203	

ACTIVATEUR	Bidon
XK205 (standard)	1 L
94205	

DILUANT HT	Bidon
XB383 (standard)	5 L
95383	

DILUANT HT	Bidon
XB387 (lent)	5 L
95387	

APPRET PS 106X

Permet d'augmenter la productivité en réduisant le temps de préparation. Offre une grande fenêtre d'application et permet une application en 1,5 couche. Application rapide, utilisation économique et très bonne résistance au séchage ir. Fait partie du concept Value Shade. Possède une haute teneur en extraits secs offrant un grand pouvoir couvrant et un aspect de haute qualité. Peut être utilisé comme apprêt avec ou sans ponçage. Excellents résultats et écoulement fluide grâce à sa technologie d'auto-étalement.



PS 1061
• Blanc
• Bidon de 3.5 L

PS 1064
• Gris
• Bidon de 3.5 L

PS 1067
• Noir
• Bidon de 3.5 L

92161

92164

92167

ACTIVATEUR	Bidon
XK203 (rapide)	1 L
94203	

ACTIVATEUR	Bidon
XK205 (standard)	1 L
94205	

ACTIVATEUR	Bidon
XK206 (lent)	1 L
94206	

DILUANT HT	Bidon
XB383 (standard)	5 L
95383	

DILUANT HT	Bidon
XB387 (lent)	5 L
95387	

PEINTURE AXALTA GAMME VL CROMAX PRO

APPRÊT

APPRÊT HS PS 108X

Apprêt ultra performance énergie nous amènent à une bien meilleure productivité du process de réparation. Ils sont appliqués sans temps de désolvatation et offre une impressionnante performance de séchage à l'air. Ils sont parfaits pour toutes les carrosseries souhaitant battre des records de flux de production.



PS 1081

- Blanc
- Bidon de 1 L

92181

PS 1084

- Gris
- Bidon de 3.5 L

92184

PS 1087

- Noir
- Bidon de 1 L

92187



ACTIVATEUR	Bidon
AR7802	2,5 L

94802



DILUANT	Bidon
AZ9800	2,5 L

95800

IMPRESSION APPRÊT SANS PONÇAGE NS 208X

Impressionnante rapidité de recouvrement et d'égrenage possibles après cinq minutes de séchage air, en fonction des conditions climatiques locales. Aucun séchage forcé ou IR nécessaire. Son aspect de haute qualité offre une excellente tenue du brillant de la finition.

Facile à appliquer en 1 ou 2 couches avec une bonne tenue verticale.



NS 2081

- Blanc
- Bidon de 1 L

92281

NS 2084

- Gris
- Bidon de 3.5 L

92284

NS 2087

- Noir
- Bidon de 1 L

92287



ACTIVATEUR	Bidon
AR7202	1 L

94722



DILUANT	Bidon
AZ9800	2,5 L

95800

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME VL CROMAX PRO

APPRÊT

IMPRESSION APPRÊT SANS PONÇAGE NS 260X



Bons paramètres de tolérance au pistolet. Fait partie du concept Value Shade. Court temps de reprise. Permet d'augmenter la productivité. Peut être appliqué directement sur le métal. Offre une grande fenêtre d'application. Peut être utilisé sur les matières plastiques courantes sans promoteur d'adhérence. Adapté pour une utilisation sur les pièces plastiques extérieures en ajoutant l'additif plastique.

NS 2602

- Blanc
- Bidon de 3.5 L

92262

NS 2607

- Noir
- Bidon de 3.5 L

92267



ACTIVATEUR	Bidon
XK203 (rapide)	1 L

94203

ACTIVATEUR	Bidon
XK205 (standard)	1 L

94205

ACTIVATEUR	Bidon
XK206 (lent)	1 L

94206



DILUANT HT	Bidon
XB383 (standard)	5 L

95383

DILUANT HT	Bidon
XB387 (lent)	5 L

95387

PEINTURE AXALTA GAMME VL CROMAX PRO

APPRÊT

901R 907R APPRÊT 2 K UNIVERSEL



• Impression apprêt pour plastique 2 k à 2 composants hautement performant. Il est extrêmement résistant aux éclats de gravillons et peut être appliqué directement sur les pièces en plastique extérieures d'origine sans aucun promoteur d'adhérence ni aucun test de support.

Il fait parti de la gamme value shade, qui fournit une sous couche optimale pour chaque teinte de laque de finition. Offre une excellente résistance au gravillonnage. Offre une bonne adhérence, une grande élasticité et un bon garnissant. Donne une excellente tenue de la laque de finition. Permet d'augmenter la productivité peut être poncée à l'eau après le séchage au four ou à l'air. Adapté à la plupart des pièces plastiques d'origine courantes à l'extérieur des véhicules.

- **901R blanc** • **907R noir**
- Bidon de 1 L • Bidon de 1 L

98501 **98507**



ACTIVATEUR	Bidon
915R	1 L

98515

800 R OU 800 RA ISOLANT



• Promoteur d'adhérence plastique transparent conçu pour être utilisé sur des pièces en plastique non traitées. Il offre une excellente adhérence sur les pièces automobiles en plastique extérieures. Prêt à l'emploi ou peut être teinté. Peut être appliqué directement sur les pièces plastiques dégraissées et sans revêtement.

- **800 RA** • **800 R**
- Aérosol de 400 mL • Bidon de 1 L

98800 **98801**

BOÎTE DE 25 LINGETTES DE PRETRAITEMENT DU METAL



Pour le prétraitement des surfaces métalliques nues. Application simple et rapide, et permet une excellente adhérence et protection contre la corrosion. Economique; une lingette peut être utilisée sur environ 2m².

98966

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE





MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE


PEINTURE AXALTA GAMME VL CROMAX PRO

DÉGRAISSANT

<p>DÉGRAISSANT 3910WB</p> 	<p>Le produit Prepclean 3910WB hydrodiluable est un agent de nettoyage préparatoire de l'eau et des solvants. Il est mis au point pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces avant la préparation et l'application des apprêts ou des laques. Il élimine tout contaminant sur les anciennes peintures et les zones préparées afin d'obtenir une surface remarquablement propre.</p> <ul style="list-style-type: none">- Conforme à la législation sur les COV.• Bidon de 5 L <p>95910</p>
<p>DÉGRAISSANT 3911WB</p> 	<p>Le Nettoyant Hydro Final 3911WB est un agent de nettoyage final et antistatique à base d'eau et de solvants, qui élimine les contaminants sur les anciennes peintures et les zones préparées afin d'obtenir une surface remarquablement propre avant l'application des sous-couches et des laques de finition.</p> <p>À utiliser en cabine</p> <ul style="list-style-type: none">- Conforme à la législation sur les COV.• Bidon de 5 L <p>95911</p>
<p>DÉGRAISSANT 3920S</p> 	<p>Mélange de solvants mis au point pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces avant l'application des apprêts ou des peintures.</p> <ul style="list-style-type: none">- Elimine les contaminants non solubles dans l'eau sur les surfaces préparées pour obtenir une surface parfaitement propres avant l'application d'un apprêt ou d'une peinture.• Bidon de 5 L <p>95920</p>
<p>DÉGRAISSANT 3950S</p> 	<p>Mélange de solvants mis au point pour éliminer les agents de démoulage et tous les autres contaminants de surface de graisse et d'huile.</p> <ul style="list-style-type: none">- Elimine les contaminants non solubles dans l'eau, comme les agents de démoulage et enlève les petites contaminations de graisse et d'huile.- Elimine l'électricité statique de surface.• Bidon de 5 L <p>95950</p>

PEINTURE AXALTA GAMME VL CROMAX PRO

AUTRES PRODUITS

<p>ANTISILICONE 459 S</p> 	<p>Additif anti-cratères spécialement conçu pour les peintures polyuréthane à 2 composants. Composition à base d'hydrocarbures polyvalents tensio-actifs. L'addition de 459s dans la peinture prête à l'emploi permet de réduire les défauts de surface.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bidon de 1 L <p>90659</p>
<p>805 R ADDITIF</p> 	<p>C'est un liant avec une composition à base de polycaprolactone. Donne une excellente flexibilité aux produits à 2 composants.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bidon de 1 L <p>98805</p>
<p>ACCÉLÉRATEUR 430 R</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Bidon de 1 L <p>Pour vernis VR1120/CC6000 Pour laque polyuréthane EL560 / EL580</p> <p>95430</p>

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME VL SYROX



SYROX™

PENSEZ SYROX
PENSEZ SOLIDITÉ, FORCE ET RÉSIDENCE.

LE BON PRODUIT POUR CHAQUE TRAVAIL

- Développée par AXALTA COATING SYSTEM, 150 ans d'expérience.
- Formulée et fabriquée en Europe → une technologie moderne et fiable.
- Utilisation économique facile à appliquer.
- Emballage fonctionnel et pratique pour les utilisateurs.
- Apprentissage très rapide.
- Les informations produits, dont les tutoriels vidéos, et autre matériel sont disponibles en ligne.
- Importante base de données de formules de teintes.
- Correspondance de teintes exceptionnelle avec spectrophotomètre.
- Accès rapide, en ligne, aux dernières formules de teintes.



BASE MATE SYROX

Sa formule à base d'eau est une nouvelle technologie européenne. Des méthodes d'application faciles et couramment utilisées et des résultats excellents. Les emballages conçus tout spécialement ne nécessitent qu'une simple agitation à la main avant l'emploi. Leur bouchon doseur spécial et l'indicateur de niveau permettent aux peintres d'utiliser jusqu'à la dernière goutte de produit.

CARACTÉRISTIQUES :

- Application "mouillé sur sec" en 2,5 couches.
- Prêt à l'emploi; proportions de mélanges simples pour toutes les teintes.
- Dosage précis
- Raccord facile, très faible brouillard de pulvérisation
- Bonne stabilité verticale

PEINTURE AXALTA GAMME VL SYROX

BASE

S100 W SYROX BASE BLANCHE BIDON DE 0.80 L	96002.100.000
S101 W SYROX BASE BLANCHE BIDON DE 0.35 L	96002.101.000
S102 W SYROX BASE SPECIALE BLANCHE BIDON DE 0.80 L	96002.102.000
S150 W SYROX BASE NOIRE BIDON DE 0.80 L	96002.150.000
S151 W SYROX BASE NOIRE TONER BIDON DE 0.35 L	96002.151.000
S152 W SYROX BASE DEEP NOIR BIDON DE 0.35 L	96002.152.000
S153 W SYROX BASE JET BLACK BIDON DE 0.35 L	96002.153.000
S200 W SYROX BASE YELLOWISH BROWN BIDON DE 0.35 L	96002.200.000
S201 W SYROX BASE REDDISH BROWN BIDON DE 0.35 L	96002.201.000
S202 W SYROX BASE BROWN BIDON DE 0.35 L	96002.202.000
S250 W SYROX BASE RED OXYDE BIDON DE 0.35 L	96002.250.000
S251 W SYROX BASE BROWNISH RED BIDON DE 0.80 L	96002.251.000
S252 W SYROX BASE BLUISH RED BIDON DE 0.80 L	96002.252.000
S253 W SYROX BASE MAGENTA BIDON DE 0.80 L	96002.253.000
S254 W SYROX BASE MAGENTA TONER BIDON DE 0.10 L	96002.254.000
S255 W SYROX BASE DARK RED BIDON DE 0.35 L	96002.255.000
S256 W SYROX BASE RED BIDON DE 0.35 L	96002.256.000
S257 W SYROX BASE BRILLANT RED BIDON DE 0.35 L	96002.257.000
S258 W SYROX BASE BRIGHT RED BIDON DE 0.80 L	96002.258.000
S259 W SYROX BASE BRILLANT MAGENTA BIDON DE 0.35 L	96002.259.000
S300 W SYROX BASE ORANGE BIDON DE 0.35 L	96002.300.000
S301 W SYROX BASE BRILLANT ORANGE BIDON DE 0.35 L	96002.301.000
S350 W SYROX BASE DARK YELLOW BIDON DE 0.35 L	96002.350.000
S351 W SYROX BASE REDDISH YELLOW BIDON DE 0.35 L	96002.351.000
S352 W SYROX BASE YELLOW BIDON DE 0.35 L	96002.352.000
S353 W SYROX BASE BRIGHT YELLOW BIDON DE 0.35 L	96002.353.000
S354 W SYROX BASE OCHRE YELLOW BIDON DE 0.35 L	96002.354.000
S400 W SYROX BASE YELLOWISH GREEN BIDON DE 0.35 L	96002.400.000
S401 W SYROX BASE GREEN BIDON DE 0.35 L	96002.401.000
S402 W SYROX BASE BLUISH GREEN BIDON DE 0.35 L	96002.402.000
S403 W SYROX BASE BLUISH GREENTONE BIDON DE 0.10 L	96002.403.000

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME VL SYROX

BASE



S450 W SYROX BASE GREENISH BLUE BIDON DE 0.80 L	96002.450.000
S451 W SYROX BASE BLUE BIDON DE 0.35 L	96002.451.000
S452 W SYROX BASE BLUE TONER BIDON DE 0.10 L	96002.452.000
S453 W SYROX BASE BRILLANT BLUE BIDON DE 0.35 L	96002.453.000
S454 W SYROX BASE BRIGHT BLUE BIDON DE 0.35 L	96002.454.000
S455 W SYROX BASE REDDISH BLUE BIDON DE 0.80 L	96002.455.000
S500 W SYROX BASE VIOLET BIDON DE 0.35 L	96002.500.000
S600 W SYROX BASE EXTRA FINE SILVER BIDON DE 0.80 L	96003.600.000
S601 W SYROX BASE FINE SILVER BIDON DE 0.80 L	96003.601.000
S602 W SYROX BASE MEDIUM SILVER BIDON DE 0.80 L	96003.602.000
S603 W SYROX BASE MEDIUM COARSE SILVER BIDON DE 0.80 L	96003.603.000
S604 W SYROX BASE EXTRA FINE BRILLIANT SILVER BIDON DE 0.80 L	96003.604.000
S605 W SYROX BASE FINE BRILLIANT SILVER BIDON DE 0.35 L	96003.605.000
S606 W SYROX BASE BRILLIANT SILVER BIDON DE 0.35 L	96003.606.000
S607 W SYROX BASE COARSE BRILLIANT SILVER BIDON DE 0.80 L	96003.607.000
S608 W SYROX BASE COARSE SILVER BIDON DE 0.80 L	96003.608.000
S609 W SYROX BASE EXTRA COARSE SILVER BIDON DE 0.35 L	96003.609.000
S610 W SYROX BASE SUPER FINE BRILLANT SILVER BIDON DE 0.35 L	96003.610.000
S650 W SYROX BASE GOLD EFFECT BIDON DE 0.35 L	96003.650.000
S651 W SYROX BASE ORANGE EFFECT BIDON DE 0.35 L	96003.651.000
S700 W SYROX BASE RED PEARL BIDON DE 0.35 L	96003.700.000
S701 W SYROX BASE FINE RED PEARL BIDON DE 0.35 L	96003.701.000
S702 W SYROX BASE COPPER PEARL BIDON DE 0.35 L	96003.702.000
S703 W SYROX BASE GREEN RED PEARL BIDON DE 0.35 L	96003.703.000
S704 W SYROX BASE VIOLET PEARL BIDON DE 0.35 L	96003.704.000
S705 W SYROX BASE BLUE PEARL BIDON DE 0.35 L	96003.705.000
S706 W SYROX BASE FINE BLUE PEARL BIDON DE 0.35 L	96003.706.000
S707 W SYROX BASE GREEN PEARL BIDON DE 0.35 L	96003.707.000
S708 W SYROX BASE FINE GREEN PEARL BIDON DE 0.35 L	96003.708.000
S709 W SYROX BASE BLUE GREEN PEARL BIDON DE 0.35 L	96003.709.000
S710 W SYROX BASE YELLOW PEARL BIDON DE 0.35 L	96003.710.000

PEINTURE AXALTA GAMME VL SYROX

BASE

S711 W SYROX BASE WHITE PEARL BIDON DE 0.35 L	96003.711.000
S712 W SYROX BASE FINE WHITE PEARL BIDON DE 0.35 L	96003.712.000
S750 W SYROX BASE RED CRYSTAL BIDON DE 0.35 L	96003.750.000
S751 W SYROX BASE COPPER CRYSTAL BIDON DE 0.10 L	96003.751.000
S752 W SYROX BASE BLUE CRYSTAL BIDON DE 0.10 L	96003.752.000
S753 W SYROX BASE GREEN CRYSTAL BIDON DE 0.10 L	96003.753.000
S754 W SYROX BASE YELLOW CRYSTAL BIDON DE 0.10 L	96003.754.000
S755 W SYROX BASE WHITE CRYSTAL BIDON DE 0.35 L	96003.755.000
S800 W SYROX BASE GREEN EFFECT BIDON DE 0.10 L	96003.800.000
S801 W SYROX BASE VIOLET EFFECT BIDON DE 0.35 L	96003.801.000
S900 W SYROX ADDITIVE I BIDON DE 0.80 L	96002.900.000
S901 W SYROX ADDITIVE II BIDON DE 0.80 L	96002.901.000
S902 W SYROX FLOP CONTROLER BIDON DE 0.80 L	96002.902.000
S940 W SYROX BASECOAT THINNER BIDON DE 0.80 L	96020.940.000

DÉGRAISSANT

<p>S9000 W SYROX HYDRO CLEANER</p> 	<p>Nettoyant à base d'eau. Il est conçu pour être utilisé sur les supports avant l'application de la base mate Syrox. Idéal pour nettoyer les supports préparés avec l'apprêt à poncer Syrox ou les anciennes peintures poncées. Facile à utiliser. • Bidon de 5 L</p> <p>96530.900.005</p>
<p>S9001 W SYROX CLEANER</p> 	<p>Nettoyant à base de solvant. Fait partie du système compact Syrox. Pour une utilisation sur métal nu. Adapté aux supports devant être peints avec une peinture solvantée. Ne pas utiliser avant application de la base mate Syrox. • Bidon de 5 L</p> <p>96530.901.005</p>

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME VL SYROX

VERNIS

S5000 W SYROX VERNIS TOP HS



Sa composition à forte teneur en extrait sec lui confère un très bel aspect. Il offre une grande souplesse aux utilisateurs : peut être appliqué en deux couches pleines avec un temps d'évaporation intermédiaire. Pour une application plus rapide : une demi-couche suivie d'une couche pleine. COV inférieur à 420 g/L. Bonne stabilité verticale.

• Bidon de 5 L

96320.500.005

ACTIVATEUR	Bidon
S6000 (lent)	1 L
S6010 (standard)	
S6020 (rapide)	
S6030 (très rapide)	

96420

FLEXIBILISANT	Bidon
S7000	1 L

96540.700.001

AGENT MATTANT	Bidon
S7100	1 L

Sur demande

DILUANT RACCORD	Bidon
S8100	1 L

94525.810.001

S5100 W SYROX VERNIS AIR DRY SR



Il a été formulé pour réparer les petites et moyennes réparations. Sa polyvalence lui permet d'être utilisé pour les petites réparations en combinaison avec le diluant raccordeur S8100. Pas de séchage au four nécessaire. Polissable après moins d'une heure. Bonne stabilité verticale.

• Bidon de 5 L

96325.510.005

ACTIVATEUR	Bidon
S6010 (standard)	1 L

96420.610.001

DILUANT RACCORD	Bidon
S8100	1 L

96525.810.001

S5200 SYROX VERNIS FLEX



Le S5200 fait partie du système de finition compact Syrox. Sa formulation spécialement développée favorise une faible viscosité prête à l'emploi permettant aux utilisateurs une application facile en 2 couches avec un court temps d'évaporation intermédiaire entre les deux. De plus, les utilisateurs peuvent gagner du temps et de l'énergie grâce aux performances de séchage rapide.

Excellent par durcissement et aspect final.

• Bidon de 1 L / 5 L

93200.001

ACTIVATEUR	Bidon
S6010 (standard)	1 L

96420.610.001

DILUANT RACCORD	Bidon
S8200	1 L








Sur demande

ADDITIF SPÉCIAL	Bidon
S7200	1 L

Sur demande

PEINTURE AXALTA GAMME VL SYROX

APPRÊT

<p>S2000 W SYROX WASH PRIMER LIGHT GRIS</p>  	<p>S2000 Wash Primer 1K est un primaire acide. Il est spécialement formulé pour une utilisation sur métal nu et procure une très bonne protection contre la corrosion. À utiliser sous les apprêts à poncer SYROX S3020 et S3060. Assure une excellente adhérence. Sans chromate de zinc. Protection anti-corrosion.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidon de 1 L <p>96220.200.001</p> <table border="1" data-bbox="406 677 730 757"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>S8000</td> <td>1 L</td> </tr> </table> <p>96520.800.001</p>	DILUANT	Bidon	S8000	1 L										
DILUANT	Bidon														
S8000	1 L														
<p>S2500 W SYROX PLASTIC ADHESION PROMOTER</p> 	<p>Sa formule fonctionnelle est spécifiquement conçue pour une utilisation sur des supports en plastique nu. Il sèche très rapidement et peut être recouvert par l'apprêt Syrox utilisé en procédé avec ou sans ponçage. Adapté à tous les types de plastique, utilisé sur les véhicules légers.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidon de 1 L <p>96230.250.001</p>														
<p>S3020 - S3060 SYROX APPRET SURFACEUR</p>  	<p>Extrait sec élevé et bonne ponçabilité. Ils sont conçus pour être utilisés avant la base mate Syrox. Rapport de mélange flexible permettant d'ajuster le pouvoir garnissant grâce à leur forte teneur en extrait sec. Ils peuvent être mélangés pour créer différentes nuances de gris. Bonne résistance à la coulure.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidon de 3.5 L • S 3020 • Apprêt Gris clair • S 3060 • Apprêt Gris foncé <p>92020.003 92060.003</p> <table border="1" data-bbox="406 1423 730 1572"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>S6000 (lent)</td> <td rowspan="3">1 L</td> </tr> <tr> <td>S6010 (standard)</td> </tr> <tr> <td>S6020 (rapide)</td> </tr> </table> <p>96420</p> <table border="1" data-bbox="779 1492 1104 1572"> <tr> <td>DILUANT RACCORD</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>S8000</td> <td>1 L</td> </tr> </table> <p>96520.800.001</p> <table border="1" data-bbox="1153 1492 1469 1572"> <tr> <td>FLEXIBILISANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>S7000</td> <td>1 L</td> </tr> </table> <p>96540.700.001</p>	ACTIVATEUR	Bidon	S6000 (lent)	1 L	S6010 (standard)	S6020 (rapide)	DILUANT RACCORD	Bidon	S8000	1 L	FLEXIBILISANT	Bidon	S7000	1 L
ACTIVATEUR	Bidon														
S6000 (lent)	1 L														
S6010 (standard)															
S6020 (rapide)															
DILUANT RACCORD	Bidon														
S8000	1 L														
FLEXIBILISANT	Bidon														
S7000	1 L														
<p>S3080 W SYROX CONVERTER NON SANDING</p>  	<p>Convertisseur Sans-Ponçage. Il est conçu pour une utilisation avec les apprêts à poncer Syrox S3020 et S3060 afin de les convertir en apprêts sans ponçage. Facile à utiliser. À utiliser à la place du diluant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidon de 1 L <p>96225.308.001</p> <table border="1" data-bbox="406 1894 730 2043"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>S6000 (lent)</td> <td rowspan="3">1 L</td> </tr> <tr> <td>S6010 (standard)</td> </tr> <tr> <td>S6020 (rapide)</td> </tr> </table> <p>96420</p>	ACTIVATEUR	Bidon	S6000 (lent)	1 L	S6010 (standard)	S6020 (rapide)								
ACTIVATEUR	Bidon														
S6000 (lent)	1 L														
S6010 (standard)															
S6020 (rapide)															

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME PL IMRON

IMRON - AXALTA GAMME CROMAX



Imron Fleet Line est notre système de produits pour les Poids Lourds. Il se compose d'un large éventail de produits, des sous-couches aux couches de finition. Basé sur notre machine de mélange PowerTint avec des teintes concentrées et un ensemble varié de liants, Imron Fleet Line fournit d'excellents résultats et la meilleure productivité. Il est adapté à la fois aux marchés réglementés par la législation sur les COV et pour les marchés qui ne le sont pas. Imron Elite possède les liants suivants :

- EL560 HDC pour un aspect robuste sur des structures plus complexes
- EL580 HS liant standard pour une brillance élevée sur les grandes surfaces plates

Le système Imron Fleet Line est une offre complète de couleur, notamment

RAL et aussi des teintes officielles constructeurs. Un ensemble complet de sous-couches vous permet d'appliquer Imron Fleet Line sur une grande variété de supports. Un choix de diluants et d'activateurs vous permet d'adapter les performances d'Imron Fleet Line à vos besoins spécifiques.

AXALTA - SOLUTION DURABLE



PEINTURE AXALTA GAMME PL IMRON

BASE - IMRON FLEET

PT101 IMRON FLEET LINE BLANC EN 3.5 L	97006.101.003
PT105 IMRON FLEET LINE NOIR PROFOND EN 3.5 L	97006.105.003
PT107 IMRON FLEET LINE NOIR LS EN 3.5 L	97006.107.003
PT120 IMRON FLEET LINE BLEU VIOLACE EN 1 L	97006.120.001
PT122 IMRON FLEET LINE BLEU EN 1 L	97006.122.001
PT124 IMRON FLEET LINE ROUGE BLEUTE EN 3.5 L	97006.124.003
PT127 IMRON FLEET LINE VERT BLEUTE EN 1 L	97006.127.001
PT128 IMRON FLEET LINE VERT BLEUTE POWER TINT EN 1 L	97006.128.001
PT132 IMRON FLEET LINE BLEU VERDATRE EN 1 L	97006.132.001
PT133 IMRON FLEET LINE BLEU VERDATRE POWER TINT EN 1 L	97006.133.001
PT135 IMRON FLEET LINE JAUNE VERDATRE EN 1 L	97006.135.001
PT140 IMRON FLEET LINE VERT JAUNATRE EN 1 L	97006.140.001
PT144 IMRON FLEET LINE JAUNE EN 3.5 L	97006.144.003
PT148 IMRON FLEET LINE ROUGE JAUNATRE EN 1 L	97006.148.001
PT154 IMRON FLEET LINE ORANGE EN 3.5 L	97006.154.003
PT156 IMRON FLEET LINE ORANGE PUR EN 3.5 L	97006.156.003
PT164 IMRON FLEET LINE MAGENTA EN 1 L	97006.164.001
PT165 IMRON FLEET LINE ROUGE OPAQUE EN 3.5 L	97006.165.003
PT166 IMRON FLEET LINE BLEU ROUGEATRE EN 1 L	97006.166.001
PT167 IMRON FLEET LINE ROUGE VIOLACE EN 1 L	97006.167.001
PT181 IMRON FLEET LINE OCRE JAUNE EN 1 L	97006.181.001
PT182 IMRON FLEET LINE OCRE JAUNE POWER TINT EN 1 L	97006.182.001
PT185 IMRON FLEET LINE OCRE ROUGE EN 1 L	97006.185.003
PT186 IMRON FLEET LINE OCRE ROUGE POWER TINT EN 1 L	97006.186.001
PT199 IMRON FLEET LINE RHEO CONTROLLER EN 3.5 L	97006.199.001
PT551 IMRON FLEET LINE INDUSTRY Aluminium Fin POWER TINT EN 1 L	97006.551.001
PT575 IMRON FLEET LINE INDUSTRY Blanc Perle POWER TINT EN 1 L	97006.575.001

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL




REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME PL IMRON

LIANT

LIANT TR530




Finition usage carrosserie industrielle.
Système de finition de la gamme Imron Fleet line à 2 composants à haut extrait sec pour les teintes opaques.
Système à performance «robuste» lorsque utilisé sur des structures complexes comme des châssis, des remorques, des véhicules agricoles, des engins de travaux publics ou des véhicules à usage industriels.
Conformité COV.
• Bidon de 3.5 L

97009.530

ACTIVATEUR	Bidon	ACTIVATEUR	Bidon	ACTIVATEUR	Bidon
ET645 (rapide)	5 L	ET650 (standard)	5 L	ET655 (lent)	5 L
97412		97410		97411	

DILUANT	Bidon	DILUANT	Bidon	DILUANT	Bidon
ET745 (rapide)	5 L	ET750 (standard)	5 L	ET755 (lent)	5 L
97512		97510		97511	

LIANT EL555

Le EL555 de Cromax est un agent matant à base de copolymères acryliques qui est adapté pour toutes les qualités de laques et de vernis 2K Imron Fleet Line. Il permet la préparation aisée des teintes de bases mates 2K et des vernis 2K, en différents ratios, en fonction du niveau de brillance requis.
Conformité COV.
• Bidon de 3.5 L

97009.555

ACTIVATEUR	Bidon	ACTIVATEUR	Bidon	ACTIVATEUR	Bidon
ET645 (rapide)	5 L	ET650 (standard)	5 L	ET655 (lent)	5 L
97412		97410		97411	

DILUANT	Bidon	DILUANT	Bidon	DILUANT	Bidon
ET745 (rapide)	5 L	ET750 (standard)	5 L	ET755 (lent)	5 L
97512		97510		97511	

90

www.decma-peinture.fr | www.decma.fr | decma@decma.fr | Tél : 03 28 38 08 58

PEINTURE AXALTA GAMME PL IMRON

LIANT

IMRON FLEET LINE ELITE HDC EL 560



Imron Elite HDC finition 2K à faible émission de solvants.
Système de finition de la gamme Imron Fleet line à 2 composants à haut extrait sec pour les teintes opaques à utiliser sur les autocars et camions.
Procure un aspect excellent, et un très bon pouvoir couvrant, pour une faible consommation.
Procure un brillant de finition incomparable et séchage rapide.
Offre une vaste fenêtre d'application grâce à un agent de contrôle de rhéologie spécifique.
Peut facilement être appliqué en 1.5 couches.

Conformité COV.

- Bidon de 3,5 L

97113

ACTIVATEUR	Bidon
ET645 (rapide)	5 L

97412

ACTIVATEUR	Bidon
ET650 (standard)	5 L

97410

ACTIVATEUR	Bidon
ET655 (lent)	5 L

97411



DILUANT	Bidon
ET745 (rapide)	5 L

97512

DILUANT	Bidon
ET750 (standard)	5 L

97510

DILUANT	Bidon
ET755 (lent)	5 L

97511

IMRON FLEET LINE ELITE HS EL 580



Le liant HS EL580 est destiné aux teintes pour les poids-lourds. Ce liant s'utilise avec la gamme de produits Imron® Elite, afin d'offrir un bon pouvoir couvrant tout en limitant la consommation de produit. Le liant EL580 s'utilise pour des raccords, des panneaux et des peintures complètes.

- Bidon de 3,5 L

97112

ACTIVATEUR	Bidon
ET645 (rapide)	5 L

97412

ACTIVATEUR	Bidon
ET650 (standard)	5 L

97410

ACTIVATEUR	Bidon
ET655 (lent)	5 L

97411



DILUANT	Bidon
ET745 (rapide)	5 L

97512

DILUANT	Bidon
ET750 (standard)	5 L

97510

DILUANT	Bidon
ET755 (lent)	5 L

97511

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE









MATÉRIEL

REVÈTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME PL IMRON

VERNIS

<p>EL500 VERNIS HS IMRON FLEET LINE</p>  	<p>Vernis à 2 composants à faible émission. A utiliser sur le système de finition Imron Fleet Line. Peut être appliqué en 1 couche pleine. Excellente résistance mécanique, chimique et aux intempéries. Aucun primaire requis. Procure une bonne tenue de laque de finition et une bonne refonte du brouillard de pulvérisation sur les grandes surfaces. Offre une très bonne résistance à la corrosion sur les métaux ferreux. Offre un bon pouvoir garnissant. Peut être recouverte avec les apprêts et les laques 2k Imron Fleet Line. Conformité COV. • Bidon de 5 L</p> <p>97301</p> <table border="1" data-bbox="406 741 730 821"> <tr><td>ACTIVATEUR</td><td>Bidon</td></tr> <tr><td>ET645 (rapide)</td><td>5 L</td></tr> </table> <p>97412</p> <table border="1" data-bbox="779 741 1104 821"> <tr><td>ACTIVATEUR</td><td>Bidon</td></tr> <tr><td>ET650 (standard)</td><td>5 L</td></tr> </table> <p>97410</p> <table border="1" data-bbox="1153 741 1469 821"> <tr><td>ACTIVATEUR</td><td>Bidon</td></tr> <tr><td>ET655 (lent)</td><td>5 L</td></tr> </table> <p>97411</p>	ACTIVATEUR	Bidon	ET645 (rapide)	5 L	ACTIVATEUR	Bidon	ET650 (standard)	5 L	ACTIVATEUR	Bidon	ET655 (lent)	5 L												
ACTIVATEUR	Bidon																								
ET645 (rapide)	5 L																								
ACTIVATEUR	Bidon																								
ET650 (standard)	5 L																								
ACTIVATEUR	Bidon																								
ET655 (lent)	5 L																								
<p>EL600 VERNIS HS IMRON FLEET LINE</p>   	<p>Le EL600 de Cromax est un vernis 2K à faibles émissions de COV à base de copolymère acrylique. Le vernis EL600 Imron Fleet Clear est facile à appliquer et crée un vernis robuste avec d'excellentes propriétés anti-graffiti. Il donne une finition homogène, un grand pouvoir couvrant avec une rétention du brillant remarquable et une excellente résistance aux produits chimiques. Conformité COV. • Bidon de 5 L</p> <p>97301</p> <table border="1" data-bbox="406 1175 730 1255"> <tr><td>ACTIVATEUR</td><td>Bidon</td></tr> <tr><td>ET645 (rapide)</td><td>5 L</td></tr> </table> <p>97412</p> <table border="1" data-bbox="779 1175 1104 1255"> <tr><td>ACTIVATEUR</td><td>Bidon</td></tr> <tr><td>ET650 (standard)</td><td>5 L</td></tr> </table> <p>97410</p> <table border="1" data-bbox="1153 1175 1469 1255"> <tr><td>ACTIVATEUR</td><td>Bidon</td></tr> <tr><td>ET655 (lent)</td><td>5 L</td></tr> </table> <p>97411</p> <table border="1" data-bbox="406 1338 730 1418"> <tr><td>DILUANT</td><td>Bidon</td></tr> <tr><td>ET745 (rapide)</td><td>5 L</td></tr> </table> <p>97512</p> <table border="1" data-bbox="779 1338 1104 1418"> <tr><td>DILUANT</td><td>Bidon</td></tr> <tr><td>ET750 (standard)</td><td>5 L</td></tr> </table> <p>97510</p> <table border="1" data-bbox="1153 1338 1469 1418"> <tr><td>DILUANT</td><td>Bidon</td></tr> <tr><td>ET755 (lent)</td><td>5 L</td></tr> </table> <p>97511</p>	ACTIVATEUR	Bidon	ET645 (rapide)	5 L	ACTIVATEUR	Bidon	ET650 (standard)	5 L	ACTIVATEUR	Bidon	ET655 (lent)	5 L	DILUANT	Bidon	ET745 (rapide)	5 L	DILUANT	Bidon	ET750 (standard)	5 L	DILUANT	Bidon	ET755 (lent)	5 L
ACTIVATEUR	Bidon																								
ET645 (rapide)	5 L																								
ACTIVATEUR	Bidon																								
ET650 (standard)	5 L																								
ACTIVATEUR	Bidon																								
ET655 (lent)	5 L																								
DILUANT	Bidon																								
ET745 (rapide)	5 L																								
DILUANT	Bidon																								
ET750 (standard)	5 L																								
DILUANT	Bidon																								
ET755 (lent)	5 L																								
<p>EL700 VERNIS HS IMRON FLEET LINE</p>   	<p>Imron Fleet Line Vernis MS 2K Aluminium EL700 est un vernis à base de résine acrylique avec une teneur moyenne en extraits secs qui a été spécialement développé pour recouvrir l'aluminium et autres métaux légers. Procure une flexibilité très élevée et une adhérence remarquable sur un certain nombre de métaux légers et plastiques. Offre une bonne protection sans altérer l'apparence originale de la surface. Conformité COV. • Bidon de 5 L</p> <p>Sur demande</p> <table border="1" data-bbox="406 1767 730 1848"> <tr><td>ACTIVATEUR</td><td>Bidon</td></tr> <tr><td>ET645 (rapide)</td><td>5 L</td></tr> </table> <p>97412</p> <table border="1" data-bbox="779 1767 1104 1848"> <tr><td>ACTIVATEUR</td><td>Bidon</td></tr> <tr><td>ET650 (standard)</td><td>5 L</td></tr> </table> <p>97410</p> <table border="1" data-bbox="1153 1767 1469 1848"> <tr><td>ACTIVATEUR</td><td>Bidon</td></tr> <tr><td>ET655 (lent)</td><td>5 L</td></tr> </table> <p>97411</p> <table border="1" data-bbox="406 1940 730 2020"> <tr><td>DILUANT</td><td>Bidon</td></tr> <tr><td>ET745 (rapide)</td><td>5 L</td></tr> </table> <p>97512</p> <table border="1" data-bbox="779 1940 1104 2020"> <tr><td>DILUANT</td><td>Bidon</td></tr> <tr><td>ET750 (standard)</td><td>5 L</td></tr> </table> <p>97510</p> <table border="1" data-bbox="1153 1940 1469 2020"> <tr><td>DILUANT</td><td>Bidon</td></tr> <tr><td>ET755 (lent)</td><td>5 L</td></tr> </table> <p>97511</p>	ACTIVATEUR	Bidon	ET645 (rapide)	5 L	ACTIVATEUR	Bidon	ET650 (standard)	5 L	ACTIVATEUR	Bidon	ET655 (lent)	5 L	DILUANT	Bidon	ET745 (rapide)	5 L	DILUANT	Bidon	ET750 (standard)	5 L	DILUANT	Bidon	ET755 (lent)	5 L
ACTIVATEUR	Bidon																								
ET645 (rapide)	5 L																								
ACTIVATEUR	Bidon																								
ET650 (standard)	5 L																								
ACTIVATEUR	Bidon																								
ET655 (lent)	5 L																								
DILUANT	Bidon																								
ET745 (rapide)	5 L																								
DILUANT	Bidon																								
ET750 (standard)	5 L																								
DILUANT	Bidon																								
ET755 (lent)	5 L																								

PEINTURE AXALTA GAMME PL IMRON

APPRÊT

P731



Le P731 de Cromax est un apprêt 2K à base d'acrylique hydroxy-fonctionnel spécial. Il est le sous-couche idéale pour les laques de finition Imron Fleet Line, fournissant un apprêt uniforme et durable. Il peut être mélangé sur une grande variété de température et de plage d'application.

Idéal pour les poids lourds et les réparations des remorques. Apprêt sans ponçage. Conformité COV.

• Bidon de 3,5 L

97212



ACTIVATEUR	Bidon
ET645 (rapide)	5 L

97412

ACTIVATEUR	Bidon
ET650 (standard)	5 L

97410

ACTIVATEUR	Bidon
ET655 (lent)	5 L

97411



DILUANT	Bidon
ET745 (rapide)	5 L

97512

DILUANT	Bidon
ET750 (standard)	5 L

97510

DILUANT	Bidon
ET755 (lent)	5 L

97511

P721 BLANC P727 NOIR



Surfaceur mouillé sur mouillé à 2 composants sans chromate et à faible émission. Composition à base d'acrylique fonctionnel hydroxyle spécial. Développé spécialement pour la réparation économique en mouillé sur mouillé. Parfaite tension de la couche de finition.

Aucun convertisseur nécessaire.

Conformité COV.

• Bidon de 3,5 L

97212



ACTIVATEUR	Bidon
ET645 (rapide)	5 L

97412

ACTIVATEUR	Bidon
ET650 (standard)	5 L

97410

ACTIVATEUR	Bidon
ET655 (lent)	5 L

97411



DILUANT	Bidon
ET745 (rapide)	5 L

97512

DILUANT	Bidon
ET750 (standard)	5 L

97510

DILUANT	Bidon
ET755 (lent)	5 L

97511

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME PL IMRON

APPRÊT

P702 - P704 - P706



Surface à faible émission de solvant à 2 composants avec 2 méthodes d'application :
 1) Surfaceur à poncer. 2) Surfaceur mouillé sur mouillé.
 Très haute teneur en extrait sec-technologie faible émission de solvant : meilleur garnissant, même épaisseur avec moins de couches, réduction de la consommation.
 Excellent ponçage mécanique et à l'eau. Coloris gris très clair, gris moyen, gris très foncé.
 Conformité COV.

- Bidon de 3,5 L

97202



ACTIVATEUR	Bidon
ET645 (rapide)	5 L

97412

ACTIVATEUR	Bidon
ET650 (standard)	5 L

97410

ACTIVATEUR	Bidon
ET655 (lent)	5 L

97411



DILUANT	Bidon
ET745 (rapide)	5 L

97512

DILUANT	Bidon
ET750 (standard)	5 L

97510

DILUANT	Bidon
ET755 (lent)	5 L

97511

W2P207 WASH PRIMER SANS CHROMATE



Primaire d'accrochage sans chromate qui peut être appliqué sur tous les métaux ferreux, notamment l'acier inoxydable et les alliages légers.
 Sa formule respectueuse de l'environnement et facile à utiliser offre une très bonne résistance à la corrosion sur les métaux ferreux, applicable y compris sur l'acier inoxydable et les alliages légers facile à mélanger. Spécialement conçu pour les véhicules commerciaux et les remorques peut être recouvert avec les apprêts 2k Imron Fleet Line.

- Bidon de 1 L

97221



DURCISSEUR	Bidon
P 207	2.5 L

97421

PEINTURE AXALTA GAMME PL IMRON

APPRÊT

901R 907R APPRÊT 2 K UNIVERSEL



• Impression apprêt plastique 2 k à 2 composants hautement performant. Il est extrêmement résistant aux éclats de gravillons et peut être appliqué directement sur les pièces en plastique extérieures d'origine sans aucun promoteur d'adhérence ni aucun test de support. Il fait parti de la gamme value shade, qui fournit une sous couche optimale pour chaque teinte de laque de finition. Offre une excellente résistance au gravillonnage. Offre une bonne adhérence, une grande élasticité et un bon garnissant. Donne une excellente tenue de la laque de finition. Permet d'augmenter la productivité peut être poncée à l'eau après le séchage au four ou à l'air. Adapté à la plupart des pièces plastiques d'origine courantes à l'extérieur des véhicules.

901R blanc Bidon de 1 L **907R noir** Bidon de 1 L

98501 **98507**



ACTIVATEUR	Bidon
915R	1 L

98515

P7 APPRÊT ÉPOXY



Apprêt epoxy sans chromate à 2 composants. Très bonne résistance à la corrosion et aux agressions chimiques. Excellente adhérence sur les supports métalliques correctement traités. Recommandé comme première couche sur les constructions métalliques neuves (autocars, camions...). Très bon pouvoir garnissant. Convient aux supports rugueux, notamment les métaux grenaillés. Conforme aux normes RVI. Grande résistance à l'humidité et bonne flexibilité.

• Gris en 3,5 L • Gris en 23 kg • Noir en 3,5 L P7 B • Blanc en 3,5 L P7 W

97240



ACTIVATEUR	Bidon
P71 (rapide)	1 L

97440

ACTIVATEUR	Bidon
P72 (standard)	5 L

97440



DILUANT	Bidon
THP710 (standard)	5 L

97540

DILUANT	Bidon
THP711 (lent)	5 L

97540

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE




MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME PL IMRON

APPRÊT

<p>800 R OU 800 RA ISOLANT</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Promoteur d'adhérence plastique transparent conçu pour être utilisé sur des pièces en plastique non traitées. Il offre une excellente adhérence sur les pièces automobiles en plastique extérieures. Prêt à l'emploi ou peut être teinté. Peut être appliqué directement sur les pièces plastiques dégraissées et sans revêtement. <table border="0"> <tr> <td>800 RA Aérosol de 400 mL</td> <td>800 R Bidon de 1 L</td> </tr> <tr> <td>98800</td> <td>98801</td> </tr> </table>	800 RA Aérosol de 400 mL	800 R Bidon de 1 L	98800	98801
800 RA Aérosol de 400 mL	800 R Bidon de 1 L				
98800	98801				
<p>MONOPRIM 93</p>  	<p>Mono 93 est une impression apprêt anticorrosion dotée d'un bon pouvoir garnissant. Sans chromate, respectueuse de l'environnement et facile à utiliser, elle assure l'adhérence sur des métaux variés. Aucun primaire requis. Procure une bonne tenue de laque de finition et une bonne refonte du brouillard de pulvérisation sur les grandes surfaces. Offre une très bonne résistance à la corrosion sur les métaux ferreux. Offre un bon pouvoir garnissant. Peut être recouverte avec les apprêts et les laques 2k Imron Fleet Line.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidon de 6 L ou 25 L sur demande <p>97220</p> <table border="1"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>TH93</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97520</p>	DILUANT	Bidon	TH93	5 L
DILUANT	Bidon				
TH93	5 L				

IMRON - AXALTA GAMME CROMAX





Imron Fleet Line Industry offre une variété de degrés de brillance - du très brillant au mat - ainsi que plusieurs effets de peinture et de finitions texturées dans ses systèmes de laques de finition en polyuréthane. Beaucoup de ces teintes sont immédiatement accessibles, mais

toutes les teintes unies RAL, NCS et BSC, ainsi que les RAL 9006 et 9007 métallisées et les RAL nacrées, peuvent être reproduites à l'aide des formules de teintes disponibles sur ChromaWeb™, le logiciel de recherche de teintes de Cromax.



PEINTURE AXALTA GAMME PL IMRON

APPRÊT

<p>805 R ADDITIF</p> 	<p>C'est un liant avec une composition à base de polycaprolactone. Donne une excellente flexibilité aux produits à 2 composants.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidon de 1 L <p>98805</p>																								
<p>P60 SEALER</p>   	<p>Promoteur d'adhérence polyuréthane à faible émission de solvants à 2 composants mouillé sur mouillé pour finitions à 2 composants Imron Fleet Line. Composition à base de copolymères acryliques hydroxylés.</p> <p>Supports :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finitions d'origine, y compris laques acryliques thermoplastiques. - Anciennes réparations étuvées - Sous-couches Imron Fleet Line • Bidon de 3,5 L • Coloris translucide <p>97820</p> <table border="1" data-bbox="406 1198 730 1281"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>ET645 (rapide)</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97412</p> <table border="1" data-bbox="779 1198 1104 1281"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>ET650 (standard)</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97410</p> <table border="1" data-bbox="1153 1198 1477 1281"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>ET655 (lent)</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97411</p> <table border="1" data-bbox="406 1469 730 1552"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>ET740</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97407</p> <table border="1" data-bbox="779 1469 1104 1552"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>ET745 (rapide)</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97512</p> <table border="1" data-bbox="1153 1469 1477 1552"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>ET750 (standard)</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97510</p>	ACTIVATEUR	Bidon	ET645 (rapide)	5 L	ACTIVATEUR	Bidon	ET650 (standard)	5 L	ACTIVATEUR	Bidon	ET655 (lent)	5 L	DILUANT	Bidon	ET740	5 L	DILUANT	Bidon	ET745 (rapide)	5 L	DILUANT	Bidon	ET750 (standard)	5 L
ACTIVATEUR	Bidon																								
ET645 (rapide)	5 L																								
ACTIVATEUR	Bidon																								
ET650 (standard)	5 L																								
ACTIVATEUR	Bidon																								
ET655 (lent)	5 L																								
DILUANT	Bidon																								
ET740	5 L																								
DILUANT	Bidon																								
ET745 (rapide)	5 L																								
DILUANT	Bidon																								
ET750 (standard)	5 L																								

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE





MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME PL IMRON

DÉGRAISSANT

<p>DÉGRAISSANT 3910WB</p> 	<p>Le produit Prepclean 3910WB hydrodiluable est un agent de nettoyage préparatoire de l'eau et des solvants. Il est mis au point pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces avant la préparation et l'application des apprêts ou des laques. Il élimine tout contaminant sur les anciennes peintures et les zones préparées afin d'obtenir une surface remarquablement propre.</p> <ul style="list-style-type: none">- Conforme à la législation sur les COV.• Bidon de 5 L <p>95910</p>
<p>DÉGRAISSANT 3911WB</p> 	<p>Le Nettoyant Hydro Final 3911WB est un agent de nettoyage final et antistatique à base d'eau et de solvants, qui élimine les contaminants sur les anciennes peintures et les zones préparées afin d'obtenir une surface remarquablement propre avant l'application des sous-couches et des laques de finition.</p> <p>À utiliser en cabine</p> <ul style="list-style-type: none">- Conforme à la législation sur les COV.• Bidon de 5 L <p>95911</p>
<p>DÉGRAISSANT 3920S</p> 	<p>Mélange de solvants mis au point pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces avant l'application des apprêts ou des peintures.</p> <p>Elimine les contaminants non solubles dans l'eau sur les surfaces préparées pour obtenir une surface parfaitement propres avant l'application d'un apprêt ou d'une peinture.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bidon de 5 L <p>95920</p>
<p>DÉGRAISSANT 3950S</p> 	<p>Mélange de solvants mis au point pour éliminer les agents de démoulage et tous les autres contaminants de surface de graisse et d'huile.</p> <ul style="list-style-type: none">- Elimine les contaminants non solubles dans l'eau, comme les agents de démoulage et enlève les petites contaminations de graisse et d'huile.- Elimine l'électricité statique de surface.• Bidon de 5 L <p>95950</p>

PEINTURE AXALTA GAMME INDUSTRIE SOLVANTE

AXALTA GAMME INDUSTRIE SOLVANTÉ - UN SYSTÈME DE PEINTURE FACILE À UTILISER ET EFFICACE



Les applicateurs industriels nécessitent des propriétés de revêtement spécifiques sur différentes variétés de substrats. Ce sont des produits pour tous les types d'application, des remorques aux machines, des encadrements de portes aux chassis de fenêtres.

En plus d'une large gamme de peintures de finition de qualité, une gamme complémentaire d'apprêts associés permettra d'assurer une excellente adhérence, une protection exceptionnelle contre la corrosion et une finition optimale de la surface sur une large gamme de substrats. Percotop est

extraordinairement novateur. Grâce à un système sophistiqué de teintes et de liants, plus de 15 000 couleurs peuvent être produites rapidement et efficacement. Quelles que soient vos exigences de protection, de durabilité et d'application.

- Les teintes poudres des fenêtres et portes pouvant être contretypées, les petits travaux de peinture (panneau de porte, porte de garage...) s'intégreront parfaitement dans la masse.
- Les retouches sont rapides, simples et invisibles.



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÈTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME INDUSTRIE SOLVANTE

BASE

CS025 PCT BASE JAUNE EN 3.5 L	97005.025.003
CS031 PCT BASE ORANGE EN 3.5 L	97005.031.003
CS042 PCT BASE ROUGE EN 3.5L	97005.042.003
CS070 PCT BASE SILVER EN 1 L	97005.070.001
CS071 PCT BASE COARSE SILVER EN 1 L	97005.071.001
CS072 PCT BASE EXTRA COARSE SILVER EN 1 L	97005.072.001
CS073 PCT BASE BRIGHT COARSE SILVER EN 1 L	97005.073.001
CS080 PCT BASE BLEU NACRE EN 1 L	97005.080.001
CS081 PCT BASE VERT NACRE EN 1 L	97005.081.001
CS082 PCT BASE JAUNE NACRE EN 1 L	97005.082.001
CS083 PCT BASE VIOLET NACRE EN 1 L	97005.083.001
CS084 PCT BASE BLANC PERLE EN 1 L	97005.084.001
CS085 PCT BASE COPPER PERLE EN 1 L	97005.085.001
PT101 IMRON FLEET LINE BLANC EN 3.5 L	97006.101.003
PT105 IMRON FLEET LINE NOIR PROFOND EN 3.5 L	97006.105.003
PT107 IMRON FLEET LINE NOIR LS EN 3.5 L	97006.107.003
PT120 IMRON FLEET LINE BLEU VIOLACE EN 1 L	97006.120.001
PT122 IMRON FLEET LINE BLEU EN 1 L	97006.122.001
PT124 IMRON FLEET LINE ROUGE BLEUTE EN 3.5 L	97006.124.003
PT127 IMRON FLEET LINE VERT BLEUTE EN 1 L	97006.127.001

PEINTURE AXALTA GAMME INDUSTRIE SOLVANTE

BASE

PT128 IMRON FLEET LINE VERT BLEUTE POWER TINT EN 1 L	97006.128.001
PT132 IMRON FLEET LINE BLEU VERDATRE EN 1 L	97006.132.001
PT133 IMRON FLEET LINE BLEU VERDATRE POWER TINT EN 1 L	97006.133.001
PT135 IMRON FLEET LINE JAUNE VERDATRE EN 1 L	97006.135.001
PT140 IMRON FLEET LINE VERT JAUNATRE EN 1 L	97006.140.001
PT144 IMRON FLEET LINE JAUNE EN 3.5 L	97006.144.003
PT148 IMRON FLEET LINE ROUGE JAUNATRE EN 1 L	97006.148.001
PT154 IMRON FLEET LINE ORANGE EN 3.5 L	97006.154.003
PT156 IMRON FLEET LINE ORANGE PUR EN 3.5 L	97006.156.003
PT164 IMRON FLEET LINE MAGENTA EN 1 L	97006.164.001
PT165 IMRON FLEET LINE ROUGE OPAQUE EN 3.5 L	97006.165.003
PT166 IMRON FLEET LINE BLEU ROUGEATRE EN 1 L	97006.166.001
PT167 IMRON FLEET LINE ROUGE VIOLACE EN 1 L	97006.167.001
PT181 IMRON FLEET LINE OCRE JAUNE EN 1 L	97006.181.001
PT182 IMRON FLEET LINE OCRE JAUNE POWER TINT EN 1 L	97006.182.001
PT185 IMRON FLEET LINE OCRE ROUGE EN 1 L	97006.185.003
PT186 IMRON FLEET LINE OCRE ROUGE POWER TINT EN 1 L	97006.186.001
PT199 IMRON FLEET LINE RHEO CONTROLLER EN 3.5 L	97006.199.001
PT551 IMRON FLEET LINE INDUSTRY Aluminium Fin POWER TINT EN 1 L	97006.551.001
PT575 IMRON FLEET LINE INDUSTRY Blanc Perle POWER TINT EN 1 L	97006.575.001

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME INDUSTRIE SOLVANTE

LIANT

<p>EV 210 IMRON FLEET LINE INDUSTRY</p>   	<p>Imron Fleet Line Industrie Base à vernir est une base 1K à base de résine polyester modifiée, spécialement conçue pour les applications multi-tons. Sèche extrêmement rapidement. Peut être utilisé avec les vernis Imron Fleet Line Industrie et les vernis poudres. Spécialement formulé pour les applications multi-tons sur les vélos par exemple.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidon de 3,5 L <p>97005.210.003</p> <table border="1" data-bbox="402 792 727 874"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV313 (rapide)</td> <td>1 L</td> </tr> </table> <p>97414</p> <table border="1" data-bbox="402 1056 727 1138"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>LI401</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97514</p>	ACTIVATEUR	Bidon	EV313 (rapide)	1 L	DILUANT	Bidon	LI401	5 L																
ACTIVATEUR	Bidon																								
EV313 (rapide)	1 L																								
DILUANT	Bidon																								
LI401	5 L																								
<p>EV 300 IMRON FLEET LINE INDUSTRY 2K HS</p>    	<p>Imron Fleet Line Industrie Laque 2K HS est une laque de finition à deux composants à base de résine acrylique conforme à la norme COV, de la gamme Imron Fleet pour les teintes opaques. Polyvalente, elle convient à la peinture de petits composants jusqu'à de grands objets industriels.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidon de 3,5 L <p>97010.300.003</p> <table border="1" data-bbox="402 1542 727 1625"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV316 (rapide)</td> <td>1 L</td> </tr> </table> <p>97414</p> <table border="1" data-bbox="776 1542 1101 1625"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV371 (standard)</td> <td>1 L</td> </tr> </table> <p>97414</p> <table border="1" data-bbox="402 1749 727 1832"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV301 (multi-u)</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97514</p> <table border="1" data-bbox="776 1749 1101 1832"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV303 (2k)</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97514</p> <table border="1" data-bbox="1149 1749 1474 1832"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV305 (rapide)</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97514</p> <table border="1" data-bbox="402 1956 727 2038"> <tr> <td>MATAGE</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EL555</td> <td>3.5 L</td> </tr> </table> <p>97009</p>	ACTIVATEUR	Bidon	EV316 (rapide)	1 L	ACTIVATEUR	Bidon	EV371 (standard)	1 L	DILUANT	Bidon	EV301 (multi-u)	5 L	DILUANT	Bidon	EV303 (2k)	5 L	DILUANT	Bidon	EV305 (rapide)	5 L	MATAGE	Bidon	EL555	3.5 L
ACTIVATEUR	Bidon																								
EV316 (rapide)	1 L																								
ACTIVATEUR	Bidon																								
EV371 (standard)	1 L																								
DILUANT	Bidon																								
EV301 (multi-u)	5 L																								
DILUANT	Bidon																								
EV303 (2k)	5 L																								
DILUANT	Bidon																								
EV305 (rapide)	5 L																								
MATAGE	Bidon																								
EL555	3.5 L																								

PEINTURE AXALTA GAMME INDUSTRIE SOLVANTE

LIANT

EV 310 IMRON FLEET LINE INDUSTRY PUR



Imron Fleet Line Industrie Laque de finition 2K PUR est une laque de finition 2K à base de résine acrylique et polyester. Très bonne résistance chimique et mécanique. Adapté pour des surfaces extrêmement mates (< 10 unités de brillance sous un angle de 60°).

• Bidon de 3.5 L

• Bidon de 20 L

97010.310.003

97010.310.020



ACTIVATEUR	Bidon
EV316 (rapide)	1 L

97414

ACTIVATEUR	Bidon
EV371 (standard)	1 L

97414



DILUANT	Bidon
EV301 (multi-u)	5 L

97514

DILUANT	Bidon
EV303 (2k)	5 L

97514

DILUANT	Bidon
EV305 (rapide)	5 L

97514



MATAGE	Bidon
EV390	3.5 L

97005

EV 330 - EV 360 IMRON FLEET LINE ANTI-GRAVILLONNAGE



Imron Fleet Line Industrie Laque de finition 2K Anti-gravillonnage est une laque de finition 2K à base de résine polyacrylate qui assure une protection anti-gravillonnage. Offre une résistance anti-gravillonnage élevée. Optimisé pour une application avec un équipement adapté. L'association de ces deux liants avec le matage forme un produit anti-gravillonnage.

• EV 330

• EV 360

• Bidon de 3.5 L

• Bidon de 3.5 L

Sur demande

97010.360.003



ACTIVATEUR	Bidon
EV371 (standard)	1 L

97414



DILUANT	Bidon
EV303 (2k)	5 L

97515



MATAGE	Bidon
EV340	3.5 L

97005

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE








MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME INDUSTRIE SOLVANTE





LIANT

<p>EV 330</p>    	<p>Imron Fleet Line Industrie Laque de finition 2K Anti-gravillonnage est une laque de finition 2K à base de résine polyacrylate qui assure une protection anti-gravillonnage. Offre une résistance anti-gravillonnage élevée. Optimisé pour une application avec un équipement adapté.</p> <p>Sur demande</p> <table border="1" data-bbox="406 672 727 753"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV316 (rapide)</td> <td>1 L</td> </tr> </table> <p>97414</p> <table border="1" data-bbox="781 672 1102 753"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV371 (standard)</td> <td>1 L</td> </tr> </table> <p>97414</p> <table border="1" data-bbox="406 874 727 955"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV301 (multi-u)</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97514</p> <table border="1" data-bbox="781 874 1102 955"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV303 (2k)</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97514</p> <table border="1" data-bbox="406 1081 727 1161"> <tr> <td>MATAGE</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV340</td> <td>3.5 L</td> </tr> </table> <p>97005</p>	ACTIVATEUR	Bidon	EV316 (rapide)	1 L	ACTIVATEUR	Bidon	EV371 (standard)	1 L	DILUANT	Bidon	EV301 (multi-u)	5 L	DILUANT	Bidon	EV303 (2k)	5 L	MATAGE	Bidon	EV340	3.5 L
ACTIVATEUR	Bidon																				
EV316 (rapide)	1 L																				
ACTIVATEUR	Bidon																				
EV371 (standard)	1 L																				
DILUANT	Bidon																				
EV301 (multi-u)	5 L																				
DILUANT	Bidon																				
EV303 (2k)	5 L																				
MATAGE	Bidon																				
EV340	3.5 L																				
<p>EV 350 IMRON FLEET LINE INDUSTRY PUR MAT</p>   	<p>Imron Fleet Line Industrie Laque de finition 2K PURMATT est une laque de finition 2K à base de résine acrylique et polyester. Très bonne résistance chimique et mécanique. Adapté pour des surfaces extrêmement mates (< 10 unités de brillance sous un angle de 60°). Pour une utilisation industrielle uniquement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidon de 3,5 L <p>97010.350.003</p> <table border="1" data-bbox="406 1660 727 1740"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV313 (rapide)</td> <td>1 L</td> </tr> </table> <p>97414</p> <table border="1" data-bbox="781 1660 1102 1740"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV371 (standard)</td> <td>1 L</td> </tr> </table> <p>97414</p> <table border="1" data-bbox="406 1912 727 1992"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV301 (multi-u)</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97514</p> <table border="1" data-bbox="781 1912 1102 1992"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV303 (2k)</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97514</p>	ACTIVATEUR	Bidon	EV313 (rapide)	1 L	ACTIVATEUR	Bidon	EV371 (standard)	1 L	DILUANT	Bidon	EV301 (multi-u)	5 L	DILUANT	Bidon	EV303 (2k)	5 L				
ACTIVATEUR	Bidon																				
EV313 (rapide)	1 L																				
ACTIVATEUR	Bidon																				
EV371 (standard)	1 L																				
DILUANT	Bidon																				
EV301 (multi-u)	5 L																				
DILUANT	Bidon																				
EV303 (2k)	5 L																				

PEINTURE AXALTA GAMME INDUSTRIE SOLVANTE

LIANT

EV 360 IMRON FLEET LINE INDUSTRY ACRYL

Imron Fleet Line Industrie Laque de finition 2K Anti-gravillonnage est une laque de finition 2K à base de résine polyacrylate qui assure une protection anti-gravillonnage. Offre une résistance anti-gravillonnage élevée. Optimisé pour une application avec un équipement adapté. Pour une utilisation industrielle uniquement.

- Bidon de 3,5 L





97010.360.003

ACTIVATEUR	Bidon	ACTIVATEUR	Bidon	ACTIVATEUR	Bidon
EV316 (rapide)	1 L	EV371 (standard)	1 L	EV305 (rapide)	5 L

DILUANT	Bidon	DILUANT	Bidon	DILUANT	Bidon
EV301 (multi-u)	5 L	EV303 (2k)	5 L	EV305 (rapide)	5 L

MATAGE	Bidon	MATAGE	Bidon	MATAGE	Bidon
EV390	3.5 L	EV375	3.5 L	EV305 (rapide)	5 L

EV 370 IMRON FLEET INDUSTRY ONE STEP

Imron Fleet Line Industrie Laque de finition 2K - 1-STEP est une laque de finition 2K à base de résine polyacrylate qui offre une protection pour les supports métalliques en une seule étape. Une formule pigment/liant permettant une application en une seule couche sur des supports métalliques sans apprêt. Peut être appliqué directement sur des supports en acier, aluminium et galvanisés. 5 niveaux de brillance possibles du brillant au mat.

- Bidon de 3,5 L

97010.370.003

ACTIVATEUR	Bidon	ACTIVATEUR	Bidon	ACTIVATEUR	Bidon
EV316 (rapide)	1 L	EV371 (standard)	1 L	EV305 (rapide)	5 L

DILUANT	Bidon	DILUANT	Bidon	DILUANT	Bidon
EV301 (multi-u)	5 L	EV303 (2k)	5 L	EV305 (rapide)	5 L

MATAGE	Bidon	MATAGE	Bidon	MATAGE	Bidon
EV375	3.5 L	EV375	3.5 L	EV305 (rapide)	5 L

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

www.decma-peinture.fr | www.decma.fr | decma@decma.fr | Tél : 03 28 38 08 58

105

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME INDUSTRIE SOLVANTE

LIANT

EV 380 IMRON FLEET LINE INDUSTRY MICA



Imron Fleet Line Industrie Laque de finition 2K IRON MICA est une finition 2K à base de résine polyacrylique dont la teneur en oxyde de fer micacé assure un aspect finement structuré. Effet givré finement métallisé. Adapté pour une utilisation en intérieur et extérieur. Très durable. Offre une excellente résistance chimique et aux intempéries.

• Bidon de 3,5 L

97010.380.003



ACTIVATEUR	Bidon
EV316 (rapide)	1 L

97414

ACTIVATEUR	Bidon
EV371 (standard)	1 L

97414



DILUANT	Bidon
EV301 (multi-u)	5 L

97514

DILUANT	Bidon
EV305 (rapide)	5 L

97514

LI 410 IMRON FLEET LINE INDUSTRY ALKYD



Imron Fleet Line Industrie Laque de finition ALKYD est une laque de finition 1K avec un haut niveau de brillant basée sur une résine alkyde.

97010.410.020



SICCATIF	Bidon
LI411	1 L

97010



DILUANT	Bidon
EV301 (multi-u)	5 L

97514

DILUANT	Bidon
LI401	5 L

97514



MATAGE	Bidon
LI490	3.5 L

97005

PEINTURE AXALTA GAMME INDUSTRIE SOLVANTE


LIANT

LI 420 IMRON FLEET LINE INDUSTRY ACRYL

Imron Fleet Line Industrie Laque de finition 1K ACRYL est une laque de finition 1K qui offre une solution rapide et de haute qualité pour les petites réparations d'objets. Il est basé sur une résine acrylique thermoplastique. Temps de séchage extrêmement rapide. 5 niveaux de brillance différents du très brillant au mat.

- Bidon de 3,5 L

97010.420.003



DILUANT	Bidon	DILUANT	Bidon
EV301 (multi-u)	5 L	LI401	5 L

97514 **97514**

MATAGE	Bidon
LI490	3.5 L


97005

PROMOTEUR D'ADHÉRENCE

U010 PROMOTEUR D'ADHÉRENCE IMRON FLEET LINE INDUSTRY

- **U010**
- Bidon de 5 L
- **U010 teinté (vert)**
- Bidon de 5 L

97515.010.005 **97514.011.005**



DÉGRAISSANT

U005 DILUANT DEGRAISSANT

UNIVERSEL IMRON FLEET LINE INDUSTRY

- Bidon de 5 L

97514.005.005



TEXTURE

CS222 MULTITEX 50 ADDITIVE EN 2 KGS	97005.222.002
CS222 MULTITEX 50 ADDITIVE EN 20 KGS	97005.222.020
CS223 MULTITEX 90 ADDITIVE EN 2 KGS	97005.223.002
CS223 MULTITEX 90 ADDITIVE EN 20 KGS	97005.222.020

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE







MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME INDUSTRIE SOLVANTE

APPRÊT

<p>MONOPRIM 93</p>  	<p>Mono 93 est une impression apprêt anticorrosion dotée d'un bon pouvoir garnissant. Sans chromate, respectueuse de l'environnement et facile à utiliser il assure l'adhérence sur des métaux variés. Aucun primaire requis. Procure une bonne tenue de laque de finition et une bonne refonte du brouillard de pulvérisation sur les grandes surfaces. Offre une très bonne résistance à la corrosion sur les métaux ferreux. Offre un bon pouvoir garnissant. Peut être recouverte avec les apprêts et les laques 2k Imron Fleet Line.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidon de 6 L ou 25 L sur demande <p>97220</p> <table border="1" data-bbox="406 769 730 860"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>TH93</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97520</p>	DILUANT	Bidon	TH93	5 L
DILUANT	Bidon				
TH93	5 L				
<p>U 110 - U 110B - U 110W PRIMAIRE 1K IMRON FLEET LINE INDUSTRY</p>  	<p>Imron Fleet Industrie U 110 est un apprêt qui sèche rapidement. Il est teintable avec maximum 10% de teinte de base. Il s'utilise pour une protection temporaire ou modérée contre la corrosion. Il s'applique sur de l'acier, de l'aluminium et les supports galvanisés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U110 • Gris • Bidon de 3.5 L <p>97216.110.003</p> <ul style="list-style-type: none"> • U110B • Noir • Bidon de 3.5 L <p>97216.110.B03</p> <ul style="list-style-type: none"> • U110W • Blanc • Bidon de 3.5 L <p>91216.110.W03</p> <table border="1" data-bbox="406 1320 730 1412"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV301 (multi-u)</td> <td>3,5 L</td> </tr> </table> <p>97514</p>	DILUANT	Bidon	EV301 (multi-u)	3,5 L
DILUANT	Bidon				
EV301 (multi-u)	3,5 L				
<p>U 120 PRIMAIRE ALKYD 1K IMRON FLEET LINE INDUSTRY</p>  	<p>Apprêt 1k à base de résine alkyde. Séchage rapide. Offre une finition remarquable. Pour utilisation sur acier, acier moule et aluminium. Convient parfaitement aux surfaces sablées. Disponible en gris clair. Peut être recouvert sans ponçage même après 4 semaines. Pour une utilisation industrielle uniquement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidon de 10 L <p>97216</p> <table border="1" data-bbox="406 1917 730 2008"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV301 (multi-u)</td> <td>3,5 L</td> </tr> </table> <p>97514</p>	DILUANT	Bidon	EV301 (multi-u)	3,5 L
DILUANT	Bidon				
EV301 (multi-u)	3,5 L				

PEINTURE AXALTA GAMME INDUSTRIE SOLVANTE

APPRÊT

U130 IMRON FLEET LINE INDUSTRY



Apprêt à poncer 2k faiblement solvanté à base de résine polyacrylique. Temps de séchage rapide. Facile à poncer et offre une finition particulièrement uniforme. Peut être utilisé comme un apprêt ou un apprêt garnissant selon la dilution pour une utilisation industrielle uniquement.

- U130
- Gris clair
- Bidon de 3.5 L

97214.130.003



ACTIVATEUR	Bidon
EV313 (rapide)	1 L

97414

ACTIVATEUR	Bidon
U151	1 L

97414



DILUANT	Bidon
EV301 (multi-u)	5 L

97514

DILUANT	Bidon
EV303 (2k)	5 L

97514

U150B - U150W IMRON FLEET LINE INDUSTRY



Apprêt à poncer 2k faiblement solvanté à base de résine polyacrylique. Temps de séchage rapide. Facile à poncer et offre une finition particulièrement uniforme. Peut être utilisé comme un apprêt ou un apprêt garnissant selon la dilution pour une utilisation industrielle uniquement.

- U150B
- Noir
- Bidon de 10 L
- U150W
- Blanc
- Bidon de 3.5 L

97214.150.010

97214.150.W10



ACTIVATEUR	Bidon
EV371 (standard)	1 L

97414

ACTIVATEUR	Bidon
U151	1 L

97414



DILUANT	Bidon
EV301 (multi-u)	5 L

97514

DILUANT	Bidon
EV303 (2k)	5 L

97514

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA GAMME INDUSTRIE SOLVANTE

APPRÊT

<p>U190</p>   	<p>Imron Fleet Line Industrie Sealer Fibre de Carbone U190 est un apprêt bouche pore à base de résine polyuréthane spécialement développé pour les éléments en fibre de carbone. Réduit les étapes du processus et la consommation produits en comparaison avec les applications utilisant uniquement un vernis. Sèche rapidement. Offre un bon rendu. Pour une protection UV maximale, il est conseillé de recouvrir avec un vernis approprié.</p> <p>Sur demande</p> <table border="1" data-bbox="414 677 730 757"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV316 (rapide)</td> <td>1 L</td> </tr> </table> <p>97414</p> <table border="1" data-bbox="414 860 730 941"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV301 (multi-u)</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97514</p> <table border="1" data-bbox="779 860 1096 941"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>EV303 (2k)</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97514</p>	ACTIVATEUR	Bidon	EV316 (rapide)	1 L	DILUANT	Bidon	EV301 (multi-u)	5 L	DILUANT	Bidon	EV303 (2k)	5 L				
ACTIVATEUR	Bidon																
EV316 (rapide)	1 L																
DILUANT	Bidon																
EV301 (multi-u)	5 L																
DILUANT	Bidon																
EV303 (2k)	5 L																
<p>P7 APPRÊT ÉPOXY</p>   	<p>Apprêt epoxy sans chromate à 2 composants. Très bonne résistance à la corrosion et aux agressions chimiques. Excellente adhérence sur les supports métalliques correctement traités. Recommandé comme première couche sur les constructions métalliques neuves (autocars, camions...). Très bon pouvoir garnissant. Convient aux supports rugueux, notamment les métaux grenillés. Conforme aux normes RVI. Grande résistance à l'humidité et bonne flexibilité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gris en 3,5 L • Gris en 23 kg • Noir en 3,5 L P7 B • Blanc en 3,5 L P7 W <p>97240</p> <table border="1" data-bbox="414 1343 730 1423"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>P71 (rapide)</td> <td>1 L</td> </tr> </table> <p>97440</p> <table border="1" data-bbox="787 1343 1104 1423"> <tr> <td>ACTIVATEUR</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>P72 (standard)</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97440</p> <table border="1" data-bbox="414 1538 730 1618"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>THP710 (standard)</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97540</p> <table border="1" data-bbox="787 1538 1104 1618"> <tr> <td>DILUANT</td> <td>Bidon</td> </tr> <tr> <td>THP711 (lent)</td> <td>5 L</td> </tr> </table> <p>97540</p>	ACTIVATEUR	Bidon	P71 (rapide)	1 L	ACTIVATEUR	Bidon	P72 (standard)	5 L	DILUANT	Bidon	THP710 (standard)	5 L	DILUANT	Bidon	THP711 (lent)	5 L
ACTIVATEUR	Bidon																
P71 (rapide)	1 L																
ACTIVATEUR	Bidon																
P72 (standard)	5 L																
DILUANT	Bidon																
THP710 (standard)	5 L																
DILUANT	Bidon																
THP711 (lent)	5 L																
<p>901R - 907R APPRÊT 2 K UNIVERSEL</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Impression apprêt plastique 2 k à 2 composants hautement performant. Il est extrêmement résistant aux éclats de gravillons et peut être appliqué directement sur les pièces en plastique extérieures d'origine sans aucun promoteur d'adhérence ni aucun test de support. Il fait parti de la gamme value shade, qui fournit une sous couche optimale pour chaque teinte de laque de finition. Offre une excellente résistance au gravillonnage. Offre une bonne adhérence, une grande élasticité et un bon garnissant. Donne une excellente tenue de la laque de finition. Permet d'augmenter la productivité peut être poncée à l'eau après le séchage au four ou à l'air. Adapté à la plupart des pièces plastiques d'origine courantes à l'extérieur des véhicules. <ul style="list-style-type: none"> • 901 R blanc • Bidon de 1 L • 907 R noir • Bidon de 1 L <p>98501 98507</p>																

PEINTURE AXALTA - GAMME INDUSTRIE HYDRO

IMRON HYDRO TOP COAT



Largement utilisé par de nombreux clients dans le segment des poids-lourds et le secteur ferroviaire, Imron HydroTopCoat est un système de peinture de finition polyuréthane hydrodiluable à 1 ou 2 composants offrant une application facile avec une très faible consommation de peinture. Ces avantages sont en partie dûs à sa rapidité exceptionnelle de durcissement, un contrôle rhéologique remarquable et des paramètres d'application universels. Avec des teneurs en COV les plus faibles possibles, Imron HydroTopCoat est plus respectueux de l'environnement tout en procurant une excellente stabilité de teinte et de brillance.

D'autres avantages incluent une excellente résistance aux contraintes mécaniques, chimiques et environnementales ainsi que la possibilité de réaliser du multi-ton et des retouches faciles. Allié à une gamme impressionnante de teintes disponibles, toutes ces propriétés garantissent la durabilité de son bel aspect. Imron HydroTopCoat est également adapté aux applications robotisées au bol.

LAQUE DE FINITION - BONNE DURABILITÉ



Le Percohyd 2K WB 080 est un apprêt epoxy polyvalent, respectueux de l'environnement permettant une application en mouillé sur mouillé avec une excellente adhérence et une protection élevée à la corrosion sur différents supports, comme par exemple l'aluminium et l'acier. Tout particulièrement sur acier sablé, cet apprêt offre un optimum grâce à ses excellentes propriétés garnissantes.

Le Percohyd 755 2K WB est une laque de finition polyvalente, bi composant acrylique, à base aqueuse, respectueuse de l'environnement qui offre non seulement une excellente durabilité, mais aussi une excellente productivité à l'utilisation. Cette laque à séchage rapide offre une protection robuste contre les intempéries, les agressions mécaniques ou chimiques, ainsi que la perte brillante et les changements de teinte.

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE AXALTA - GAMME INDUSTRIE HYDRO

BASE - INDUSTRIE HYDRO AXALTA

HT01 BASE INDUSTRIE HYDRO BLANC HS BIDON DE 3,5 L	96007.001.003
HT05 BASE INDUSTRIE HYDRO JET NOIR BIDON DE 3,5 L	96007.005.003
HT20 BASE INDUSTRIE HYDRO VIOLET BIDON DE 3,5 L	96007.020.003
HT21 BASE INDUSTRIE HYDRO VIOLET BLEU BIDON DE 3,5 L	96007.021.003
HT28 BASE INDUSTRIE HYDRO FAST BLEU BIDON DE 3,5 L	96007.028.003
HT29 BASE INDUSTRIE HYDRO BLEU BIDON DE 3,5 L	96007.029.003
HT30 BASE INDUSTRIE HYDRO BLEU SHADE VERT BIDON DE 3,5 L	96007.030.003
HT32 BASE INDUSTRIE HYDRO JAUNE SHADE VERT BIDON DE 3,5 L	96007.032.003
HT42 BASE INDUSTRIE HYDRO BRIGHT JAUNE 154 BIDON DE 3,5 L	96007.042.003
HT46 BASE INDUSTRIE HYDRO ORANGE JAUNE BIDON DE 3,5 L	96007.046.003
HT47 BASE INDUSTRIE HYDRO JAUNE BIDON DE 3,5 L	96007.047.003
HT50 BASE INDUSTRIE HYDRO BRIGHT ROUGE BIDON DE 3,5 L	96007.050.003
HT53 BASE INDUSTRIE HYDRO ORANGE BIDON DE 3,5 L	96007.053.003
HT54 BASE INDUSTRIE HYDRO BRIGHT ORANGE BIDON DE 3,5 L	96007.054.003
HT64 BASE INDUSTRIE HYDRO MAGENTA BIDON DE 3,5 L	96007.064.003
HT67 BASE INDUSTRIE HYDRO ROUGE BIDON DE 3,5 L	96007.067.003
HT68 BASE INDUSTRIE HYDRO DARK VIOLET BIDON DE 3,5 L	96007.068.003
HT82 BASE INDUSTRIE HYDRO JAUNE OXYDE BIDON DE 3,5 L	96007.082.003
HT84 BASE INDUSTRIE HYDRO ROUGE OXYDE BIDON DE 3,5 L	96400.200.005
HT200 DURCISSEUR INDUSTRIE HYDRO RAPIDE EN 5 L	96400.201.005
HT201 DURCISSEUR INDUSTRIE HYDRO STANDARD EN 5 L	96400.201.005
HT202 DURCISSEUR INDUSTRIE HYDRO STANDARD EN 5 L	96400.202.005
HT204 DURCISSEUR INDUSTRIE HYDRO HTE T° EN 5 L	96400.204.005
HT300 DILUANT INDUSTRIE HYDRO EN 5 L	96500.300.005
HT310 DILUANT INDUSTRIE HYDRO SPOT REPAIR EN 5 L	96500.310.005
HT800 LIANT INDUSTRIE HYDRO PUR BRILLANT EN 3.5 L	96607.800.003
HT800 LIANT INDUSTRIE HYDRO PUR BRILLANT EN 20 L	96607.800.020
HT802 LIANT INDUSTRIE HYDRO PUR MAT EN 20 L	96607.802.003

PEINTURE LECHLER - GAMME INDUSTRIE SOLVANTE

GAMME LECHLER



LECHSYS et LECHSYS EFFECT sont des systèmes teintométriques industriels polyvalents, avec lesquels on peut obtenir une gamme de produits extrêmement diversifiée.

Ils représentent un programme complet de part leurs technologies, gamme de produits, colorimétrie, services et supports.

KIT PUPITRE DE MÉLANGE LECHSYS

Et autres accessoires
(nuancier, color index, homogénéiseur, réglette...)

99380



LECHLER - SOLUTION OPTIMALE



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE LECHLER - GAMME INDUSTRIE SOLVANTE

BASE - LECHSYS

29000 BASE BLANC INTENSE EN 3.75 L LECHSYS	99300.000.004
29001 BASE BLANC NC EN 3.75 L LECHSYS	99300.001.004
29007 BASE ULTRA JAUNE EN 3.75 L LECHSYS	99300.007.004
29010 BASE JAUNE LEGER EN 1 L LECHSYS	99300.010.001
29011 BASE JAUNE CITRON EN 3.75 L LECHSYS	99300.011.004
29012 BASE JAUNE SOLEIL EN 3.75 L LECHSYS	99300.012.004
29013 BASE JAUNE OXYDE EN 3.75 L LECHSYS	99300.013.004
29015 BASE JAUNE LUMIERE EN 1 L LECHSYS	99300.015.001
29016 BASE JAUNE BRILLANT EN 1L LECHSYS	99300.016.001
29018 BASE SUPER JAUNE EN 3.75 L LECHSYS	99300.018.004
29023 BASE ORANGE BRILLANT EN 1 L LECHSYS	99300.023.001
29024 BASE DEEP ORANGE EN 3.75 L LECHSYS	99300.024.004
29025 BASE ORANGE LEGER EN 1 L LECHSYS	99300.025.001
29026 BASE ROUGE ORANGE EN 3.75 L LECHSYS	99300.026.004
29031 BASE ROUGE OXYDE LEGER EN 1 L LECHSYS	99300.031.001
29038 BASE ROUGE FONCE OXYDE EN 1 L LECHSYS	99300.038.001
29044 BASE ROUGE MINERAL EN 1 L LECHSYS	99300.044.001
29046 BASE ROUGE BRILLANT EN 1 L LECHSYS	99300.046.001
29048 BASE ROUGE VIF EN 1 L LECHSYS	99300.048.001
29049 BASE ROUGE CARMIN EN 1 L LECHSYS	99300.049.001
29054 BASE ROSE AMARANTH EN 1 L LECHSYS	99300.054.001
29059 BASE VIOLET EN 1 L LECHSYS	99300.059.001
29062 BASE BLEU COBALT EN 1 L LECHSYS	99300.062.001
29068 BASE BLEU PHTALIC EN 3.75 L LECHSYS	99300.068.004
29072 BASE VERT PHTALIC EN 3.75 L LECHSYS	99300.072.004
29081 BASE NOIR INTENSE EN 3.75 L LECHSYS	99300.081.004
29085 BASE NOIR FROID EN EN 3.75 L LECHSYS	99300.085.004
29088 BASE INTEGRATEUR EN 3.75 L LECHSYS	99300.088.004
29093 BASE METAL ARGENTE EN 1 L LECHSYS	99300.093.001
29094 BASE METAL ARGENTE RENFORCE EN 3.75 L LECHSYS	99300.094.004
29097 BASE METAL ARGENTE GROS EN 1 L LECHSYS	99300.097.001
29098 BASE METAL ARGENTE TRES GROS EN 1 L LECHSYS	99300.098.001

PEINTURE LECHLER - GAMME INDUSTRIE SOLVANTE

29116		Peinture synthétique à séchage rapide. Application facile. Excellente brillance et bonne dilatation du film. Bonne résistance aux intempéries. Bonne adhésion directement sur la tôle en acier (il ne contient pas de pigments anticorrosifs, protection par effet barrière). • Bidon de 3,16 L • Bidon de 12,64 L	99303
29119		Peinture synthétique semi-mate monocouche, à séchage rapide, mélangeable avec 29116 en n'importe quel rapport pour obtenir des degrés différents d'aspect de semi-mat à semi-brillant. Pouvoir anticorrosif assez bon. Application facile. Pouvoir couvrant très bon. Bonne adhésion directement sur acier. • Bidon de 3,16 L • Bidon de 12,64 L	99303
29127		Laque synthétique HS brillante à base de résines séchant à l'air. Application facile. Brillant excellent. Très bon durcissement du film. Dilatation parfaite. Stabilité de la couleur élevée cov bas convient pour toute finition décorative ou de protection de haute qualité à l'intérieur ou à l'extérieur, sur bois ou métal pour portes, fenêtres, rideaux, grilles, surfaces radiantes, meubles, parois, plafonds. • Bidon de 2,92 L	99303
29130		Impression peinture anticorrosive vinylique à un composant semi-mate, pigmentée avec du phosphate de zinc. Bonne résistance aux alcalis et aux acides pas concentrés assez bonne résistance aux agents atmosphériques utilisable comme impression et surcouchable avec des laques de finition synthétiques, polyuréthanes et vinyliques. Très bonne adhésion sur acier, aluminium et tôles zinguées. • Bidon de 3 L	99303
29131		Peinture anticorrosive vinylique présentant un effet métallique (oxyde de fer micace) en plus pigmenté avec du phosphate de zinc. Aspect optique métallique bonne résistance aux acides, alcalis, graisses, huiles, hydrocarbures aliphatiques. Très bonne résistance atmosphérique. Très bonne adhésion directement sur acier, aluminium, tôle zingué. • Bidon de 3,88 L	99303
29140		Peinture polyuréthane à deux composants de haute qualité et résistance. Application facile. Brillant très élevé. Résistance exceptionnelle aux agents atmosphériques. Résistance chimique. • Bidon de 3 L • Bidon de 12 L	99304
29153		Laque acrylique bi composant en adhésion directe sur les supports. Disponible en différents degrés de brillance. Aspect uniforme. Application facile. Très bel aspect esthétique. Bonne résistance chimique. Très bonne adhésion sur acier (le produit ne contient pas de pigments anticorrosifs donc il donne à l'acier une protection par effet barrière) acier inoxydable, acier zingue, aluminium et ses alliages, laiton, zamak, fibres de verre, résines phénoliques et uréiques, nylon, polyuréthane. • Bidon de 12,8 L	99303
29157 1K		Peinture acrylique a un composant pour finitions brillantes. Facile à appliquer. Très bon aspect esthétique. Séchage très rapide. Excellente adhésion directe sur pvc et abs. Adhésion directe sur ps (non expense) se dilue avec un diluant spécifique (00587). Adhésion aussi sur méthacrylate (Plexiglass), seulement après des essais préalables. • Bidon de 3,2 L	99303
29158 1K mat		Laque acrylique mono composant disponible en différents degrés de brillance. Facile à appliquer. Séchage à l'air très rapide. Très bon aspect esthétique. Excellente adhésion directe sur pvc et abs. Adhésion directe sur ps (non expense) si dilue avec un diluant spécifique (00587). Adhésion directe sur méthacrylate (plexiglas) seulement après des essais préalables. • Bidon de 3,2 L	99303
29164		Laque de finition acrylique bi composant à haut extrait sec. Très bon aspect esthétique. Très bonne verticalité résistance à la lumière forte. Très bonne résistance aux intempéries. Très bon pouvoir couvrant. Teneur en cov. • Bidon de 12 L	99303

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION












LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÈTEMENT

PEINTURE LECHLER - GAMME INDUSTRIE SOLVANTE

08941		Additif texture fine • Bidon de 1 L	29503		Additif texture medium • Bidon de 3.75 L 29503	99300
29511		Base Military noire • Bidon de 1 L				99300
29100		Application facile. séchage très rapide. Bonne adhésion sur les supports suivants : acier, acier inoxydable, tôles zinguées, aluminium et ses alliages. Bon pouvoir anticorrosif. Bonne soudabilité. Sur-couchage directement avec les apprêts et avec les laques de finition. • Bidon de 3,6 L				99302
29101		Peinture antirouille synthétique phénolique à base de phosphate de zinc, exempte de chromates avec un grand pouvoir anticorrosion. Séchage rapide. Cycle de peinture rapide. Très bonne adhésion sur acier, fonte, acier zingue, aluminium. Haut pouvoir anticorrosif. Exempt de chrome et de plomb. • Bidon de 3,4 L • Bidon de 13,6 L				99302
29102 2K		Impression époxy bi composant ayant un pouvoir garnissant élevé. Application facile. Bonne adhésion sur l'acier, acier électro zingué et à chaud, aluminium et ses alliages. Bon pouvoir anticorrosion. Bonne verticalité. Très bon pouvoir garnissant. Ponçage facile. Possibilité d'être appliqué en cycles mouille sur mouille et sec sur sec. Exempt de chromates. • Bidon de 3,6 L • Bidon de 10,8 L				99302
29103		Peinture antirouille synthétique à séchages très rapide exempte de chromates séchages rapide très bonne adhésion sur acier. Bon pouvoir garnissant. Impression anticorrosive pour machines agricoles, machines de chantier, travaux en tôle d'acier en général. • Bidon de 3,4 L • Bidon de 13,6 L				99302
29105		Apprêt polyacrylique HS à 2 composants avec un pouvoir garnissant élevé. Très bon pouvoir garnissant. Séchage rapide. Facile à poncer à sec. Haut extrait sec. Application facile. Rendement élevé. • Bidon de 3,6 L				99302
29107		Impression apprêt époxy à 2 composants, à haut pouvoir anticorrosion, avec du phosphate de zinc. Application facile. Bonne adhésion sur les métaux comme tôle d'acier, acier zingué (electrozingué et zingue à chaud), aluminium et alliages. Excellent pouvoir anticorrosion. Pouvoir garnissant élevé. Bonne ponçabilité. Très faible absorption des laques de finition. Possibilité d'application mouille sur mouille. Exempt de chromates. • Bidon de 3,4 L • Bidon de 13,6 L				99302
29108		Impression époxy mono composant exempt de chrome avec bon pouvoir anticorrosion. Application facile. Séchage à l'air rapide. Excellente adhésion sur différents supports : acier, acier zingué, aluminium et ses alliages. Bon pouvoir anticorrosion. • Bidon de 3,4 L • Bidon de 13,6 L				99302
29109		Primaire anticorrosif epoxy-acrylique contenant un système avance de pigments actifs contre la corrosion. Application facile. Séchage rapide aussi à basse température. Très bonne adhésion sur acier, acier inox, cataphorèse, alliages légers, prfv, tole zinguee eg et hdg, vieilles peintures. Bon pouvoir anticorrosif. Bon pouvoir garnissant. Très bonne souplesse. Basse absorption de la laque. Possibilité d'application en cycle sec sur sec et mouille sur mouille dans 7 jours. • Bidon de 3,6 L • 1K				99302

PEINTURE LECHLER - INDUSTRIE SOLVANTE

DURCISSEUR



29302 Epobuild primer LS302	4 L
29355 Acritop LS355	1 L ou 4 L
29356 Acritop fast LS356	1 L
23970 Epoxy primer LS370	4 L
29371 Rapide epoxy primer LS371	4 L

99342




29340 Isolack high LS340	1 L ou 4 L
29342 Isolack esp LS342	1 L ou 4 L
29344 Isolack LS344	4 L
29345 Isolack LS345 industry	4 L
29354 Isolack ultra HS LS354	1 L ou 4 L
29376 Standard epodur LS	4 L
Acryflex LS 490	5 L

99344

Soft LPL LS271 pour vernis soft	5 L
---------------------------------	-----

99348

LECHLER DILUANT - LECHSYS INDUSTRIE PL

LS825		DILUANT UNIVERSEL • Bidon de 5 L • Bidon de 25 L
LS587		DILUANT PS • Bidon de 5 L
LS516		DILUANT EPOXY EPODUR • Bidon de 5 L
LS 617		NETTOYANT DÉGRAISSANT ANTISTATIQUE Dégraissant antisilicone et antistatique pour plastiques. • Flacon de 1 L • Bidon de 25 L

99350

99356

99352

99357

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

PEINTURE KARALACK - GAMME INDUSTRIE SOLVANTE

GAMME KARALACK



Karalack une marque Decmo destinée à la clientèle de l'industrie du métal et du bâtiment. Conception et fabrication de peinture sur mesure. Réalisation de teintes personnalisées, nos experts sont à votre écoute pour répondre à vos besoins spécifiques.

- Gamme de laques en version MS (médium solid), HS (High solid), Hydro.
- Gamme d'apprêts alkydes, PU, époxy, disponibles en 1K et 2K.



KARALACK - SOLUTION SUR-MESURE



PEINTURE KARALACK - GAMME INDUSTRIE SOLVANTE

BASE - INDUSTRIE KARALACK

I11 BASE BLANC CONCENTRE 4 L	99000.I11.004
I12 BASE BLANC MELANGE 4 L	99000.I12.004
I20 BASE NOIR EXTRA PUR 4 L	99000.I20.004
I21 BASE NOIR MELANGE 4 L	99000.I21.004
I23 BASE NOIR CONCENTRE 4 L	99000.I23.004
I31 BASE BLEU PHTALO 1 4 L	99000.I31.004
I32 BASE BLEU PHTALO 2 4 L	99000.I32.004
I33 BASE BLEU PHTALO 3 4 L	99000.I33.004
I41 BASE VERT PHTALO 4 L	99000.I41.004
I54 BASE JAUNE OXYDE 4 L	99000.I54.004
I72 BASE BORDEAUX 4 L	99000.I72.004
I73 BASE VIOLET 4 L	99000.I73.004
I74 BASE ROUGE OXYDE 4 L	99000.I74.004
I75 BASE MAGENTA 4 L	99000.I75.004
I81 BASE ALU BRILLANT DIRECT 4 L	99000.I81.004
I91 BASE A MATER 4 L	99000.I91.004
I570 BASE JAUNE VERDATRE 4 L	99000.I570.004
I580 BASE JAUNE VIF SPC 4 L	99000.I580.004
I590 BASE JAUNE ORANGE SPC 4 L	99000.I590.004
I600 BASE ORANGE VIF SPC 4 L	99000.I600.004
I700 BASE ROUGE VIF SPC 4 L	99000.I700.004

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

PEINTURE

AÉROSOL

AÉROSOL APPRÊT

- Aérosol de 400 mL

	Coloris
99620	Gris clair
99621	Gris sous couche
99623	Appret gris clair vs2
99624	Appret gris vs4
99625	Appret gris foncé vs6
99626	Appret gris 2k
99629	Appret beige
99629	Appret brun



AÉROSOL PEINTURE

Toute une gamme d'aérosol de laque brillante teinte selon le RAL (nous consulter).

- Aérosol de 400 mL

99606



AÉROSOL PEINTURE

Aérosol toutes laques à la teinte souhaitée, réalisée dans nos locaux.

- Aérosol de 400 mL

99603



42R 92942

44R 92944

46R 92946

Très bonne adhérence et résistance à la corrosion.

- Aérosol de 400 mL
- Coloris Blanc Gris Noir



KARASPRAY ZINC

Pour tous travaux de protection intérieure ou extérieure: fer, acier, tôle galvanisée neuve. Peinture antirouille. Peut être recouvert de peinture. Pouvoir couvrant très élevé.

64003



TEINTE PARE CHOC

- Laque à séchage rapide
- Aérosol de 400 mL

99615



VERNIS

- Séchage rapide
- Aérosol de 400 mL
- Incolore brillant acrylique

99631



PRIMAIRE PLASTIQUE

- Séchage rapide
- Aérosol de 400 mL

99640



KARASPRAY ALU EN AÉROSOL

- Laque acrylique
- Aérosol de 500 mL

99610



AÉROSOL

KARASPRAY NOIR MAT EN AÉROSOL

- Laque acrylique
- Aérosol de 500 mL

99611



GALVA FLASH 5821 ULTRA BRILLANT

- Aérosol de 650 mL

64000



KARASPRAY NOIR BRILLANT EN AÉROSOL

- Laque acrylique
- Aérosol de 500 mL

99612



GALVA FLASH 5811 BRILLANT

- Aérosol de 650 mL

64001



KARASPRAY NOIR SATIN EN AÉROSOL

- Laque acrylique
- Aérosol de 500 mL

99613



GALVA FLASH

Conçu pour retoucher des pièces en sortie de galvanisation à chaud ou protéger contre la corrosion avec une extrême brillance, à l'aide d'un aérosol à pulvérisation-pinceau, diffusant un produit résistant aux chocs et d'accrochage maximum.

- Très brillant.
- Aérosol de 500 mL

64002



APPRÊT CUIVRE

- Apprêt anticorrosion cuivre
- Aérosol de 400 mL

66500



AÉROSOL PEINTURE 700°C

Protection brillante haute température, ne se dégrade pas, bonne tenue à la corrosion, sèche hors poussière 15min. Idéal pour la protection et décoration de pièces métalliques (cheminées, fours, cuves, chaudières, tuyauteries...)

- Aérosol de 650 mL
- Aérosol peinture noir mat ou alu 700°C

99608



DÉGRIPPANT WD 40

Dégrippe, lubrifie, chasse l'humidité et protège de la corrosion.

- Bidon de 5 L ou aérosol de 500 mL

66010



DÉGRIPPANT JKX

Pouvoir de pénétration rapide, il permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Aide à dégripper les boulons, les écrous et autres pièces rouillées ou gelées. Dépose un revêtement légèrement gras applicable sur toutes sortes d'équipements

- Aérosol de 520 mL

66011



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT



MATÉRIEL D'APPLICATION ET ACCESSOIRES

- PISTOLET DE RETOUCHE • P. 124
- PISTOLET D'APPRÊT • P. 125
- PISTOLET DE BASE ET VERNIS • P. 125
- POMPE ET PISTOLET POUR POMPE • P. 127
- NETTOYANT ET PROTECTION • P. 128
- DILUANT, DÉGRAISSANT • P. 129
- PULVÉRISATEUR • P. 131
- LAVEUSE • P. 131
- ACCESSOIRES D'AIR • P. 132
- TUYAU D'AIR ET SOUFFLETTE • P. 133
- SUPPORT DE SÉCHAGE • P. 134
- LAMPE DE SÉCHAGE PAR UV • P. 135
- COMPRESSEUR À PISTON • P. 136
- COMPRESSEUR À VIS • P. 137
- CONTENANT • P. 138
- RÉGLETTE MÉLANGE • P. 138
- FILTRE CÔNE • P. 139
- FILTRATION • P. 139
- SYSTÈME PPS • P. 139
- PINCEAU / ROULEAU • P. 142
- MATÉRIEL DIVERS / PLAQUETTE TEST • P. 143

MATÉRIEL D'APPLICATION ET ACCESSOIRES

PISTOLET DE RETOUCHE

PISTOLET LPH80 SPOT REPAIR Ø1MM

Pistolet manuel gravité idéal pour le spot repair et la micro réparation (base et vernis)

80153



PISTOLET AZ4 HTE-S IMPACT JUNIOR

- Compatible peinture hydro, solvant et UV. Impact plat et uniforme
- Corps du pistolet en revêtement PTFE noir.
- Double étanchéité, sans joint dans la tête
- Buse : Ø 1.2mm

80149



PISTOLET W300WB POUR LES PETITES RÉPARATIONS

Sa buse brevetée très particulière (à 3 ailettes) permet une efficacité de transfert exceptionnelle par un pré-mélange air+produit avant l'atomisation. Réglage précis du débit produit intégré

- Aiguille et clapet d'air en ligne: effort réduit sur la gâchette
- Passage produit en Inox
- Buse : Ø 1.2mm / 1.3mm / 1.4 mm


80133



PISTOLET RETOUCHE HVLP 0.8MM

- Coloris or ou vert

80162



PISTOLET SRI ITW DEVILBISS

Basse pression. Pistolet de retouche, à gravité, conçu ergonomiquement pour le confort. Atomisation avancée pour bases solvantées ou hydro (=SRI W).

Prise en main, sensation et équilibre d'un pistolet de taille des impacts pour les portes et pare-chocs. Godets semi-jetables peu coûteux.

Valve de réglage de débit d'air.

- Existe en équipement 0.7, 0.8, 1.0, 1.2mm

80160



PISTOLET D'APPRÊT

PISTOLET AZ 3 HTE2

Pistolet manuel gravite pour petits travaux et sous couches.

Nouvelle conception du chapeau pour une meilleure qualité de pulvérisation. Excellent confort grâce à sa crosse ergonomique.

Facile à nettoyer grâce à son corps en aluminium polis.

Polyvalent large gamme de buses disponibles.

Nouveau réglage du débit d'air et de la largeur de jet pour encore plus de précision.

Applique des produits de haute viscosité.

- Buse : Ø 1.3mm



80142

PISTOLET AZ 3 IMPACT

Pistolet manuel gravite

Nouveau chapeau haute performance hte s.

Excellent confort grâce à sa crosse ergonomique.

Passage produit entièrement en inox.

Haut taux de transfert.

Mouvement souple de la gâchette.

Facile à nettoyer grâce à son corps en aluminium polis.

- Buse : Ø 1.4mm / 1.6mm / 1.8mm / 2.0mm



80145

PISTOLET PPS SOUS PRESSION

Kit pistolet accuspray sous pression + 2 buses Ø2 + 2 buses Ø1.8 + un manomètre

80170



3M

PISTOLET DE BASE ET VERNIS

MALLETTE DOUBLE PISTOLET

- Buse WS400 : Ø 1.4mm

- Buse LS400 : Ø 1.3mm

Toutes les pièces en mouvement sont en acier inoxydable ou en laiton nickelé.

Les boutons de réglage sont plus précis et solidement fixés. Pour faciliter l'entretien et le nettoyage un nouveau revêtement est utilisé.

La nouvelle génération WS400 EVO : plus résistante, plus robuste et surtout optimisée.

Le pistolet de peinture IWATA LS400 est idéal pour l'application des bases hydro. Ses particules plus mouillées assure une parfaite finition.



80135

PISTOLET WS 40

Le pistolet WS400 a été conçu avec des matériaux plus résistants, spécialement étudié pour résister à la corrosion des produits hydro et à l'usure.

Il offre une pulvérisation homogène sur toute sa longueur et un nouveau réglage de haute précision.

La prise en main et son ergonomie limitent au maximum la fatigue

- Buse : Ø 1.4 mm / 1.5 mm



80140

PISTOLET LS 400

- Buse : Ø 1.3mm ETS

• Pistolet manuel gravité haut de gamme idéal pour des bases hydrodiluables brillantes parfaitement tendues.

• Passage produit entièrement en Inox.

• Pas de joint entre la buse et le corps du pistolet pour plus de fiabilité.

• Réglage précis du débit d'air

• Pistolet BASSE PRESSION, technologie HVLP



80132

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

MATÉRIEL D'APPLICATION ET ACCESSOIRES

PISTOLET DE BASE ET VERNIS

PISTOLET W 400 BELLARIA

Prise en main parfaite grâce au design «pininfarina».

- Pression d'air : 2.0 bar
- Débit d'air : 356 NL/min

Fluidité et précision, qualités indispensables pour le confort du peintre.

- Haut taux de transfert
- Buse : Ø 1.4mm

80136



ANEST IWATA

PISTOLET GTI PRO DEVILBISS

GTI PRO Clear (pour vernis)

80146

GTI PRO Base (pour base)

80147

Basse pression. Incroyables performances avec tous les produits de peinture automobile.

Pulvérisation ultra fine grâce à trois nouveaux chapeaux.

Un contrôle parfait de la colorimétrie.

Livré sans manomètre.



PISTOLET GTI ITW DEVILBISS

Pistolet gravité pour vernis et bases.

Atomisation et régularité de l'impact haut de gamme. Réduit le brouillard de pulvérisation.

Economise de façon significative, la peinture et réduit le coût d'entretien cabine. Célèbre ergonomie, sensation et équilibre pour le confort et le contrôle de l'opérateur. Corps du pistolet en aluminium forgé, anodisé pour la protection de la compatibilité aux hydro.

Valve de débit d'air incorporée à la crosse.

Sans manomètre.

- Existe en équipement 1.2, 1.3, 1.4, 1.5mm

80148



PISTOLET FLG ITW DEVILBISS

sur demande

FLG G5 = pistolet gravité

80151

FLG S5 = pistolet succion

80116

Choix complet de pistolets compatibles pour une large gamme de peintures et revêtements Refinish.

Fonctionne avec la technologie d'atomisation unique et efficace Trans-Tech de Devilbiss.

Crosse du pistolet de forme ergonomique, garantissant un confort d'utilisation et une bonne prise en main.

Corps du pistolet ultra léger en aluminium. Gachette souple avec une tension exceptionnellement faible afin de diminuer la fatigue de l'opérateur.

Crôsse permettant un contrôle total de la forme du jet, du taux de débit produit et de la pression d'alimentation.

Buses en acier inoxydable et chapeaux d'air en laiton assurant une qualité d'utilisation précise.

Choix d'un modèle gravité ou succion avec une large capacité de godets. Déconseillé pour une utilisation avec du matériel à base hydro.

Existe en équipement :

- 1.4 - 1.8mm : en gravité
- 1.8mm : à succion



POMPE ET PISTOLET POUR POMPE

W 200

Faible consommation d'air pour plus d'économie d'énergie.

Gâchette souple : valve d'air en ligne.

Souplesse d'application : jet tulipe.

Compatible hydrodiluable : passage produit.

Facilité de nettoyage grâce au corps chromé.

80118

• Inox

sur demande



POMPE À DOUBLE MEMBRANE

10 L / MIN DPS 90

Nouvelle version nouveau design compact et moderne.

Débit produit 10 L / min eau sortie pompe.

Finition de haute qualité.

Surface intérieure ultra lisse et nettoyage facile

Distributeur d'air à double tiroir.

Nouveau filtre inox compact.

Régularité du flux de peinture grâce au régulateur produit pr5 de haute précision.


Passage produit élargi pour faciliter le nettoyage.

• sans équipement

80200

• complet

80201



AZ1 HTE2 CONCEPT

• Nouveau chapeau d'air qui offre un large jet tulipe extra-fin. Large diminution des oversprays.

Excellent confort grâce à sa crosse ergonomique. Facile à nettoyer grâce à son corps en aluminium poli

• Buse : Ø 1.5 mm / 1.8 mm / 2.0 mm / 2.5 mm

80113



GODET PRESSION PC18 D

• Capacité : 2 L

• Pression max : 3.5 bar

• Température de travail maximum : 40°C

• Raccord produit : G 3/8" M (PF 3/8)

• Raccord air : G 1/4" M

Présence d'une soupape de sécurité

Réglage précis de la pression produit

sur demande



POMPE DPS 120

• Débit de 30 L / min

Régularité du flux de peinture (plus de pulsations) grâce au régulateur de peinture PR5.

Compatible peinture hydro et solvantée.

Sécurité maximum.

• 3 versions : sur équerre, trépied ou chariot.

sur demande



PISTOLET IONISANT TÊTE SOUFFLANTE



ALIMENTATION



PISTOLET IONISANT TÊTE ROTATION



PISTOLET IONISANT ELTEX

La technologie ion-blas est caractérisée par une performance d'ionisation beaucoup plus élevée et une plage d'ionisation plus importante par rapport à des produits similaires. Les pistolets ionisants démontrent leur puissance en utilisation manuelle. Tous les appareils à soufflerie ionisante déchargent et éliminent la poussière des composants hautement sensibles. Les pointes d'émission placées dans le flux d'air génèrent un nuage de décharge enrichi en ions.

sur demande

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

MATÉRIEL D'APPLICATION ET ACCESSOIRES

NETTOYANT ET PROTECTION

PISTOLET DÉCAPEUR À BICARBONATE DE SOUDE

Permet de décaper peinture, vernis, antifouling, rouille sur métal, le plastique ou le bois sans marquer le verre ou le caoutchouc et sans chauffer les tôles

60300



PROTECTION ANTIROUILLE

• Bidon de 1 L, 20 L et 200 L

88512



PROTECTION IXOROUILLE

• Flacon 500 mL

88510



BICARBONATE DE SOUDE

• Bidon de 5l

60301



ÉTUI DE 15 LINGETTES NETTOYANTES

• Format Pocket

88509



LINGETTE ALL NET PRO

• Seau de 145 formats

88528



LINGETTES NETTOYANTES SCRUBS

• Seau de 72 lingettes

88507



ALL NET PRO

• En pulvérisateur 1 L, 5 L ou 20 L

88529



WATERLEISS WASH

Lavage sans eau améliore votre productivité. Vous gagnez jusqu'à 15 minutes par voiture grâce à cette nouvelle solution de nettoyage de surface. Convient pour chaque partie et défaut de carrosserie à réparer. Vaporisez, nettoyez et essuyez tout simplement. La voiture est prête en un rien de temps pour les travaux de réparation.

- Rapide à utiliser lavage sur place
- Facile à utiliser et non nocif prêt en 3 gestes simples. Nettoyage efficace : nettoyez seulement les éléments nécessitant une réparation
- Gain de temps : réduit les coûts de main d'œuvre
- écologique : économise l'eau et améliore votre empreinte écologique
- Bidon de 5 L

88305



DILUANT, DÉGRAISSANT

DÉCAPANT LIQUIDE

- Bidon de 2 L, 5 L ou 30 L

88532



JET CLEAN H2O

- Aérosol pour nettoyage pistolet
- Bases hydrodiluable
- 500 mL

88519



DECAPANT KARACLEAN

Décapant gélifié peinture et vernis.

- Bidon de 5 L

88530



T2733

Super dégraissant, dérochant

- Bidon de 5 L ou 25 L

99150



KARANET + DILUANT DÉGRAISSANT

- Bidon de 5 L ou 30 L

88527



BOUCHON ET ROBINET POUR FUT

- Fut de 220 L ou 30 L

81960

- Bidon de 5 L

88504



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

MATÉRIEL D'APPLICATION ET ACCESSOIRES

DILUANT, DÉGRAISSANT

KARA 57 DÉROUILLANT DÉGRAISSANT PHOSPHATANT

- 5 L pour acier
- S'utilise pur ou dilué suivant l'épaisseur de la rouille. Au trempé ou en pulvérisation. Laisser agir. Rincer à l'eau claire. Laisser sécher. Protéger la surface ou mettre en peinture après séchage.

88521



DÉTERGENT AQUAREVIVE

- AQUA REVIVE est un détergent concentré : ajouté à l'eau, il fournit une formule idéale pour laver les pistolets et accessoires sales de peinture à base d'eau
- Bidon de 5 L

88518



DILUANT DE NETTOYAGE SLDPQ

- Bidon de 30 L

88524



NOS ACTIONS DURABLES

KARAMIX DILUANT DE NETTOYAGE

- Bidon de 30 L
- Produit noble inscrit dans la préservation de l'environnement.
- Chaque litre du **KARAMIX DILUANT DE NETTOYAGE** vendu permet de parrainer une abeille et 1000 litres vendus permet à un arbre d'être planté.

88525



PULVÉRISATEUR

PULVÉRISATEUR À POMPE

Pompe manuelle permettant d'obtenir une pression pour pulvériser des produits de nettoyage ou des dégraissants.

Pulvérisation très fine avec buse réglable.

Joints en Viton pour produits chimiques, sans silicone.

Flacon translucide en plastique pour contrôler la quantité.

- 1000 mL

81969



PULVÉRISATEUR

Résistance maximale aux solvants agressifs. Joint spéciaux résistants aux solvants agressifs buse réglable de diamètre 0,8mm pompe à piston en laiton nickelé allant jusqu'à 12 bar de pression godet de 1 L transparent avec indicateur de niveau de remplissage.

- Prise en main facile
- Grande ouverture de remplissage
- Poignée ergonomique pour une utilisation facile
- Bonne stabilité grâce au design du godet

Sur demande



RÉSISTANCE AUX SOLVANTS STANDARDS

Joint viton résistants aux substances chimiques. Buse réglable de diamètre 0,8mm pompe à piston en laiton nickelé allant jusqu'à 12 bar de pression. Godet de 1 L transparent avec indicateur de niveau de remplissage

- Prise en main facile
- Grande ouverture de remplissage
- Poignée ergonomique pour une utilisation facile
- Bonne stabilité grâce au design du godet

Sur demande



SACHET DE 5 COLLERETTES

Pour pulvérisateur

81969



LAVEUSE

LAVEUR PISTOLET SOL C

Cette machine est équipée d'une pompe additionnelle en plus pour un rinçage final automatique.

80250



LAVEUR AUTOMATIQUE DOUBLE AI KOMBI

D'une grande robustesse, sa conception unique évite son encrassement et donc augmente sa durée de vie. Son cycle de lavage est contrôlé par une minuterie et il ne nécessite que d'un seul conduit d'évacuation.

- Poids : 100kg
- Dimensions (en mm) : L 950 x P 700 x H 1500
- Pression d'air : 10 bar maxi
- Consommation d'air (moyenne)
- Utilisation de nettoyage hydro : 20/30L
- Utilisation de nettoyage solvant : 20/30L
- Dimensions exploitables des cuves de lavage (en mm) : L500 x l400 x h270

Sur demande



LAVEUR AUTOMATIQUE PISTOLET

Le HR 3000 est un laveur de pistolets à fonctionnement pneumatique entièrement automatique avec pompes, brosses de nettoyage et soufflette, utilisable en mode hydro ou solvanté. Il est équipé d'un abattant pour fermeture et se raccorde facilement à un réseau d'aspiration des vapeurs toxiques. Un nettoyage manuel est possible en même temps que le lavage automatique de 2 pistolets. Le lavage automatique s'arrête en cas d'ouverture du couvercle.

HR 2000 : uniquement bases solvantées

HR 2400 : uniquement bases hydro

Sur demande



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT


MATÉRIEL D'APPLICATION ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES D'AIR

SUPPORT MAGNÉTIQUE

- Pour 2 pistolets

81105



MANOMETRE IMPACT CONTROLLER 2

- Contrôle précis
- Une indication détaillée et claire
- Nettoyage facile grâce à son corps chrome
- Léger et antidérapant


81791



SUPPORT MAGNÉTIQUE

- Pour 1 pistolet

81106



TUYAU D'AIR

- Idéal pour l'application pneumatique
- Disponible avec raccord femelle
- Grande maniabilité
- Antistatique
- Longueur 10m

80220



SUPPORT MURAL

- Pour tuyaux

81110



TUYAU PRODUIT

- Idéal pour l'application pneumatique
- Avec raccord.
- Grande maniabilité
- tube intérieur en polyamide
- Longueur 2m

80220

- Longueur 2m

80221



EPURATEUR FILTRE 2 ÉTAGES

81890



TUYAU AIR

- 10 x 18
- Longueur 12.5m

81083



EPURATEUR FILTRE 3 ÉTAGES

81891



RALLONGE ANTISTATIQUE

- 10 x 18
- Longueur 12.5m
- Ral 10125 SIB.

81085



TUYAU D'AIR ET SOUFFLETTE

SOUFFLETTE CLEAN'R


81093



RACCORD RAPIDE PREVOST

• Ø8
IRC 061808

81042



RACCORD UNIVERSEL DIAMÈTRE 1/4

Raccord universel pour embout femelle


sur demande



SOUFFLETTE

Avec buse coudée 27102 MTL.



81090



EMBOUT RAPIDE FEMELLE PREVOST

1/4
IRP 066101


81050



EMBOUT RAPIDE MÂLE PREVOST

1/4
IRP 066151

81052



SOUFFLETTE AIJET

81092



STYLOS SOUFFLETES

81091



DECMO



N'hésitez pas à nous consulter pour d'autres références ou établir un devis d'installation.



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

MATÉRIEL D'APPLICATION ET ACCESSOIRES

SUPPORT DE SÉCHAGE

ATELIER SUPPORT X STAND TOP

- Hauteur : 50 x 125 cm
- Peut supporter jusqu'à 120kg
- Avec ou sans prolongateur (2 bras de 55cm ajoutés)

sur demande



CHARIOT DE RANGEMENT HAMACH

À utiliser pour rassembler les pièces démontées pendant la réparation, comme les pare-chocs, les portes, les ailes. Emplacements spéciaux pour regrouper les petites pièces (vis, agrafes). A l'unité non montée dans un carton.

- Dimensions: 109 x 76 x 166cm (L x l x H)

sur demande



TRÉTAU

Tréteau métallique réglable en hauteur, pour les travaux de préparation ou d'application, avec des manchons en mousse pour pièces fragiles. Pieds munis d'équerres pour utilisation sur caillebotis.

A l'unité dans un plastique.

- Ouverture max : 85 cm
- Dimensions : 116 x 70 cm
- Charge max : 60 kg

sur demande



SUPPORT MOBILE POUR ÉLÉMENTS DE CARROSSERIE

Ce support de peinture pour pièces de carrosserie possède une structure très solide en acier inoxydable épais de qualité. Tous les éléments porteurs ont été joints à l'aide de soudures continues, ce qui rend l'ensemble très stable. La charge maximale pour cet équipement d'atelier est de 90 kg. Chaque bras supporte 15 kg.

84980



SÉCHEUR D'AIR HYDRO AQUADRY IWATA

Permet le séchage rapide des peintures hydrodiluable. Les sècheurs sont équipés de coupleur (pour une déconnection rapide) et d'un réglage de débit d'air. Supports réglables en hauteur (210 cm) et largeur (80 cm). Vanne de 1/4 de tour permettant l'arrêt général. Equipé d'un filtre poussière.

- Rapport d'amplification : 6/1.
- Manomètre de réglage / contrôle de débit.
- Pression maximum : 7 bar.
- Consommation d'air maxi : 2 x 300 l/min (pour l'ensemble complet)

sur demande



ANEST IWATA

SUPPORT DE SÉCHAGE

SÉCHEUR INFRAROUGE 2KW

Chaque cassette est indépendante et orientable :
couverture de séchage maximum.

- Platine électronique offrant multitude de fonctionnalités : séchage rapide et optimum assuré.
- Possibilités : 1 cycle de pré-séchage (FLASH)
1 cycle de séchage (BAKE)
- L'opérateur programme le temps et la température de séchage.
- Longue durée de vie des lampes : environ 6000H (soit 4/5 ans dans le cadre d'une utilisation professionnelle continue).
- Marche / arrêt pour chaque cassette : facilité d'utilisation.
- Mémorisation possible de 3 programmes.
- Mobile: équipé de 4 roues (avec blocage).

81899.2KW



SÉCHEUR INFRAROUGE 3KW ECO IWATA

Cet infrarouge 3KW est monté sur portique à 4 roulettes. Il possède 3 cassettes de 1KW pour un séchage efficace. Il est possible de le régler manuellement grâce à sa minuterie. Son vérin hydraulique permet d'atteindre des surfaces importantes.

- Caractéristiques techniques
- Distance mini de séchage 500mm
 - Surface couverte 800mm x 1000mm
 - Hauteur maxi de séchage 1900mm
 - Profondeur maxi de séchage 1800mm
 - Alimentation 220/240 V - 50Hz monophasé
 - Consommation 13 Ampères

81899.E.3KW



SÉCHEUR INFRAROUGE 3,3KW

Ce nouvel infrarouge 3,3 KW vous permet de contrôler le temps et la température de séchage en toute sécurité grâce à ses 2 capteurs de T° et de distance.

Son clavier tactile est facile à utiliser et prévient des erreurs de manipulation par une alarme sonore.

Vous pouvez régler la hauteur grâce à l'assistance hydraulique.

Ce sécheur convient pour tout type de véhicules.

Caractéristiques techniques

- Surface couverte: 800 x 1000 mm
- Mesure de distance : de 0,2 à 1m
- Clavier intuitif et tactile

81899.3KW



LAMPE DE SÉCHAGE PAR UV

LAMPE DE SÉCHAGE IWATA / HYOMA

Equipée d'un module LED de 70W et de deux types de LED.

Les étapes de réparation du véhicule sont réduites, permettant une réduction du temps d'immobilisation des véhicules dans l'atelier.

- Les lampes LED UV produisent une faible puissance énergétique, réduisant sensiblement la facture énergétique par rapport à un séchage par air chaud.
- Aucune chaleur n'est dégagée par le sécheur évitant la déformation de la tôle de la carrosserie.
- Les LED UV ne créent pas d'ozone, ne contiennent pas de mercure pour un meilleur respect de l'environnement.
- Made in France

Sur demande



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

MATÉRIEL D'APPLICATION ET ACCESSOIRES

COMPRESSEURS À PISTONS

COMPRESSEUR À PISTON 3CV MONO-ÉTAGÉ BI-CYLINDRES



Ces compresseurs sont compacts et mobiles.

- Ils sont équipés d'un carter d'huile de grande dimension pour une excellente lubrification, ce qui permet de réduire les interventions.
- Ils possèdent de larges ailettes pour un meilleur refroidissement ce qui assure une longue durée de vie.
- Le système d'entraînement par courroie assure le refroidissement.
- Equipés d'un voyant de niveau d'huile, pratique.
- Réservoir 100 L / 200 L
- Niveau sonore : 96dB(A).



80270

COMPRESSEUR À PISTON 5,5 À 10 CV BI-ÉTAGÉ BI-CYLINDRES



Ces compresseurs d'air bi-étages bi-cylindres sont conçus pour un usage intensif. Cylindre en fonte, ils sont équipés de larges ailettes pour un meilleur refroidissement.

- Refroidissement intermédiaire entre les 2 étages de compression.
- Carter d'huile de grande dimension pour une excellente lubrification et pour réduire les interventions.
- Niveau d'huile et remplissage facile d'accès.
- Durée de vie accrue grâce à une vitesse de rotation lente.
- Réservoir 270 L / 500 L
- Niveau sonore : 80dB(A)



80270

COMPRESSEUR À PISTON 5.5 À 10CV MARCHE LENTE



La cylindrée plus importante des compresseurs marche lente permet des vitesses de fonctionnement lentes, offre des coûts d'entretien réduits et assure longévité à l'équipement.

- La technologie MARCHE LENTE évite toute surchauffe du bloc moteur.
- Cette gamme est idéale pour une utilisation intensive. Elle permet un rendement volumétrique élevé.
- Réservoir 270 L / 500 L
- Le niveau sonore est réduit dû à la qualité des cylindres en fonte et aux faibles vitesses de rotation.

Sur demande



COMPRESSEUR À PISTON 10CV INSONORISÉ MARCHE LENTE



- Démarrage étoile triangle
- Compteur horaire
- Faible vitesse de rotation du moteur qui évite toute surchauffe
- Cylindres en fonte équipés de très larges ailettes pour une meilleure circulation de l'air
- Panneau de contrôle et de réglage intuitif
- Equipé d'une sonde de température qui assure un bon refroidissement
- Idéal pour produire de l'air comprimé : propre, sec et déshuilé

Composition :

- . 1 compresseur à pistons 10CV
- . 1 réservoir vertical 500L
- . 1 sécheur d'air par réfrigération
- . flexibles de liaison + by pass
- . filtres et purge

Niveau sonore : 66dB (A)

Sur demande



COMPRESSEURS À VIS

COMPRESSEUR À VIS À ACCOUPLEMENT DIRECT 3 CV MONOPHASÉ

- Ce compresseur est totalement original, c'est un petit bijou de technologie
- Il s'agit d'un compresseur à vis à entraînement direct lubrifié.
 - Il fonctionne en 220 volts ce qui est exceptionnel pour un compresseur à vis.
 - Débit réel 300 litres minute soit 18 m³/h en continue à 9 bar maximum
 - Moteur 3 CV monophasé 220 volts/50Hz (en version 60Hz sur demande)
 - Très silencieux 59 dB (A)
 - Tableau de bord complet
 - 4 versions possibles :
 - 2x 17 L sur chariot
 - 90 L horizontal sur roues
 - 270 L horizontal sur roues
 - 270 L vertical fixe

80270



ANEST IWATA

COMPRESSEURS À VIS À ENTRAINEMENT 10 CV À 20 CV PAR COURROIE

- La transmission par courroie assure une transmission d'énergie optimale.
 - Bloc de compression à vis à profil exclusif issu des dernières technologies de fabrication.
 - Le ventilateur thermostaté assure un parfait refroidissement.
 - 68 à 70 dB(A).
- Composition :
- 1 compresseur à vis,
 - 1 réservoir vertical 500 L,
 - 1 sécheur d'air par réfrigération
 - flexibles de liaisons + by pass
 - filtres et purge automatique

sur demande



ANEST IWATA

COMPRESSEURS À VIS 7,5 À 20 CV À ENTRAINEMENT DIRECT

- Idéal pour produire de l'air comprimé : propre, sec et déshuilé, cette version centrale d'air correspond aux exigences les plus sévères de nos clients, carrossiers et industriels, à la recherche du travail bien fait.
- Entraînement direct pour plus d'économie.
 - Le concept de fabrication choisi permet d'obtenir un des plus bas niveau sonore du marché.
 - 60 à 67 dB(A).
- Composition :
- 1 compresseur rotatif à vis compact air
 - 1 réservoir vertical 500 L
 - 1 sécheur d'air par réfrigération
 - Filtre aluminium anodisé et vitre verre de haute qualité amont micronique 3 microns
 - Filtre aluminium anodisé et vitre verre de haute qualité aval submicronique 0,01 micron
 - Purgeur électrique des condensats de réservoir
 - Flexibles de liaison et by-pass
 - Accessoires de raccordement et de sécurité

Sur demande



ANEST IWATA

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

MATÉRIEL D'APPLICATION ET ACCESSOIRES

CONTENANT

BOÎTE VIDE

Boîte vide métallique avec couvercle.
• 100 mL, 0.5 L, 1 L, 3.5 L, 5 L, 22 L

81950



BOÎTE VIDE PLASTIQUE AVEC COUVERCLE

• 1 L, 5 L, 10 L

81951



GODET DE MÉLANGE

La gamme de produit jetable comprend les godets en 5 contenances différentes.

Parois lisses, propres et transparentes. Propriétés antistatiques. Graduations imprimées. Excellente stabilité. Facilité pour verser la peinture.

Après utilisation, égouttez, empilez et jetez. Plastique non toxique à l'incinération.

• 350 mL, 700 mL, 1.4 L, 2.3 L, 6 L

81962




COUVERCLE POUR GOGETS DE MÉLANGE

Pour protéger la peinture en attendant l'application ou stocker les peintures hydrodiluable.

Forme ondulée offrant une grande facilité d'ouverture.

• 350 mL, 700 mL, 1.4 L, 2.3 L

81968



BIDON VIDE

Bidon vide en plastique avec bouchon à visser.

• 1 L

81953



RÉGLETTE MÉLANGE

KARASTRIP RÉGLETTE DE MÉLANGE

Grand modèle :

Lame à usage unique pour améliorer le mélange dans les godets de grande contenance (2.3l et 6l).

Un côté renforcé pour une meilleure prise.

• 30 x 3cm

• Carton de 125

Petit modèle :

Lame à usage unique en plastique recyclé pour accélérer et optimiser le mélange de la teinte. (Terminaison biseautée forme de «s» et perforations).

• 20 x 2cm

• Carton de 500

81966



FLAÇON DE RETOUCHE AVEC PINCEAU

Améliorez votre image commerciale en donnant un échantillon de peinture d'origine dans un flacon d'aspect professionnel.

Flacon avec bouchon, pinceau, billes et étiquettes et un entonnoir.

• 20 mL

81970



FILTRE CÔNE

FILTRE PEINTURE

- Filtre cône.
- Filtration 190 microns
- Tamis couleur nylon
- Sachet de 125

81917



FILTRE PEINTURE

- Filtre peinture hydrodiluable.
- 125 microns
- Sachet de 100

81920



FILTRATION

TAMIS NYLON

- Pochette de 10 tamis

81670



Aspiration PC12



Gravité PCG6GM



Gravité PCG6PM

SYSTÈME PPS

DÉVIDOIR POUR POCHE PPS

- 3 formats

81972



3M GODET 3M

- Ensemble godet
- + bague de serrage
- 0,170 L

81975.170.GOD



3M

3M GODET 3M

- Ensemble godet gradué
- + bague de serrage
- 0,650 L

81975.650.GOD



3M

SET POCHE JETABLE 3M

- + couvercle
- + filtre
- + 10 bouchons stockage
- 200 microns
- 0,850 L

81973.850.200



3M

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

MATÉRIEL D'APPLICATION ET ACCESSOIRES

SYSTÈME PPS 1.0

POCHE DE 125 MICRONS

SET POCHE JETABLE

- + couvercle/filtre
- + 24 bouchons stockage
- 125 microns
- 0.170 L

81974.170.125



3M

SET POCHE JETABLE

- + couvercle/filtre
- + 24 bouchons stockage
- 200 microns
- 0.170 L

81973.170.200



3M

SET POCHE JETABLE

- + couvercle/filtre
- + 25 bouchons stockage
- 125 microns
- 0.650 L

81974.650.125



3M

SET POCHE JETABLE

- + couvercle/filtre
- + 25 bouchons stockage
- 200 microns
- 0.650 L

81973.650.200



3M

SET POCHE JETABLE

- Avec couvercle / filtre
- Bouchon de stockage
- 125 microns
- 0,850 L

81974.850.125



3M

SET POCHE JETABLE

- + couvercle/filtre
- + 24 bouchons stockage
- 200 microns
- 0,850 L

81973.850.200



3M

SYSTÈME PPS 2.0

POCHE DE 125 MICRONS

SET POCHE JETABLE

- + couvercles
- + bouchons stockage
- 125 microns
- 0.200 L

81980.200.125



3M

SET POCHE JETABLE

- + couvercles
- + bouchons stockage
- 200 microns
- 0.650 L

81981.650.200



3M

SET POCHE JETABLE

- + couvercles
- + bouchons stockage
- 125 microns
- 0.400 L

Sur demande



3M

SET POCHE JETABLE

- + couvercles
- + bouchons stockage
- 200 microns
- 0.850 L

81981.850.200



3M

SET POCHE JETABLE

- + couvercles
- + bouchons stockage
- 125 microns
- 0.650 L

81980.650.125



3M

SET POCHE JETABLE

- + couvercles
- + bouchons stockage
- 125 microns
- 0850 L

81980.850.125



3M

ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

MATÉRIEL D'APPLICATION ET ACCESSOIRES

PINCEAU / ROULEAU

PINCEAU PLAT

Pinceau à lisser.
• Largeur 70, 100, 120, 150, 200mm

80710



PINCEAU RACCORD

Pinceau à filet manche bois
• N°6, 8, 10, 12

80715



PINCEAU RADIATEUR

Brosse radiateur.
• Virole cuivrée
• En 1", 1½", 2", 2½"

80711



PINCEAU PLAT

• Brosse plate nylon en 40mm

80716



PINCEAU À TABLEAU

Pinceau à filet rond
• Manche bois brut
• N° 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

80713



BROSSE POUCE

Pouce à recharger
• Manche bleu bout jaune
• N°3/0, 0, 2, 4, 6

80718



PINCEAU PLAT

• Queue de morue
• Manche bois vernis
• En 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100

80714



SET DE PINCEAUX

Pinceaux retouche sur carte présentoir contenant :

- 12 x n°4
- 12 x n°6
- 12 x n°8

sur demande



ROULEAU

• Mousse supérieur
• Manche plastique
• L = 180mm

80734



ROULEAU

Rouleau poils courts polyester antigoutte.
Application laque.
• Blanc manche plastique
• L = 180mm

80733



ROULEAU

Rouleau nid d'abeille.
Application Protech.
• L = 110mm

99980



MONTURE COURTE

• Pour rouleau 110mm
• Manche plastique

99981



MATÉRIEL DIVERS / PLAQUETTE TEST

AIGUILLES ANTI-POUSSIÈRE

• Kit comprenant support et 10 aiguilles.

sur demande



POINTE POUR RETOUCHES

Pour effectuer des micro-retouches dans la peinture.
• Boîte de 100 pièces

sur demande



LAMPE DE CONTRÔLE

Garantit une vision claire et naturelle, elle est conçue pour contrôler l'exactitude des plaquettes et éviter le coûteux travail de reprise lié à des écarts de teinte dus à un mauvais éclairage.

98960



KIT DE NETTOYAGE ESSENTIEL

Pour le nettoyage de vos pistolets. Outil indispensable pour une bonne maintenance de votre matériel au quotidien.

Contient :

1 brosse bois + 1 brosse plastique + 1 pinceau plat + 1 goupillon grande surface ø 15 + 2 goupillons ø 10 + 3 goupillons ø 5 + 1 tube de lubrifiant pour pistolet (7ml)

80190



LAMPE PORTATIVE

Chromalamp est la lampe à LED portable possède 2 sources de lumière, chacune avec 3 niveaux d'intensité. Elle est également dotée d'une batterie longue durée.

Sur demande



PLAQUETTE TEST MÉTAL

3 modèles disponibles :
• Gris clair (RAL 7001)

98970.000.GC



ÉTUI POUR PLAQUETTE TEST

• Blanc cartonné

98970



• Gris moyen

98970.000.GM



PLAQUETTE TEST MÉTAL

• Blanc

98970.000.BLA



• Gris foncé (RAL 7015)

98970.000.GF



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT



REVÊTEMENT, ANTIDÉRAPANT

- PROTECTION CARROSSERIE • P. 146
- RÉSINE ET INSONORISATION • P. 149

REVÊTEMENT, ANTIDÉRAPANT

PROTECTION CARROSSERIE

KS-200

Protection anticorrosion pour tous les corps creux même les plus inaccessibles.

Produit à base de cire.

- Très bonne adhérence au métal.
- Bonne protection contre la rouille.
- Bidon de 1 L

63661



KS-850

En finition et retouche sur protections bas de caisse existantes. Protection anticorrosion à base de cire, ne pouvant pas être repeinte.

- Adhère parfaitement sur le métal
- Repousse l'eau
- Aérosol de 500 mL

sur demande



KS-300

Protection pour tous les corps creux même les plus inaccessibles.

- Ne coule pas
- Reste solide jusqu'à 160°C
- Bidon de 1 L

63662



KS-1000

Antigravillonnage pour toutes les pièces de carrosserie. Protection anticorrosion des capots, dessous de caisse. Séchage rapide, élastique. Peut être repeint.

- Bidon de 1 L
- Coloris blanc, gris ou noir

63322



KS-400

Protection transparente des parties exposées aux risques de rouille comme habitacle, moteur, bas de portes.

Protège les zones électriques de l'oxydation.

Très bonne adhérence.

- Aérosol de 500 mL

sur demande



KS-3000

Antigravillons HS pour toutes les pièces de carrosserie, par exemple spoilers, bas de porte.

Protection anticorrosion des capots, bas de caisse. Très bonne adhérence sur tous supports, peut être repeinte rapidement et résiste aux solvants.

- Bidon de 1 L
- Coloris blanc, gris ou noir

63320



KS-510

Protection anticorrosion dessous de caisse pour tous les véhicules.

- Bidon de 1 L
- Coloris noir

63064



PROTECTION CARROSSERIE

ANTIGRAVILLONNAGE

Pistolet pneumatique pour antigravillonnage insonorisant.

Corps creux.

• Pour cartouche de 1kg

60450



PISTOLET ANTIGRAV GUN

• Pour l'utilisation du Raptor

60454



AÉROSOL KARAGRAV

Liquide antigravillons à base de résines synthétiques.

Protège les soubassements de carrosserie contre la projection de gravillons et la rouille.

Absorbe également une bonne partie du bruit et des vibrations.

• Aérosol de 500 mL

• Noir, gris

63326



GRAVIPLUS

Antigravillonnage graviplus

• Bidon de 1 L

• Coloris blanc, gris ou noir

63315



REVÊTEMENT AUTOADHÉSIF OU À COLLER

Le revêtement TBS est facile à poser. Il se découpe aisément au cutter ou aux ciseaux à la forme voulue.

Grâce à l'absence de dessin en surface, vous n'avez qu'un minimum de chutes et les raccords sont pratiquement invisibles.


Se nettoie à l'eau et aux détergents du commerce et se rince à l'eau claire.

Pour les petites surfaces: utilisez les bandes autoadhésives dont la tenue est excellente sur surface lisse, propre, sèche et dégraissée.

Pour les surfaces plus importante: utilisez exclusivement la colle suivante : Sikaflex 221.

Veillez nous contacter concernant les dimensions et les coloris.

83760



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

REVÊTEMENT, ANTIDÉRAPANT

PROTECTION CARROSSERIE

KIT RAPTOR REVÊTEMENT DE PROTECTION POLYURÉTHANE

Très durable et résistant.

Peut être teinté de n'importe quelle couleur.

Résistant aux dommages mécaniques et aux tâches.

Protège contre la rouille, la corrosion et les températures extrêmes.


Résistant aux UV.

Joint étanche empêchant l'eau, la moisissure et la rouille de pénétrer

Résistant aux carburants, aux huiles hydrauliques à l'urine d'animaux, à l'eau salée et plus.

• Kit de 1 L Raptor teintable ou noir

• Kit de 4 L Raptor teintable ou noir



99800

GRIP 4 PRIMAIRE D'ADHÉRENCE POUR RAPTOR

Primaire d'adhérence universel prêt à l'emploi pour la peinture, les adhésifs et les joints.

Séchage rapide.

Peut être recouvert par n'importe quelle couche de finition à base de solvants.

Améliore l'adhérence sur tous les supports tels que plastiques, aluminium, fibre de verre, mastics, galvanisé et surfaces peintes.

• Aérosol de 450 mL

99870



ACID 8 APPRÊT D'ACCROCHAGE POUR RAPTOR

Améliore l'adhérence sur les métaux tels que l'acier galvanisé et l'aluminium.

Fini ultra lisse qui peut être recouvert directement

Séchage rapide ne nécessitant pas de ponçage

Excellentes propriétés anti-corrosives

• Aérosol de 450 mL



99820

ANTIDÉRAPANT POUR RAPTOR

• Sachet de 200g

99860



RÉSINE ET INSONORISATION

SOUDAFLOOR

Pâte auto-nivelante à 2 composants, formulée à base de polyuréthane, sans solvant.

Recouvrement de sols industriels en ciment, béton, briques, bois dur ou métal qui doivent supporter de fortes charges mécaniques.

Réparation ou fabrication de planchers de camions, bétailières, bennes, caravanes...

Facile à nettoyer.

- Bidon de 10kg


88840



PLAQUE INSONORISANTE

- Goudron
- 500 x 500mm
- Gauffrée

65305



REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT AGROFLEX

Caoutchouc naturel en teinte noire pour la fabrication de revêtement.

Composition du kit :

- 25,5 kg de latex
- 9 kg de durcisseur
- 17,5 kg de granulés caoutchouc

Prévu pour une épaisseur de 10 à 12 mm sur une surface de 5m². Selon les domaines d'application, l'épaisseur peut varier entre 8 à 15 mm. Mélange obligatoire avec un moyen mécanique. Etaler à la taloche ou truelle large.

Revêtement en caoutchouc naturel antidérapant et non agressif pour les animaux.

- Kit de 48kg

88842



PLAQUE INSONORISANTE

- Base bitume
- 500 x 250mm

65300



PLAQUE INSONORISANTE

- Base feutre
- 900 x 500mm

65301



ABRASIF

COLLE

MASQUAGE

PROTECTION

LUSTRAGE

PEINTURE

MATÉRIEL

REVÊTEMENT

NOS GAMMES

DECMO

VEHICULES INDUSTRIELS

Produits d'équipement et de fixation pour véhicules industriels (véhicules atelier, poids-lourds, remorques, camions magasins...)



VEHICULES DE LOISIRS

Produits destinés à l'aménagement de véhicules tels que les camping-cars, les caravanes, les bateaux, les camions-magasins, les véhicules sanitaires, etc.



PRODUIT / INDUSTRIE

Produits de fabrication ou de réparation pour la carrosserie ou l'industrie (traitement de surfaces, collages, étanchéité)

- Notre laboratoire peinture nous permet de réaliser toutes teintes à la demande (bidon ou aérosol)
- Notre service colorimétrie est à votre disposition pour vos contretypes sous 48h maximum.




■ DECMO

DISPONIBILITÉ, RAPIDITÉ ET FIABILITÉ
sont nos objectifs permanents



Une équipe de
30
personnes
à votre service



Un stock
permanent
&
conséquent

Plus de
10 000
références



3
catalogues
(un par service)



Des spécialistes à
votre écoute dans
chaque domaine

CATALOGUE

TRAITEMENT DE SURFACE

COLLAGE | ETANCHÉITÉ | PEINTURE & ÉQUIPEMENT

VERSION 12/2020

D.E.C.M.O - DIFFUSION D'EQUIPEMENT POUR CONSTRUCTION MOBILE
PARC D'ACTIVITÉS D'HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN
310 RUE DES BOURRELIERS
59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN