
3608S
NETTOYANT PREPCLEAN



DESCRIPTION DU PRODUIT

Prepclean 3608S est un solvant et nettoyant préparatoire conçu pour éliminer les contaminants épais avant la préparation des surfaces sur les métaux nus.

Nettoyant de préparation à base de solvant pour contaminants lourds

CARACTERISTIQUES

01 Élimine les contaminants non solubles à l'eau sur les surfaces métalliques.

02 Peut aussi être utilisé comme nettoyant de pistolet pour laver le matériel.

FICHE TECHNIQUE


3608S

NETTOYANT PREPCLEAN


Préparation - application du produit Diluant de nettoyage



Il est fortement recommandé d’utiliser l’équipement de protection individuelle approprié pendant l’application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Peut être utilisé pour le nettoyage des pistolets et du matériel.



Prêt-à-l'emploi



Non applicable

Conforme COV

2004/42/IIB(a)(850) 850: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(a)) sous forme prêt à l’emploi est au maximum de 850 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l’emploi est au maximum de 850 g/l.

FICHE TECHNIQUE


3608S

NETTOYANT PREPCLEAN


Préparation - application du produit Nettoyant de Préparation



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



support métallique nu
Dégraisser au 3608S.
Essuyer la surface pour détacher et enlever les contaminants. Immédiatement, essuyez soigneusement avec un chiffon propre.
Changer souvent de chiffon, ne jamais utiliser des chiffons sales.



Prêt-à-l'emploi



Non applicable

Conforme COV

2004/42/IIB(a)(850) 850: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(a)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 850 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 850 g/l.

FICHE TECHNIQUE

3608S

NETTOYANT PREPCLEAN

Produits

3608S Nettoyant Prepclean

Remarques

- Refermer le récipient après emploi. Ceci permet d'éviter que le produit s'évapore et perde son efficacité.
- Nettoyant de préparation, qui élimine des anciennes finitions les contaminants non solubles dans l'eau, tels que cire, produit lustrant, goudron, silicones et graisse.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Cromax. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Cromax, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.